

seac®

sea is calling

s c u b a | 2 0 1 9

(FR)

(DE)



www.seacsub.com



An underwater photograph showing a rocky coral reef. The rocks are heavily covered in bright green algae, giving them a textured, mossy appearance. Sunlight filters down from the surface, creating bright highlights on the ridges of the rocks and casting deep shadows in the crevices. A few small, thin fish are visible, swimming between the rocks.

“The best way to observe a fish is to become a fish.”

Jacques Cousteau

SEAC®	5
GILETS STABILISATEURS TARIERJACKETS	8
DÉTENDEURS ATEMREGLER	21
ORDINATEURS COMPUTER	34
TORCHES LAMPEN	43
COMBINAISONS DE PLONGÉE NASSTAUCHANZÜGE	54
ENFANTS KINDER	89
PALMES FLOSSEN	94
MASQUES ET TUBAS MASKEN UND SCHNORCHEL	107
COUTEAUX MESSER	134
SACS TASCHEN	141
ACCESSOIRES ZUBEHÖR	146
OUTILS DE VENTE MERCHANDISING	151
PARTNERSHIP - ABISSI	158

© CRÉDITS PHOTO | BILDNACHWEISE
 Stefano D'Urso & Santo Acciaro - Massimo Prampi - Tudor Fulga - Renata Romeo

DESIGN GRAPHIQUE | GRAFISCHES DESIGN
 SEAC® Advertising Department

seac[®]
sea is calling

La passion en action

SEAC® SUB est une des entreprises leaders de la plongée depuis 1971. Fondée par **Marco Arata** et **Attilio Rapallini**, notre entreprise n'a depuis cessé de croître en termes de taille, de vigueur et d'innovation, pour devenir une référence dans ce secteur. Avec l'arrivée du fils de Marco, **Daniele Arata**, nous avons stratégiquement réorganisé l'entreprise, en étendant nos lignes de produits, en positionnant notre image de marque, et en nous plaçant au premier plan tout en continuant à honorer nos principes fondateurs.

Service interne de recherche et développement

De manière à améliorer continuellement nos produits, et à toujours offrir la haute qualité qui fait notre réputation, SEAC® dispose d'un **service interne de recherche et développement**. Nos designers s'appuient sur une expertise poussée du secteur, et travaillent avec des systèmes de design et de conception parmi les plus évolués qui soient. Notre équipe s'implique dans chaque phase du design industriel, avec l'aide de consultants experts qui ont aussi une vaste expérience du domaine de la plongée. Mais les produits ne peuvent prétendre à une haute qualité que si les matériaux utilisés sont également exceptionnels. C'est pourquoi notre entreprise fabrique les composants de nos produits, avec des matériaux tels que le caoutchouc, la silicium liquide et les technopolymères. Et de plus, nos palmes, masques et tubas sont fabriqués dans des ateliers modernes, sous l'œil attentif d'un personnel qui bénéficie d'une longue expérience.

Fabrication interne de détendeurs

Les détendeurs SEAC® sont conçus, élaborés et fabriqués entièrement en Italie, en interne dans nos propres services. Notre service dédié aux détendeurs est muni des **équipements de calibration et de test les plus évolués**. Chaque détendeur subit des tests de calibration et d'inspection sur banc. Notre laboratoire dispose de deux machines ANSTI permettant un contrôle dynamique, et des simulations sont effectuées dans les conditions les plus proches du réel et de l'extrême, par des mesures et des enregistrements des paramètres et de l'effort respiratoire — comme l'exigent les normes européennes.

Logistique et transport

Sur la base des changements effectués en réponse aux nouveaux défis et à un marché en constante évolution, en 2014 nous avons révisé et réorganisé nos services de logistique et de production. Nous avons élaboré de nouvelles technologies et de nouvelles techniques de gestion en ligne, afin de faciliter la coordination entre les départements de production et d'expédition, et d'améliorer l'efficacité pour continuer à être au service du monde entier. Grâce à notre grande exigence, nos **critères élevés de fabrication et de gestion des commandes**, nous pouvons satisfaire chaque client.

Leidenschaft für die Tiefe

SEAC® SUB gehört seit 1971 zu den führenden Tauchausrüstungsunternehmen. Es wurde von **Marco Arata** und **Attilio Rapallini** gegründet und wuchs dank unseren Stärken und Innovationen zu einem Unternehmen, das in der Industrie Standards setzt. Mit dem Beitritt von Marcos Sohn **Daniele Arata** in die Firma haben wir das Unternehmen neu organisiert, unsere Produktlinien erweitert sowie unser Markenimage neu positioniert. Das hat uns zu einer Führungsposition verholfen, während wir aber weiterhin unseren Prinzipien aus der Gründungszeit treu bleiben.

Interne Forschungs- und Entwicklungsabteilung

Damit wir unsere Produkte laufend verbessern und unsere bereits renommierte hohe Qualität liefern können, haben wir bei SEAC® unsere eigene **Forschungs- und Entwicklungsabteilung**. Unsere Entwickler haben umfangreiche Erfahrungen im Sektor und arbeiten mit einigen der modernsten verfügbaren Design- und Entwicklungssystemen. Unsere Mitarbeiter beteiligen sich mit der Hilfe von Fachberatern mit einer breiten Erfahrung im Tauchsektor an jeder Phase der Produktentwicklung. Die Produkte können jedoch nur von bester Qualität sein, wenn dazu auch erstklassige Materialien verwendet werden. Deshalb produziert unser Unternehmen die Komponenten für unsere Produkte aus Materialien wie Gummi, Flüssigsilikon und Technopolymeren. Darüber hinaus werden unsere Flossen, Masken und Schnorchel in modernsten Betrieben unter dem kritischen Auge von Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung gefertigt.

Herstellung von Atemreglern im eigenen Betrieb

SEAC® Atemregler werden vollständig in Italien in unseren hauseigenen Installationen entworfen, entwickelt und hergestellt. Unsere Atemreglerabteilung von SEAC® ist **mit den modernsten Kalibrierungs- und Prüfgeräten ausgestattet**. Jeder Atemregler wird strengsten Tests, Kalibrierungen und Inspektionen auf der Prüfbank unterzogen. Unser Laboratorium verfügt über zwei ANSTI-Prüfbänke für dynamische Kontrollen; Tauchsimulationen zum Messen und Aufzeichnen von Parametern sowie dem Atemwiderstand nach EU-Normen werden unter höchsten realistischen und extremen Bedingungen durchgeführt.

Logistik und Versand

2014 überarbeiteten und organisierten wir unsere Logistik- und Produktionsabteilungen neu, um die Chancen nutzen zu können, die neue Herausforderungen dem Unternehmen stellten. Mit der Bereitstellung der Produkte auf der ganzen Welt führten wir neue Technologien und neue Managementsysteme ein, um die Liefer- und Versorgungsabteilung zu straffen und effizienter zu gestalten. Unsere hohen Standards und **moderne Produktion sowie unser Bestellmanagement** stellen jeden Kunden zufrieden.



Gilets Stabilisateurs Tarierjackets

SEAC® est connu internationalement pour la **haute qualité** de ses **gilets stabilisateurs**.

Solides, durables et offrant une grande portance, les gilets stabilisateurs que nous fabriquons sont le résultat de recherches techniques et de qualité sur les matériaux, y compris de nouveaux matériaux de pointe.

SEAC® ist international für die **hohe Qualität** unserer **Tarierjackets** anerkannt.

Die **robusten, dauerhaften** Tarierjackets mit einem hohen Auftrieb sind das Ergebnis von technischer und qualitativer Materialforschung und dem Einsatz von modernen Werkstoffen.





MODULAR

Code 0420037 000998A

NEW/2019

Le gilet stabilisateur SEAC® Modular est le nouveau modèle à vessie dorsale SEAC® conçu pour les plongeurs les plus exigeants, qui recherchent une stab modulaire pour leurs diverses aventures de plongée. Commencez par un harnais robuste, avec une âme d'acier dans un ensemble souple, comme point de départ pour personnaliser votre SEAC® Modular.

Vous pouvez alors ajouter et remplacer les diverses parties de votre gilet stabilisateur suivant vos besoins.

- **La liberté, sur mesure :** chacune des pièces du gilet SEAC® Modular est interchangeable. Vous pouvez facilement et rapidement ajuster la structure du gilet, et trouver la flottabilité parfaite dans toutes les situations.
- **Raccords standards :** le harnais du SEAC® Modular peut accueillir différents sacs et parties dorsales, grâce à ses œillets de dimension standard, qui permettent de fixer des sangles et autres attaches. Le rembourrage permet d'éviter toute irritation des fixations qui seraient en contact avec le dos.
- **Pratique pour le voyage :** Le SEAC® Modular est le gilet qui se loge facilement dans vos bagages, il est donc idéal pour vos vacances de plongée. Il se démonte facilement, prend peu de place et ne pèse que 3 kg, vous pouvez donc utiliser votre équipement personnalisé à la juste mesure lorsque vous voyagez.
- **Équipement de base :** l'équipement de base du SEAC® Modular comprend : un harnais avec bretelles amovibles et pièce dorsale souple à âme d'acier amovible, une double vessie forme donut de 13,5 litres, 2 poches de lest à largage rapide, un anneau forme D et une boucle ventrale en aluminium anodisé.

SEAC® Modular ist das neue Tarierjacket von SEAC® mit Auftriebskörper auf dem Rücken, das speziell für anspruchsvolle Taucher entwickelt worden ist, die für ihre unterschiedlichen Abenteuer ein modulares Jacket suchen. Beginnen Sie beim Zusammenstellen Ihres SEAC® Modular Jackets mit einem robusten Trägersystem mit Stahlkern im weichen Backpack als Basis.

Dann können Sie die verschiedenen Teile Ihres Jackets nach Bedarf hinzufügen und ersetzen.

- **Freiheit nach Maß:** Jedes Teil des SEAC® Modular Jackets ist austauschbar. Sie können die Struktur des Tarierjackets einfach und schnell anpassen und genau den richtigen Auftrieb für jede Situation finden.
- **Standardbefestigungen:** Das Backpack des SEAC® Modular Tarierjackets kann dank standardisierten Ösenpositionen zum Befestigen von Bändern und anderen Halterungen verschiedene Taschen und Backpacks aufnehmen. Die Polsterung verhindert Irritationen durch Klemmen, die in Kontakt mit dem Rücken kommen könnten.
- **Praktisch für auf Reisen:** SEAC® Modular ist das Tarierjacket, das bequem in Ihr Reisegepäck passt und ist daher ideal für Tauchferien. Es lässt sich schnell zerlegen, beansprucht wenig Platz und wiegt nur 3 kg. So können Sie stets Ihr eigenes Tarierjacket in der richtigen Größe auf Reisen dabei haben.
- **Grundausrüstung:** Zur Grundausrüstung des SEAC® Modular Jackets gehören: Trägersystem mit abnehmbaren Schulterbändern und weiches Backpack mit herausnehmbarem Stahlkern, doppelter Donut-Auftriebskörper von 13,5 Liter, 2 Schnellabwurftaschen für Gewichte, D-Ring und Taillenschnalle aus anodisiertem Aluminium.

0420037 000998A

TAILLE GRÖSSE	TAILLE UNIQUE EINHEITSGRÖSSE
PORTANCE AUFTRIEB (KG)	13.6
PORTANCE AUFTRIEB (LBS)	30
POIDS GEWICHT (KG)	3



CORDURA®

EXTRA LIGHT



BEST TRAVEL
CHOICE

MADE IN ITALY



Le harnais du gilet stabilisateur SEAC® Modular peut accueillir différents sacs et parties dorsales grâce à ses œillets de montage de dimension standard.

Das Trägersystem des SEAC® Modular Tarierjackets kann dank standardisierten Ösenpositionen zur Befestigung verschiedene Taschen und Backpacks aufnehmen.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SEAC® MODULAR

HARNAI

- Tissu Cordura 1000 deniers et maille 3D.
- Bretelles d'épaule avec système de fixation Frame to Back.
- Anneau forme D et boucle ventrale en aluminium anodisé.
- Deux poches de lest d'appoint allant jusqu'à 2 kg, avec rabat Velcro pour largage rapide.
- Sangle d'entrejambes amovible.

VESSIE

- Vessie forme donut en tissu Cordura 1000 deniers.
- Chambre à air en polyuréthane 400 microns.
- Inflateur à piston.

SEAC® MODULAR TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TRÄGERSYSTEM

- Cordura-Stoff 1000 Denier und 3D Netzstoff.
- Schulterbänder mit Frame-to-Back Befestigungssystem.
- D-Ring und Taillenschnalle aus anodisiertem Aluminium.
- Zwei Trimmbleitaschen für Gewichte von bis zu 2 kg mit Schnellabwurf-Velcro-Klappe.
- Abnehmbarer Schrittgurt.

AUFTRIEBSKÖRPER

- Donut-Auftriebskörper aus Cordura-Stoff 1000 Denier.
- Luftkammer aus 400-Mikrometer-Polyurethan.
- Kolben-Inflator.

POCHE Q&S POUR MODULAR Q&S TASCHE FÜR MODULAR

Code **0480380 000000A**



Poche à largage rapide Q&S (Quick&Safe, rapide et sûr) pour les lests intégrés jusqu'à 6 kg, et œillets universels permettant de fixer le couteau sur votre gilet.

Q&S (Quick&Safe) Schnellabwurftasche für integrierte Gewichte von bis zu 6 kg und Universalösen zum Befestigen des Messers am Tarierjacket.

0480380 000000A

POCHE MULTIFONCTIONS POUR MODULAR MEHRZWEKTASCHE FÜR MODULAR

Code **0480464 000000A**

Poche multifonctions pour les accessoires et le lest en nylon de type balistique 1680 deniers avec glissière, œillets universels pour fixer le couteau sur votre filet, et rabat Velcro pour le largage rapide des lests (jusqu'à 4 kg).

Mehrzwecktasche für Zubehör und Gewichte aus 1680 Denier ballistischem Nylon mit Reißverschluss, Universalösen zum Befestigen des Messers am Tarierjacket und Velcro-Klappe für den Schnellabwurf von Gewichten (bis zu 4 kg).

0480464 000000A



NEW|2019

POCHE DE LEST D'APPOINT POUR MODULAR TRIMMBLEITASCHE FÜR MODULAR

Code **0480459 000000A**

Poches de lest d'appoint allant jusqu'à 2 kg, avec rabat Velcro pour largage rapide.

Trimmbleitaschen für Gewichte von bis zu 2 kg mit Schnellabwurf-Velcro-Klappe.



0480459 000000A

NEW|2019

HARNAIS DORSAL ALUMINIUM POUR MODULAR ALUMINUM BACKPACK FÜR MODULAR

Code **0450004 000000A**



0450004 000000A

PRO 2000

Code 0420035

Gilet stabilisateur avec une vessie tridimensionnelle innovante et un harnais indépendant, déconnectable. Système Frame to Back avec des sangles d'épaule réglables individuellement, ancrées sur le harnais dorsal. Poches à fermeture à glissière et système de lests à largage rapide Q&S. Poche supplémentaire repliable et poches de lest arrière standard (pour le lest d'appoint).

- **Matériau externe de la vessie :** Nylon revêtu PU 1000 deniers renforcé.
- **Matériau interne de la vessie :** Nylon 420 deniers revêtu PU.
- **Purges :** 3, avec tirettes.
- **Anneaux forme D :** cinq de 50 mm, courbés + deux de 25 mm droits en aluminium anodisé noir.
- **Poids à sec (taille L) :** 3900 g (avec le flexible et les poches de lest).

Tarierjacket mit innovativem dreidimensionalem Auftriebskörper sowie unabhängigem, aushakbarem Trägersystem. Frame to Back System mit individuell verstellbaren Schulterbändern, die am Backpack verankert sind. Reißverschlussstaschen und Q&S Schnellabwurf-Trimmbleisystem. Wegfaltbare Backup-Tasche und hintere Trimmbleitaschen Standard (Trim Pocket).

- **Außenmaterial Auftriebskörper:** Robustes 1000D PU beschichtetes Nylon.
- **Innenmaterial Auftriebskörper:** PU-beschichtetes 420 Nylon.
- **Schnellablassventile:** 3, mit Zugkordel.
- **D-Ringe:** Fünf 50 mm gebogen + zwei 25 mm gerade in schwarz anodisiertem Aluminium.
- **Trockengewicht (Größe L):** 3900 g (einschließlich Schlauch und Trimmbleitaschen).

Vessie gonflable tridimensionnelle.

Poches et sangles en Cordura 1000 deniers.

Le système de réglage AHS fixe les bretelles au harnais.

Dreidimensionaler Auftriebskörper.

Taschen und Schulterbänder aus 1000D Cordura.

Die Schulterbänder sind mit dem AHS Adjustment Harness System am Backpack verankert.



NYLONHEAVYDUTY



0420035	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL
PORTANCE AUFTRIEB (KG)	13.2	13.2	17.3	20.4	24.4	24.4
PORTANCE AUFTRIEB (LBS)	29	29	38	45.6	53.7	53.7

ITALIAN DESIGN

SMART

Code 0420034

Gilet de plongée traditionnel en Cordura 1000 deniers avec poches à glissière, système de largage rapide du lest. Modèles avec anneaux en inox et deux positions de réglage au niveau de la poitrine.

- **Matériau externe de la vessie :** Cordura 1000 deniers enduit PU.
- **Matériau interne de la vessie :** Cordura 500 deniers enduit PU.
- **Purges :** 3, avec tirettes.
- **Anneaux forme D :** six de 25 mm en inox.
- **Poids à sec (taille L) :** 3100 g (flexible compris).

Traditionelles Tarierjacket aus 1000D Cordura Stoff, Reißverschlusstaschen und Sicherheitsabwurf-System für schnelles Abwerfen des Trimmbleis. Modelle mit Edelstahlringen und Brustverstellung in zwei Positionen.

- **Außenmaterial Auftriebskörper:** PU-beschichtetes 1000D Cordura.
- **Innenmaterial Auftriebskörper:** PU-beschichtetes 500D Cordura.
- **Schnellablassventile:** 3, mit Zugkordel.
- **D-Ringe:** Sechs 25 mm aus Edelstahl.
- **Trockengewicht (Größe L):** 3100 g (einschließlich Schlauch).

Poches de lest avec système de largage de sécurité.

Trimmbleitaschen mit Sicherheitsabwurf-System.

Anneaux forme D en inox.

D-Ringe aus Edelstahl.

Inflateur avec système de contrôle par sphère.

Inflator mit Kugel-Kontrollsysteem.



CORDURA®



0420034	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
TAILLE GRÖSSE	XXS	XS	S	M	L	XL
PORTANCE AUFTRIEB (KG)	9.7	9.7	11.3	15.4	17.4	18.4
PORTANCE AUFTRIEB (LBS)	21.4	21.4	24.7	33.7	40.3	40.3

ITALIAN DESIGN

EGO

Code 0420005

Gilet de plongée traditionnel entièrement en Cordura 1000 deniers, y compris vessie, poches et renforts d'épaule. Anneaux en inox et logements pour l'octopus ou les instruments de plongée.

Modèle deux positions de réglage au niveau de la poitrine.

- **Matériaux externes de la vessie :** Cordura 1000 deniers enduit PU.
- **Matériaux internes de la vessie :** Cordura 1000 deniers enduit PU.
- **Purges :** 3, avec tirettes.
- **Anneaux forme D :** quatre de 25 mm en inox.
- **Poids à sec (taille L) :** 3200 g (flexible compris).

Traditionnelles Tarierjackett vollständig aus 1000D Cordura einschließlich Auftriebskörper, Taschen und Schulterpolster. Edelstahlringe und Fach zum Verstauen des Octopus oder von Tauchinstrumenten.

Modell mit Brustverstellung in zwei Positionen.

- **Außenmaterial Auftriebskörper:** PU-beschichtetes 1000D Cordura.
- **Innenmaterial Auftriebskörper:** PU-beschichtetes 1000D Cordura.
- **Schnellablassventile:** 3, mit Zugkordel.
- **D-Ringe:** Vier 25 mm aus Edelstahl.
- **Trockengewicht (Größe L):** 3200 g (einschließlich Schlauch).

En Cordura 1000 deniers pour garantir une résistance maximale aux déchirures.

1000D Cordura für maximale Kratzbeständigkeit.

Grandes poches avec rabat et fermeture Velcro.

Großzügige Taschen mit Klappe und Klettverschluss.

Taille indiquée à l'extérieur pour une identification rapide.

Größenkennzeichnung für einfache Identifizierung auf der Außenseite.



CORDURA®



JUNIOR SIZES

0420005	000005A	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
TAILLE GRÖSSE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
PORTANCE AUFTRIEB (KG)	9.7	9.7	10.2	11.2	15.3	17.3	18.3
PORTANCE AUFTRIEB (LBS)	21.4	21.4	22.5	24.7	33.7	40.3	40.3

MADE IN ITALY



CLUB

Code 0420036

Gilet de plongée traditionnel en Cordura 500 deniers. Conçu pour être polyvalent, il est adapté aux écoles et aux centres de plongée. Les bretelles d'épaule disposent de notre système exclusif à triple réglage, qui permet à la boucle de se déplacer sur trois différentes hauteurs pour la même taille.

- **Matériaux externes de la vessie :** Cordura 500 deniers enduit PU.
- **Matériaux internes de la vessie :** Cordura 500 deniers enduit PU.
- **Purges :** 3, avec tirettes.
- **Anneaux forme D :** 4 en technopolymère.
- **Poids à sec (taille L) :** 3100 g (flexible compris).

Traditionnelles Tarierjacket aus 500D Cordura. Auf Vielseitigkeit ausgelegt und für Schulen und Tauchzentren geeignet. Die Schultergurte sind mit dem exklusiven dreifachen Einstellsystem ausgestattet, mit dem die Schnallen in jeder einzelnen Größe in drei unterschiedlichen Höhen verstellt werden kann.

- **Außenmaterial Auftriebskörper:** PU-beschichtetes 500D Cordura.
- **Innenmaterial Auftriebskörper:** PU-beschichtetes 500D Cordura.
- **Schnellablassventile:** 3, mit Zugkordel.
- **D-Ringe:** 4 aus Technopolymer.
- **Trockengewicht (Größe L):** 3100 g (einschließlich Schlauch).

Les bretelles sont équipées de notre système exclusif de réglage triple.

Taille indiquée à l'extérieur pour une identification rapide.

La vessie est en nylon 500 deniers solide, ultra résistant et léger.

Schultergurte mit unserem exklusiven dreifachen Einstellsystem.

Größenkennzeichnung für einfache Identifizierung auf der Außenseite.

Auftriebskörper aus robustem 500 Denari Nylon, äußerst strapazierfähig und leicht.



CORDURA®



JUNIOR SIZES



0420036	000005A	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
TAILLE GRÖSSE	XXS	Xxs	XS	S	M	L	XL
PORTANCE AUFTRIEB (KG)	9.7	9.7	10.2	11.2	15.3	17.3	18.3
PORTANCE AUFTRIEB (LBS)	21.4	21.4	22.5	24.7	33.7	40.3	40.3

RENTAL KIT CLUB

Code 1650002 DIN - 1650001 INT

UPGRADE

Ensemble de plongée destiné aux centres et écoles de plongée, qui comprend un gilet stabilisateur Club et un détendeur P-Synchro avec un octopus et une console.

Premier étage de détendeur à piston équilibré.

Deuxième étage en technopolymère solides et légers.

Speziell für Tauchzentren und Schulen entwickelte Tauchpakete: einschließlich Club Tarierjacket und ein P-Synchro Atemregler mit Octopus und Konsole.

Erste Stufe mit balancierter Kolbensteuerung.

Zweite Stufe aus robusten und leichten Technopolymeren.



JUNIOR SIZES

1650002 DIN - 1650001 INT	000005A	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
TAILLE GRÖSSE	XXS	XXS	XS	S	M	L	XL
PORTANCE AUFTRIEB (KG)	9.7	9.7	10.2	11.2	15.3	17.3	18.3
PORTANCE AUFTRIEB (LBS)	21.4	21.4	22.5	24.7	33.7	40.3	40.3

DIVING CENTER

POCHES DE LEST SUPPLÉMENTAIRES TRIMMBLEITASCHE

Code **0480008** 000000A



Des poches de lest arrière qu'il est possible de fixer directement sur la sangle du bloc. Capacité jusqu'à 2 kg.

Hintere Trimmbleitasche, die direkt am Tankband montiert wird. Kapazität für bis zu 2 kg.

0480008 000000A

POIDS | GEWICHT (KG)

2

FLEXIBLE DE GILET STABILISATEUR TARIERJACKET-SCHLAUCH

Code **0480014** 000000A



Mâle 3/8" 670 mm.

Steckverschluss 3/8" 670 mm.

0480014 000000A

POCHES Q&S Q&S BLEITASCHE

Code **048042**



Poches de lest à largage rapide avec système Q&S.
Capacité jusqu'à 4 kg (S et M) et 6 kg (L, XL et XXL).

Schnellabwurf-Trimmbleitasche mit Q&S System.
Kapazität bis zu 4 kg (S, M) und 6 kg (L, XL, XXL).

CODE

048042 3000000A

048042 4000000A

POIDS | GEWICHT (KG)

4

6





DOUBLE CLIP SPIRALHALTER MIT 2 KARABINERN

Code 1110028 000000A



Câble inox spiralé avec double mousqueton plastique.

Edelstahl-Spiralkabel mit doppelten Kunststoff-Karabinerhaken.

1110028 000000A

CLIP DE FLEXIBLE ERGONOMIQUE ERGONOMISCHER SCHLAUCHHALTER

Code 0480256 000000A



Clip de flexible plastique.

Schlauchhalteklemme aus Kunststoff.

0480256 000000A

ENROULEUR SIMPLE RETRAKTOR MIT INOX-RING

Code 1110022 000000A



Câble enrouleur inox.

Edelstahl-Rückhaltekabel.

1110022 000000A

CLIP À DOUBLE CROCHET RIFFHAKEN

Code 1110027 000000A



Câble inox spiralé avec doubles mousquetons inox et double crochet de fixation.

Edelstahl-Spiralleine mit doppelten Edelstahl-Karabinerhaken und doppeltem Befestigungshaken.

1110027 000000A

CLIP ANNEAU ÉLASTIQUE OCTOPUSHALTER MIT SILIKONRING

Code 1110031 000000A



Mousqueton de fixation pour octopus avec anneau latex super élastique.

Halteclip für Oktopus mit superelastischem Latexring.

1110031 000000A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GILETS STABILISATEURS TARIERJACKETS	MODULAR	PRO 2000	SMART	EGO	CLUB
LEST INTÉGRÉ AVEC SYSTÈME DE LARGAGE DE SÉCURITÉ SICHERHEITS-ABWURSYSYSTEM FÜR INTEGRIERTES BLEI	✓	-	✓	-	-
LEST INTÉGRÉ AVEC SYSTÈME Q&S Q&S GEWICHTSSYSTEM MIT INTEGRIERTEM BLEI	OPTIONAL	✓	-	-	-
SYSTÈME DE HARNAIS RÉGLABLE VERSTELLBARES TRÄGERSYSTEM	✓	✓	-	-	-
POCHES DE LEST SUPPLÉMENTAIRES ZUSÄTZLICHE TRIMMBLEITASCHE	OPTIONAL	✓	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
REMBOURRAGE SOUPLE AU DOS WEICHE RÜCKENPOLSTERUNG	✓	✓	✓	✓	✓
SAC 3D 3D-AUFTRIEBSKÖRPER	-	✓	-	-	-
SYSTÈME FRAME TO BACK FRAME-TO-BACK SYSTEM	Harnais séparé sur le côté gonflable Separates Gurtzeug auf der aufblasbaren Seite	✓	-	-	-
ANNEAU FORME D MÉTAL METALL-D-RING	✓	7	6	4	-
ANNEAU FORME D POLYMÈRE POLYMER-D-RING	-	-	-	-	4
PORTANCE AUFTRIEB	XXXS	Kg	-	-	7.2
		Lbs	-	-	15.8
	XXS	Kg	-	-	7.2
		Lbs	-	-	15.8
	XS	Kg	14.3	9.2	9.2
		Lbs	31.5	20.2	20.2
	S	Kg	14.3	9.2	9.2
		Lbs	31.5	20.2	20.2
	M	Kg	16.3	15.3	15.3
		Lbs	35.9	33.7	33.7
POIDS GEWICHT	L	Kg	18.3	16.3	16.3
		Lbs	40.3	35.7	35.7
	XL	Kg	21.4	18.3	18.3
		Lbs	47.1	40.3	40.3
	XXL	Kg	21.4	18.3	-
		Lbs	47.1	40.3	-
	XXXS	gr	-	-	-
	XXS	gr	-	-	-
	XS	gr	-	-	-
	S	gr	4100	-	-
TAILLE UNIQUE EINHEITSGRÖSSE 13.6 kg 29.9 Lbs	M	gr	4100	3900	2800
	L	gr	4200	4100	3000
	XL	gr	4200	4200	3000
	XXL	gr	4300	4300	3200
		gr			4300
		gr			
		gr			

Détendeurs Atemregler

Les détendeurs SEAC® SUB sont faits avec les méthodes de production **les plus fiables et les plus précises**. C'est pour cela que notre entreprise a investi largement dans la conception et la fabrication en interne de ses détendeurs.

Montés, calibrés et testés **un par un**, ils subissent une série de contrôles de qualité qui permet de les certifier même suivant les critères d'application les plus récents de la norme CE EN 250.

La sécurité dans l'eau, prioritairement et toujours.

SEAC® SUB Atemregler werden mit einigen der **zuverlässigsten und präzisesten** Fertigungsmethoden hergestellt.

Deshalb hat unser Unternehmen umfangreiche Investitionen in das Design und die interne Fertigung der Atemregler getätigt.

Stück für Stück montiert, kalibriert und geprüft werden sie einer Reihe von Qualitätskontrollen unterzogen, um sie auch unter den härtesten Bedingungen nach den neusten CE EN 250 Anforderungen zu zertifizieren. **Sicherheit im Wasser steht ganz im Vordergrund.**




DX200 ICE

Code 0350072

- **Matériaux du boîtier du premier étage :** laiton forgé avec finition chromée sablée.
- **Caractéristiques du premier étage :** conception avec membrane équilibrée haute performance, parfaite isolation envers les éléments extérieurs, sécurité maximale, facilité de révision.
- **Matériaux du boîtier de deuxième étage :** technopolymères et élastomères, avec composants métalliques et capot fabriqué avec la technologie Luxury anti-rayures.
- **Caractéristiques du deuxième étage :** possibilité de régler à la fois l'effort respiratoire et l'effet Venturi.
- **Sorties HP : 2. - Sorties BP : 4,** dont 2 avec un angle de 20° et 2 avec un angle de 30°. • **Kit anti-givrage.**
- **Siège de clapet :** inox amovible conçu pour améliorer la sécurité et faciliter les révisions.
- **Autres caractéristiques :** Il n'y a pas d'orifices sur le capot avant, ce qui évite la mise en débit continu lorsqu'il y a des courants forts (système OWS).
Il est possible de régler l'effort inspiratoire et l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).

- **Gehäusematerial der ersten Stufe:** geschmiedetes Messing mit sandgestrahltem Chromfinish.
- **Eigenschaften der ersten Stufe:** Hochleistungsatemregler mit balancierter Membran, nach außen vollkommen isoliert, maximale Sicherheit und einfach zu warten
- **Material der zweiten Stufe:** Technopolymere und Elastomere mit Metallkomponenten und Abdeckung mit kratzbeständiger Luxury Technology Behandlung.
- **Eigenschaften der zweiten Stufe:** Option zum Einstellen des Atemwiderstands und des Venturi-Effekts.
- **HD-Anschlüsse: 2. - ND-Anschlüsse: 4,** wovon 2 um 20° und 2 um 30° angewinkelt sind. • **Antifrost-Kit.**
- **Ventilsitze:** Herausnehmbarer Ventilsitz aus Edelstahl steigert die Sicherheit und vereinfacht die Wartung.
- **Weitere Features:** Die Frontabdeckung hat keine Öffnungen, was ein unkontrolliertes Abblasen sogar unter starken Strömungen verhindert (OWS-System).
Option, den Einatemwiderstand und den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

Effort respiratoire à 50 mètres d'eau de mer et 50 bars : 0,63 J/l.
Atemwiderstand bei 50 msw und 50 bar: 0,63 J/l.



MADE IN ITALY



DX200 ICE - 0350072

002004A

002003A

002005A

DX200 ICE 1^{ER} ÉTAGE | 1. STUFE - 0350075

002004A

002003A

002005A

DX200 ICE 2^{ME} ÉTAGE | 2. STUFE - 0350078 000000A

MODÈLE | MODELL

ICE INT
230 BAR

ICE DIN
230 BAR

ICE DIN
300 BAR

MODÈLE | MODELL

ICE INT
230 BAR

ICE DIN
230 BAR

ICE DIN
300 BAR

POIDS | GEWICHT (GR)

1210

1040

1059

POIDS | GEWICHT (GR)

827

647

665

MODÈLE | MODELL

-

POIDS | GEWICHT (GR)

210


DX200

Code 0350072

- **Matériaux du boîtier du premier étage :** laiton forgé avec finition chromée sablée.
- **Caractéristiques du premier étage :** conception avec membrane équilibrée haute performance, sécurité maximale, facilité de révision (possibilité de régler la pression intermédiaire depuis l'extérieur).
- **Matériaux du boîtier de deuxième étage :** technopolymères et élastomères, avec composants métalliques et capot fabriqué avec la technologie Luxury anti-rayures et anti-corrosion.
- **Caractéristiques du deuxième étage :** possibilité de régler à la fois l'effort respiratoire et l'effet Venturi.
- **Sorties HP :** 2.
- **Sorties BP :** 4, dont 2 avec un angle de 20° et 2 avec un angle de 30°.
- **Autres caractéristiques :** Il n'y a pas d'orifices sur le capot avant, ce qui évite la mise en débit continu lorsqu'il y a des courants forts (système OWS). Il est possible de régler l'effort inspiratoire et l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).

- **Gehäusematerial der ersten Stufe:** geschmiedetes Messing mit sandgestrahltem Chromfinish.
- **Eigenschaften der ersten Stufe:** Hochleistungsatemregler mit balancierter Membran, maximale Sicherheit und einfach zu warten (Option, den Mitteldruck von außen zu regeln).
- **Material der zweiten Stufe:** Technopolymere und Elastomere mit Metallkomponenten und Abdeckung mit korrosions- und kratzbeständiger Luxury Technology Behandlung.
- **Eigenschaften der zweiten Stufe:** Option zum Einstellen des Atemwiderstands und des Venturi-Effekts.
- **HD-Anschlüsse:** 2.
- **ND-Anschlüsse:** 4, wovon 2 um 20° und 2 um 30° angewinkelt sind.
- **Weitere Features:** Die Frontabdeckung hat keine Öffnungen, was ein unkontrolliertes Abblasen sogar unter starken Strömungen verhindert (OWS-System). Option, den Einatemwiderstand und den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

Effort respiratoire à 50 mètres d'eau de mer et 50 bars : 0,63 J/l.
Atemwiderstand bei 50 msw und 50 bar: 0,63 J/l.



MADE IN ITALY

DX200 - 0350072	000004A	000003A
MODÈLE MODELL	INT 230 BAR	DIN 230 BAR
POIDS GEWICHT (GR)	1140	990

DX200 1 ^{ER} ÉTAGE 1. STUFE - 0350075	000004A	000003A
MODÈLE MODELL	INT 230 BAR	DIN 230 BAR
POIDS GEWICHT (GR)	747	576

DX200 2 ^{ÈME} ÉTAGE 2. STUFE - 0350078 000000A	-
MODÈLE MODELL	-
POIDS GEWICHT (GR)	210

MX100


Code 0350071

- **Matériaux du boîtier du premier étage :** laiton poli chromé.
- **Caractéristiques du premier étage :** conception avec membrane équilibrée.
- **Matériaux du boîtier de deuxième étage :** technopolymères, élastomères, capot fabriqué avec la technologie Luxury résistant à la corrosion et aux rayures.
- **Caractéristiques du deuxième étage :** le nouveau levier garantit une réduction de la friction, rendant l'inspiration fluide et très linéaire.
- **Sorties HP :** 2.
- **Sorties BP :** 4.
- **Autres caractéristiques :** possibilité de régler la pression intermédiaire depuis l'extérieur. Il n'y a pas d'orifices sur le capot avant, ce qui évite la mise en débit continu lorsqu'il y a des courants forts (système OWS). Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).

- **Gehäusematerial der ersten Stufe:** verchromtes, poliertes Messing.
- **Eigenschaften der ersten Stufe:** balanciertes Membrandesign.
- **Material der zweiten Stufe:** Technopolymere und Elastomere. Abdeckung mit korrosions- und kratzbeständiger Luxury Technology Behandlung.
- **Eigenschaften der zweiten Stufe:** der neue Hebel reduziert die Reibung und sorgt für eine mühelose und gleichmäßige Luftströmung.
- **HD-Anschlüsse:** 2.
- **ND-Anschlüsse:** 4.
- **Weitere Features:** Option zum Einstellen des Mitteldrucks von außen. Die Frontabdeckung hat keine Öffnungen, was ein unkontrolliertes Abblasen sogar unter starken Strömungen verhindert (OWS-System). Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

Effort respiratoire à 50 mètres d'eau de mer et 50 bars : 0,72 J/l.

Atemwiderstand bei 50 msw und 50 bar: 0,72 J/l.



MADE IN ITALY

MX100 - 0350071

000004A

000003A

MX100 1^{ER} ÉTAGE | 1. STUFE - 0350076

000004A

000003A

MX100 2^{ÈME} ÉTAGE | 2. STUFE - 0350077 000000A

MODÈLE | MODELL

INT
230 BAR

DIN
230 BAR

POIDS | GEWICHT (GR)

1090

940

MODÈLE | MODELL

INT
230 BAR

DIN
230 BAR

POIDS | GEWICHT (GR)

796

596

MODÈLE | MODELL

-

POIDS | GEWICHT (GR)

200


P-SYNCHRO

Code 0350029

- **Matériau du boîtier du premier étage :** laiton poli chromé.
- **Matériau du boîtier de deuxième étage :** technopolymères ultra-légers.
- **Sorties HP :** 1.
- **Sorties BP :** 4.
- **Caractéristiques du premier étage :** piston compensé.
- **Caractéristiques du deuxième étage :** fabrication en technopolymères ultra-légers, possibilité de régler l'effet Venturi.
- **Autres caractéristiques :** capuchon caoutchouc antichoc sur le premier étage.
Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).
Système fonctionnel de capuchon pour purge facile.
- **Gehäusematerial der ersten Stufe:** poliertes, verchromtes Messing.
- **Material der zweiten Stufe:** ultraleichte Technopolymere.
- **HD-Anschlüsse:** 1.
- **ND-Anschlüsse:** 4.
- **Eigenschaften der ersten Stufe:** kompensiert Kolbengesteuert.
- **Eigenschaften der zweiten Stufe:** aus ultraleichten Technopolymeren, Option zum Einstellen des Venturi-Effekts.
- **Weitere Features:** Schlagfeste Gummiabdeckung an der ersten Stufe.
Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.
Funktionelle Abdeckung mit Easy Purge System.



Effort respiratoire à 50 mètres d'eau de mer et 50 bars : 0,91 J/l.
Atemwiderstand bei 50 msw und 50 bar: 0,91 J/l.



MADE IN ITALY

P-SYNCHRO - 0350029

000004A

000003A

MODÈLE | MODELL

INT
230 BAR

DIN
230 BAR

POIDS | GEWICHT (GR)

1040

850

P-SYNCHRO 1^{ER} ÉTAGE | 1. STUFE - 0350009

000004A

000003A

MODÈLE | MODELL

INT
230 BAR

DIN
230 BAR

POIDS | GEWICHT (GR)

650

480

P-SYNCHRO 2^{ÈME} ÉTAGE | 2. STUFE - 0350033 000000A

MODÈLE | MODELL

-

POIDS | GEWICHT (GR)

200



X100 OCTO

Code 0350074 000000A



Matériaux de X100 Octo : technopolymères et élastomères, capot fabriqué avec la technologie Luxury résistant à la corrosion et aux rayures.
Flexible Hiflex 100 cm.

X100 Octo Material: Technopolymere und Elastomere. Abdeckung mit korrosions- und kratzbeständiger Luxury Technology Behandlung.
Hiflex Schlauch 100 cm.

MADE IN ITALY

X100 OCTO - 0350074 000000A

POIDS | GEWICHT (GR) 363

X100 OCTO 2^E ÉTAGE | 2. STUFE - 0350079 000000A

POIDS | GEWICHT (GR) 180

Il n'y a pas d'orifices sur le capot avant, ce qui évite la mise en débit continu lorsqu'il y a des courants forts (système OWS).

Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).

Die Frontabdeckung hat keine Öffnungen, was ein unkontrolliertes Abblasen sogar unter starken Strömungen verhindert (OWS-System).

Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

OCTO SYNCHRO

Code 0350038 000000A



Matériaux de Octo Synchro : technopolymères ultra-légers.

Synchro Octo Material: ultraleichte Technopolymere.

MADE IN ITALY

OCTO SYNCHRO - 0350038 000000A

POIDS | GEWICHT (GR) 390

OCTO SYNCHRO 2^E ÉTAGE | 2. STUFE - 0350042 000000A

POIDS | GEWICHT (GR) 200

Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).

Système fonctionnel de capuchon pour purge facile (Octo Synchro).

Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.


Funktionelle Abdeckung mit Easy Purge System (Synchro Octo).

SET DX200 ICE

Code 0350090 002005A

Ensemble comprenant un détendeur DX200 ICE et un X100 OCTO.
Sac pour détendeur Mate inclus.

Set einschließlich DX200 ICE
Atemregler und X100 OCTO.
Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.



0350090 002005A

MODÈLE | MODELL
POIDS | GEWICHT (GR)

300 DIN
1422

MADE IN ITALY

NEW|2019

SET DX200

Code 0350090



Ensemble comprenant un détendeur DX200 et un X100 OCTO, disponible en version sDIN et INT.
Sac pour détendeur Mate inclus.

Set einschließlich DX200 Atemregler und X100 OCTO,
erhältlich in den Versionen DIN und INT.
Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.



0350090	0000004A	0000003A
MODÈLE MODELL	INT 230 BAR	DIN 230 BAR
POIDS GEWICHT (GR)	1503	1353

MADE IN ITALY

SET MX100

Code 0350089



Ensemble comprenant un détendeur MX100 et un X100 OCTO, disponible en version sDIN et INT.
Sac pour détendeur Mate inclus.

Set einschließlich MX100 Atemregler und X100 Octopus,
erhältlich in den Versionen DIN und INT.
Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.



0350089

000004A

000003A

MODÈLE | MODELL
POIDS | GEWICHT (GR)

INT 230 BAR
1159

DIN 230 BAR
959

MADE IN ITALY

RENTAL KIT

Code 0350028

- **Matériaux du boîtier du premier étage :** laiton poli chromé.
- **Matériaux du boîtier de deuxième étage :** technopolymères ultra-légers.
- **Sorties HP :** 1.
- **Sorties BP :** 4.
- **Caractéristiques du premier étage :** piston compensé.
- **Caractéristiques du deuxième étage :** fabrication en technopolymères ultra-légers, possibilité de régler l'effet Venturi.
- **Gehäusematerial der ersten Stufe:** polierte, verchromte Messing.
- **Material der zweiten Stufe:** ultraleichte Technopolymere.
- **HD-Anschlüsse:** 1.
- **ND-Anschlüsse:** 4.
- **Eigenschaften der ersten Stufe:** kompensiert Kolbengesteuert.
- **Eigenschaften der zweiten Stufe:** aus ultraleichten Technopolymeren, Option zum Einstellen des Venturi-Effekts.



Capuchon caoutchouc antichoc sur le premier étage.

Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).

Système fonctionnel de capuchon pour purge facile.

Schlagfeste Gummiabdeckung an der ersten Stufe.

Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

Funktionelle Abdeckung mit Easy Purge System.

0350028	000004A	000003A
MODÈLE MODELL	INT 230 BAR	DIN 230 BAR
POIDS GEWICHT (GR)	1430	1240



MADE IN ITALY

FLEXIBLE DE DÉTENDEUR HIFLEX HIFLEX ATEMREGLERSCHLAUCH



- Standard : 780 mm noire M 3/8".
- Octopus : 1000 mm jaune M 3/8".
- Standard: 780 mm schwarz M 3/8" .
- Octopus: 1000 mm gelb M 3/8" .

MADE IN ITALY

CODE

0390035 000000A

0390036 000000A

MODÈLE | MODELL

HIFLEX 78 CM

HIFLEX 100 CM

FLEXIBLE DE DÉTENDEUR ATEMREGLERSCHLAUCH



- Standard : 770 mm noire M 3/8".
- Octopus : 1000 mm jaune M 3/8".
- Octopus : 2000 mm jaune M 3/8".
- Standard: 770 mm schwarz M 3/8" .
- Octopus: 1000 mm gelb M 3/8" .
- Octopus: 2000 mm gelb M 3/8" .

MADE IN ITALY

CODE

0390033 000000A

0390034 000000A

0390124 000000A

MODÈLE | MODELL

77 CM

100 CM

200 CM

MOD.

PREMIER ÉTAGE | ERSTE STUFE

DEUXIÈME ÉTAGE | ZWEITE STUFE

1^{er} ÉTAGE D ICE2 sorties HP
4 sorties BP

D ICE ERSTE STUFE

2 HD-Anschlüsse
4 ND-Anschlüsse

X200

1^{er} ÉTAGE D2 sorties HP
4 sorties BP

X100

1^{er} ÉTAGE M2 sorties HP
4 sorties BP

M ERSTE STUFE

2 HD-Anschlüsse
4 ND-Anschlüsse

SYNCHRO

1^{er} ÉTAGE P1 sortie HP
4 sorties BP

P ERSTE STUFE

1 HD-Anschlüsse
4 ND-Anschlüsse

NEW!2019



CONNECTEUR DIN/INT DIN/INT ADAPTER

Code 1110050 000000A



Connecteur de détendeur DIN
vers robinet INT.

DIN Atemregler
für INT Ventilanschluss.

1110050 000000A

CAPUCHON DE PROTECTION DIN DIN SCHUTZKAPPE

Code 1110018 000000A



Capuchon de protection universel DIN.

Universal-Schutzkappe für erste Stufe DIN.

1110018 000000A

EMBOUT DE DÉTENDEUR ATEMREGLER-MUNDSTÜCK

Embout universel pour détendeur.

Universal-Atemregler-Mundstück.



CODE 1110057 520000A 1110058 800000A

COULEUR | FARBE



0390067 000000A

Collier universel pour embout de
détendeur.

Klemme Atemregler-Mundstück.



Protection universelle
pour flexible.
Universal-
Schlauchschutz.

1120078 520000A

MATE REG

Code 0920021 000000A

Sac pour détendeurs.

- **Matériaux :** polyester 600 deniers.
- **Dimensions :** diamètre 32.5 cm, profondeur 10 cm.



0920021 000000A

SUPPORT ROND POUR OCTOPUS OCTOPUS-HALTER ZWIEBELFORM

Code 1110052 000000A



Support rond pour octopus.

Runder Octopus-Halter.

1110052 000000A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DÉTENDEURS ATEMREGLER	DX200	DX200 ICE		MX100	P-SYNCHRO	X100 OCTO	OCTO SYNCHRO
CODE	0350072 000004A 0000003A	0350072 002004A 002003A		0350071 000004A 0000003A	0350029 000004A 0000003A	0350074 0000000A	0350038 0000000A
PISTON COMPENSÉ KOMPENSIERT KOLBENGESTEUERT	-	-	-	-	-	✓	✓
MEMBRANE ÉQUILIBRÉE DE PREMIER ÉTAGE 1. STUFE BALANCIERTE MEMBRAN	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
SYSTÈME ANTI-GIVRAGE ANTIFREEZE-SYSTEM	-	-	✓	✓	✓	-	-
1 ^{ER} ÉTAGE INT 1. STUFE INT	✓	-	✓	-	✓	✓	-
1 ^{ER} ÉTAGE DIN 1. STUFE DIN	-	✓	-	✓	✓	-	✓
SORTIES HP HD-ANSCHLÜSSE	2	2	2	2	2	1	-
SORTIES BP ND-ANSCHLÜSSE	4	4	4	4	4	4	-
2 ^{ÈME} ÉTAGE ÉQUILIBRÉ BALANCIERTE 2. STUFE	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
PLONGÉE/PRÉ-PLONGÉE TAUCHGANG/VOR TAUCHGANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAPUCHON AVEC TRAITEMENT RÉSISTANT ANTI-RAYURES (TECHNOLOGIE LUXURY) ABDECKUNG MIT KRATZBESTÄNDIGER BEHANDLUNG (LUXURY TECHNOLOGY)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
BAR	230	230	230	230	300	230	-
POIDS GEWICHT (GR)	1140	970	1210	1040	1059	1090	390
APPROUVÉ TYPE EAU FROIDE (<10°) KALTWASSERTYP GENEHMIGT (<10°)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KIT DE RÉVISION POUR DÉTENDEUR ATEMREGLER-SERVICEKIT	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
0390002000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE P-SYNCHRO/X-5 P INT	P-SYNCHRO INT 1. STUFE SERVICEKIT
0390003000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE P-SYNCHRO/X-5 P DIN	P-SYNCHRO DIN 1. STUFE SERVICEKIT
0390004000000A	KIT DE RÉVISION 2 ^{ÈME} ÉTAGE SYNCHRO	SYNCHRO 2. STUFE SERVICEKIT
0390361000000A	KIT DE RÉVISION 2 ^{ÈME} ÉTAGE X100	X 100 2. STUFE SERVICEKIT
0390362000000A	KIT DE RÉVISION 2 ^{ÈME} ÉTAGE X200	X 200 2. STUFE SERVICEKIT
0390363000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE M DIN	M DIN 1. STUFE SERVICEKIT
0390364000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE M INT	M INT 1. STUFE SERVICEKIT
0390365000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE D INT	D INT 1. STUFE SERVICEKIT
0390366000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE D INT ICE	D INT ICE 1. STUFE SERVICEKIT
0390367000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE D DIN	D DIN 1. STUFE SERVICEKIT
0390368000000A	KIT DE RÉVISION 1 ^{ER} ÉTAGE D DIN ICE	D DIN ICE 1. STUFE SERVICEKIT

Ordinateurs Computer

Les **ordinateurs SEAC®** représentent l'option **la plus sûre et technologiquement avancée** qui soit sur le marché de cette catégorie de produits.

Conçus en interne et fabriqués en Italie, ce sont les compagnons idéaux, non seulement lorsque vous plongez, mais aussi pendant votre temps libre et votre entraînement dans l'eau, grâce à leurs fonctions de fitness et pour une utilisation extérieure.

SEAC® Computer sind die sichersten und technologisch fortschrittlichsten Optionen dieser Produktkategorie auf dem Markt.

Im Hause entwickelt und in Italien gefertigt sind sie dank ihrer Outdoor- und Fitness-Funktionen die idealen Begleiter, nicht nur auf Tauchgängen sondern auch in Ihrer Freizeit oder beim Training im Wasser.



GURU

Code 1600002

- Modes de plongée : Air, Nitrox, Profondimètre, Apnée.
- Gaz qui peuvent être choisis : 2.
- Algorithmes : Buhlmann ZHL-16B.
- Personnalisation de l'algorithme : 6 niveaux de protection peuvent être choisis.
- Affichage : LCD matriciel 80 x 80 pixels.
- Pile : Li-Ion, rechargeable par câble USB.
- DiveLogger : téléchargement gratuit depuis seacsub.com.
- Mises à jour : installables par l'utilisateur, elles peuvent être téléchargées depuis seacsub.com.
- Matériau du boîtier : technopolymère haute résistance.
- Vitre : verre minéral.
- Couronne : acier inox.
- Sangle : silicone, allonge fournie.
- Transmission des données de l'air : sonde HP compatible sans fil.
- Profondeur maximale : 150 m.
- Fabriqué en Italie
- Standard : câble USB et extension de bracelet couleur.

- Tauchmodi: Luft - Nitrox - Tiefenmesser - Freitauchen.
- Mögliche Gaseinstellungen: 2.
- Algorithmus: Bühlmann ZHL-16B.
- Anpassung des Algorithmus: 6 Schutzlevels zum Einstellen.
- Display: 80 x 80 Pixel Punktmatrix Grafik-LCD.
- Batterie: Li-Ion-Batterie, aufladbar über USB-Kabel.
- DiveLogger: kostenlos von seacsub.com herunterladbar.
- Aktualisierungen: Vom Benutzer installierbar. Sie können von seacsub.com heruntergeladen werden.
- Gehäusematerial: hochfestes Technopolymer.
- Glas: Mineralglas.
- Gewindering: Edelstahl.
- Band: Silikon, standardmäßig mit Erweiterung.
- Luftdaten-Übertragung: HD drahtlose Sonde.
- Maximaltiefe: 150 m.
- Made in Italy
- Standard: USB-Kabel und farbiges Verlängerungsband.

MADE IN ITALY



Chargeur de pile et câble de transmission des données inclus.

Inklusive Batterieladegerät und Datenübertragungskabel.

1600002	000080A	000120A	000720A	000520A
COULEUR FARBE	■ CLEAR BLUE ■ WHITE	■ RED ■ BLACK		

HP TRANSMITTER

Code
1630003 000000A



En charge

Pression
< 100 bars

Pression
Entre 50 et 100 bars

Pression
> 50 bars

Am Laden

Druck
< 100 bar

Druck
Zwischen 50 und 100 bar

Druck
> 50 bar



Sonde rechargeable permettant de détecter la pression du bloc, avec une transmission directe à l'ordinateur Guru.
Trois LED indicatrices de pression : verte, jaune et rouge.

Aufladbare Sonde zur Erkennung des Tankdrucks mit direkter Übertragung an den Computer Guru.
Drei Druckanzeige-LED: grün, gelb und rot.

1630003 000000A

PROTECTION D'ÉCRAN DISPLAYSCHUTZ

Code **1630006 000000A**



1630006 000000A

BRACELET BAND

Code **1630008**



1630008 000720A 000080A 000120A 000000A

COULEUR
FARBE

RED

CLEAR BLUE

WHITE

BLACK

CÂBLE USB USB-KABEL

Code **1630010 000000A**



1630010 000000A

EXTENSION DE BRACELET BANDVERLÄNGERUNG

Code **1630009**



1630009 000720A 000080A 000120A 000000A

COULEUR
FARBE

RED

CLEAR BLUE

WHITE

BLACK

Modes de plongée	Air – Nitrox – Profondimètre – Apnée
Gaz compatibles	2 mélanges (O ₂ : 21 % - 99 %)
Algorithme	Buhlmann ZHL - 16 B
Adaptations personnelles de l'algorithme	6 niveaux de protection
RDM (gestion avancée des plongées successives)	Oui
Changement de gaz et pause	Oui
PO ₂	1,2 - 1,6
CNS	Oui
Adaptation à l'altitude	Automatique
Adaptation au type d'eau	Manuelle (douce ou de mer)
Palier profond	Oui
Personnalisation des paliers de sécurité	Oui, temps et en profondeur
Dernier palier profond	Oui (de 6 m à 1 m)
Alarmes	Oui
Planificateur	NDL + planificateur déco
Sonde sans fil	Compatible
Boussole	3D auto-réglable, résolution de 1°
Fonctions plein air	Altimètre, baromètre, température, prévision météo
Fonctions fitness	Compteur de pas, distance, vitesse, calories brûlées
Podomètre	Oui
Autres fonctions spéciales	Chronomètre, niveau, magnétomètre, phases de la lune, réveil, double fuseau horaire
Rétroéclairage	LED Superbright
Modes de rétroéclairage	Temps, marche/arrêt manuel, toujours activé dans l'eau
Écran	100 % matrice de points, résolution 80x80 pixels
Boîtier	Composite
Verre	Minérale
Extension de bracelet	Incluse
Pile	Lithium ion, rechargeable USB ~ 40 h (plongée) ~ 2-3 mois (montre) ~ 6-7 mois (pause)
Carnet de plongée	~160 heures de plongée (fréquence d'échantillonnage 10 s)
Profondeur maximale	150 m / 500 pieds
Interface PC/Mac	Oui, interface USB incluse
Mises à jour	Mises à jour manuelles



2 gaz 2 Atemgase



Sans fil Wireless



Boussole Kompass



Fitness Fitness



Outdoor Outdoor

Tauchmodi	Luft - Nitrox - Tiefenmesser - Freitauchen
Verwaltete Gase	2 Gasgemische (O ₂ : 21 % - 99 %)
Algorithmus	Bühlmann ZHL - 16 B
Persönliche Anpassungen des Algorithmus	6 Schutzlevels
RDM (erweiterte Verwaltung von Wiederholungstauchgängen)	Ja
Gaswechsel und Gasunterbrechung	Ja
PO ₂	1,2 - 1,6
CNS	Ja
Höhenanpassung	Automatisch
Wasseranpassung	Manuell (Salz oder Süß)
Tiefenstopp	Ja
Persönliche Sicherheitsstopps	Ja, Zeit und Tiefe
Letzte Stopptiefe	Ja (von 6 m bis 1 m)
Alarme	Ja
Planer	Nullzeit- + Dekoplaner
Wireless-Sonde	Kompatibel
Kompass	3D selbtausgleichend, 1° Auflösung
Outdoor-Funktionen	Höhenmesser, Barometer, Thermometer, Wetterprognose
Fitnessfunktionen	Schrittzähler, Distanz, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien
Schrittzähler	Ja
Weitere Spezialfunktionen	Stoppuhr, Level, Magnetometer, Mondphasen, Alarmuhr, zwei Zeitzonen
Anzeigebeleuchtung	SuperBright LEDs
Modi Anzeigebeleuchtung	Timer, manuell an/aus, immer an während des Tauchgangs
Bildschirm	100 % Matrix, Auflösung 80 x 80 Pixel
Gehäuse	Verbundstoff
Glas	Mineral
Bandverlängerung	Inklusive
Batterie	Lithium-Ionen, USB-aufladbar ~ 40 Std. (Tauchen) ~ 2 - 3 Monate (Uhr) ~ 6 - 7 Monate (Standby)
Logbuch	~ 160 Stunden Gerätetauchen (Aufzeichnungsintervall 10 Sek.)
Maximaltiefe	150 m / 500 ft
PC-/Mac-Anschluss	Ja, USB Schnittstelle inklusive
Aktualisierungen	Manuelle Aktualisierungen

MANOMÈTRE DE PRESSION COMPACT COMPACT DRUCKMANOMETER

Code 0600010



MADE IN ITALY

- **Système interne :** spirale.
- **Boîtier :** laiton moulé, extérieur chromé.
- **Tube :** HP haute-performance 800 mm.
- **Vitre :** polycarbonate haute-performance
- **Cadran :** luminescent.
- **Échelle :** 0 à 400bars (par incrément de 10 bars).
- **Internes System:** Spirale.
- **Gehäuse:** geformtes Messing, außen verchromt.
- **Schlauch:** 800 mm Hochleistungs-HD-Schlauch.
- **Glas:** Hochleistungs-Polycarbonat.
- **Ziffernblatt:** lumineszent.
- **Skala:** 0-400 BAR (10 BAR Schritte).

CODE
UNITÉS | EINHEITEN

0600010 000000A
BAR

0600010 003000A
PSI

CONSOLE 2

Code 0600011



MADE IN ITALY

- **Manomètre de pression :** avec système interne en spirale.
- **Profondimètre.**
- **Système interne :** manomètre de Bourdon dans un bain d'huile.
- **Cadran :** luminescent.
- **Échelle :** 0 à 70 m (par incrément de 1 m).
- **Druckmanometer:** mit internem Spiralsystem.
- **Tiefenmesser.**
- **Internes System:** Bourdon-Rohr in Ölbad.
- **Ziffernblatt:** lumineszent.
- **Skala:** 0 - 70 m (1 m Schritte).

CODE
UNITÉS | EINHEITEN

0600011 000000A
BAR/M

0600011 005000A
FT/PSI

CONSOLE 3

Code 0600012



MADE IN ITALY

Avec manomètre de pression
muni d'un système interne en spirale,
profondimètre et boussole.

Einschließlich Druckmanometer
mit internem Spiralsystem,
Tiefenmesser und Kompass.

CODE

0600012 000000A

UNITÉS | EINHEITEN

BAR/M

0600012 005000A

FT/PSI

BUSSOLA DA POLSO
HANDGELENK-KOMPASS

Code 0600013 000000A

- **Système interne :** pivotant, dans l'air.
- **Boîtier :** ABS hautes performances.
- **Vitre :** polycarbonate haute-performance.
- **Cadrane :** luminescent.
- **Échelle :** 0 à 360° (par incrément de 10 degrés).

- **Internes System:** schwenkbar, in Luft.
- **Gehäuse:** Hochleistungs-ABS.
- **Glas:** Hochleistungs-Polycarbonat.
- **Ziffernblatt:** lumineszent.
- **Skala:** 0-360° (10 Grad Schritte).



MADE IN ITALY

0600013 000000A

BOUTEILLES | TANKS

- Alliage acier au chrome-molybdène 34CRM04.
- Processus de fabrication à partir de plaques.
- Robinets : connexion simple ou double, laiton chromé finition satinée, avec connexion DIN-INT à filetage M25X2.
- Traitement extérieur : sablage fin, une couche protectrice en zinc 90 microns, 5 couches de base en époxy deux composants, 3 couches de finition polyuréthane, peinture traitée humide sur humide, segmentation noire et blanche sur le dessus en conformité avec les règlements CE.
- 34CRM04 Chrom-Molybdän legierter Vergütungsstahl.
- Aus Stahlplatten gefertigt.
- Ventile: Einfachanschluss und Doppelanschluss, verchromtes Messing mit Mattglanz-Finish und DIN/INT Anschluss mit M25X2 Gewindesteigerung.
- Außenbehandlung: sandgestrahlt mit feinem Korn, 90 Mikrometer Zink-Schutzschicht, 5 Grundierungsschichten mit Zweikomponenten-Epoxy, 3 Schichten Polyurethan-Finish, Farbe mit „Nass-in-Nass“ System behandelt, oben gemäß EU-Regulierung schwarz und weiß segmentiert.

MADE IN ITALY

CODE	0650012 003019A	0650012 006019A	0650015 003019A	0650015 006019A
LITRES LITER	12	12	15	15
BAR	200	200	200	200
ROBINET VENTIL	M25X2 CONNEXION SIMPLE MONOVENTIL	M25X2 CONNEXION DOUBLE DOPPELVENTIL	M25X2 CONNEXION SIMPLE MONOVENTIL	M25X2 CONNEXION DOUBLE DOPPELVENTIL
DIAMÈTRE DURCHMESSER	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
HAUTEUR HÖHE	600 mm	600 mm	690 mm	690 mm



NEW/2019

ROBINET MODULAIRE À CONNEXION SIMPLE MODULARER EINZELANSCHLUSSVENTIL

Code 0670025 012000A



MADE IN ITALY

Robinets à connexion simple pour mono bouteille.
Filetage M25X2.
Connecteur INT/DIN.

Einfachanschluss-Ventile für Einfachtanks.
M25X2 Gewinde.
INT/DIN Anschluss.

0670025 012000A

ROBINET MODULAIRE À CONNEXION DOUBLE MODULARER DOPPELANSCHLUSSVENTIL

Code 0670026 000000A



MADE IN ITALY

Robinets à connexion double pour mono bouteille.
Filetage M25X2.
Connecteur INT/DIN.

Doppelanschluss-Ventile für Einfachtanks.
M25X2 Gewinde.
INT/DIN Anschluss.

0670026 000000A

NEW/2019

FLEXIBLE HP + PIVOT HD-SCHLAUCH + GELENK



MADE IN ITALY

Flexible universel pour manomètre.

Universal-Druckmanometer-Schlauch.

CODE

0630002 000000A

0630003 000000A

VERSION

HP 80 CM

PIVOT | GELENK

POIGNÉE DE BOUTEILLE TANKGRIFF

Code 1110053 000000A

Poignée universelle pour mono bouteille.

Universal Einzeltank-Griff.

MADE IN ITALY

1110053 000000A



ADAPTATEUR DIN/INT DIN/INT ADAPTER

Code 0690022 000000A


Adaptateur DIN/INT.

DIN/INT Adapter.



MADE IN ITALY

0690022 000000A



SANGLES DE POSITIONNEMENT DES BOUTEILLES FLASCHENBEFESTIGUNGSGURT

MADE IN ITALY



Attention : 2 sangles sont nécessaires pour positionner correctement le bloc.

Warnhinweis: Es sind 2 erforderlich, um den Tank korrekt festzuhalten.

CODE

0480029 000000A

0480027 000000A

VERSION

MONO BOUTEILLE (AVEC ANTIDÉRAPANT)
EINZELTANK (MIT RUTSCHSTOPP)

BI-BOUTEILLE
DOPPELTANK

FILET POUR BOUTEILLE TANKNETZ

MADE IN ITALY



CODE

1080001 015520A 1080001 019520A

1080001 023520A

1080002 023520A

1080001 027520A 1080001 031520A

LITRES | LITER

7

10

12 / LONGUE | LANG

12 / COURTE | KURZ

15

18



SABOT DE BOUTEILLES STANDFUSS FÜR MONOFLASCHEN

MADE IN ITALY



Sabot pour mono bouteille.
Versions longues et courtes.

Schuh für Einzeltank.
Lange und kurze Versionen.



CODE

0670024 000005A

0670024 000009A

VERSION

COURTE | KURZ 7/10/12 L

LONGUE | LANG 12/15/18 L



Torches Lampen

Il arrive qu'il soit difficile de se déplacer sous l'eau, surtout lorsque l'éclairage n'est pas parfait. C'est pour cela que SEAC® offre **une gamme complète** de torches de plongée, qui sont caractérisées par leur design toujours plus innovant, sans faire table rase de la tradition et de l'expertise historique.

Les meilleurs matériaux et des composants de haute précision fonctionnelle font des **torches SEAC®** celles qui sont les plus appréciées des clients.

Manchmal ist die Orientierung unter Wasser nicht ganz einfach, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen. Deshalb bietet SEAC® **ein umfassendes Programm** an Tauchlampen, die durch ihr innovatives Design bestechen, das auf Tradition und langjähriger Erfahrung basiert.

Die feinsten Materialien und höchst präzisen und funktionellen Komponenten sorgen dafür, dass **SEAC® Lampen** bei den Kunden äußerst beliebt sind.



R40

Code 0500024 020000A


NEW|2019

Torche de plongée en aluminium avec vitre en verre trempé optique.

- **Dimensions :** diamètre 62 mm – longueur 206 mm.
- **Poids :** 594 g.
- **3 x LED CREE XPL.**
- **Pile :** li-ion 26680 à l'intérieur de la torche, rechargeable par micro-USB.
- **Autonomie :** 2 heures d'éclairage maximal – plus de 5 heures à puissance réduite.
- **Diamètre du faisceau :** zoom réglable de 12° à 75°.
- **Interrupteur :** système électromagnétique.
- **Modes :** puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 100 m.
- **Intensité lumineuse :** 2300 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.
- Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.

Aluminium-Tauchlampe mit gehärtetem Glas.

- **Abmessungen:** Durchmesser 62 mm - Länge 206 mm.
- **Gewicht:** 594 gr.
- **3 CREE XPL LED.**
- **Batterie:** Li-Ion 26680 in der Lampe, aufladbar über Micro-USB.
- **Leuchtdauer:** 2 Stunden bei max. Leistung - über 5 Stunden bei reduzierter Leistung.
- **Lichtkegel:** Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
- **Einschalten:** elektromagnetisches System.
- **Betriebsmodi:** max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
- **Maximale Betriebstiefe:** 100 m.
- **Leuchtintensität:** 2300 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.
- Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



0500024 020000A

R30

Code 0500022 020000A

UPGRADE

Torche de plongée en aluminium avec vitre en verre trempé optique.

- **Dimensions :** diamètre 66 mm – longueur 170 mm.
- **Poids :** 480 g.
- **3 x LED CREE XPG2.**
- **Pile :** li-ion 26650 à l'intérieur de la torche, rechargeable par micro-USB.
- **Autonomie :** 2 heures d'éclairage maximal – plus de 5 heures à puissance réduite.
- **Diamètre du faisceau :** zoom réglable de 12° à 75°.
- **Interrupteur :** système électromagnétique.
- **Modes :** puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 100 m.
- **Intensité lumineuse :** 1500 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.
- Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.

Aluminium-Tauchlampe mit gehärtetem Glas.

- **Abmessungen:** Durchmesser 66 mm – Länge 170 mm.
- **Gewicht:** 480 gr.
- **3 CREE XPG2 LED.**
- **Batterie:** Li-Ion 26650 in der Lampe, aufladbar über Micro-USB.
- **Leuchtdauer:** 2 Stunden bei max. Leistung - über 5 Stunden bei reduzierter Leistung.
- **Lichtkegel:** Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
- **Einschalten:** elektromagnetisches System.
- **Betriebsmodi:** max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
- **Maximale Betriebstiefe:** 100 m.
- **Leuchttintensität:** 1500 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.
- Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



0500022 020000A



1500 lumens d'intensité lumineuse.

Recharge de la pile par câble USB.

Possibilité de faire varier le faisceau de 12° à 75°.

1500 Lumen Leuchttintensität.

Batterieladung über USB-Kabel.

Option zur Veränderung des Lichtkegels von 12° auf 75°.



R20

Code 0500021 020000A

Torche de plongée en aluminium avec vitre en verre trempé optique.

- **Dimensions :** diamètre 55 mm - longueur 188 mm.
- **Poids :** 420 g.
- **1 LED CREE XML2-U3.**
- **Pile :** li-ion 26650 à l'intérieur de la torche, rechargeable par micro-USB.
- **Autonomie :** 3 heures d'éclairage maximal – plus de 6 heures à puissance réduite.
- **Diamètre du faisceau :** zoom réglable de 12° à 75°.
- **Interrupteur :** système électromagnétique.
- **Modes :** puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 100 m.
- **Intensité lumineuse :** 900 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.
- Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.

Aluminium-Tauchlampe mit gehärtetem Glas.

- **Abmessungen:** Durchmesser 55 mm - Länge 188 mm.
- **Gewicht:** 420 gr.
- **1 CREE XML2-U3 LED.**
- **Batterie:** Li-Ion 26650 in der Lampe, aufladbar über Micro-USB.
- **Leuchtdauer:** 3 Stunden bei max. Leistung - über 6 Stunden bei reduzierter Leistung.
- **Lichtkegel:** Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
- **Einschalten:** elektromagnetisches System.
- **Betriebsmodi:** max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
- **Maximale Betriebstiefe:** 100 m.
- **Leuchtintensität:** 900 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.
- Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



0500021 020000A

UPGRADE



900 lumens d'intensité lumineuse.

Recharge de la pile par câble USB.

Possibilité de faire varier le faisceau de 12° à 75°.

900 Lumen Leuchtintensität.

Batterieladung über USB-Kabel.

Option zur Veränderung des Lichtkegels von 12° auf 75°.

R15

Code 0500025 020000A

NEW|2019

Torche de plongée en aluminium avec vitre en verre trempé optique.

- **Dimensions :** diamètre 47 mm - longueur 166 mm.
- **Poids :** 300 g.
- **1 x LED CREE XP-L.**
- **Pile :** li-ion 18650 à l'intérieur de la torche, rechargeable par micro-USB.
- **Autonomie :** 2 heures d'éclairage maximal – plus de 24 heures à puissance réduite.
- **Diamètre du faisceau :** zoom réglable de 12° à 75°.
- **Interrupteur :** système électromagnétique.
- **Modes :** intensité réglable avec un interrupteur magnétique.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 100 m.
- **Intensité lumineuse :** 900 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.
- Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.

Aluminium-Tauchlampe mit gehärtetem Glas.

- **Abmessungen:** Durchmesser 47 mm – Länge 166 mm.
- **Gewicht:** 300 gr.
- **1 CREE XP-L LED.**
- **Batterie:** Li-Ion 18650 in der Lampe, aufladbar über Micro-USB.
- **Leuchtdauer:** 2 Stunden bei max. Leistung - über 24 Stunden bei reduzierter Leistung.
- **Lichtkegel:** Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
- **Einschalten:** elektromagnetisches System.
- **Betriebsmodi:** Lichtintensität über magnetischen Schalter einstellbar.
- **Maximale Betriebstiefe:** 100 m.
- **Leuchtintensität:** 900 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.
- Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



900 lumens d'intensité lumineuse.

Recharge de la pile par câble USB.

Réglage de la puissance en continu par un bouton.

900 Lumen Leuchtintensität.

Batterieladung über USB-Kabel.

Stufenlose Einstellung der Lichtleistung.

0500025 020000A

R5

Code 0500005 020000A

Torche de plongée en aluminium avec vitre en verre trempé optique.

- **Dimensions :** diamètre 47 mm – longueur 166 mm.
- **Poids :** 300 g.
- **1x LED CREE XPG2.**
- **Pile :** li-ion 18650 à l'intérieur de la torche, rechargeable par micro-USB.
- **Autonomie :** 2 heures d'éclairage maximal – plus de 24 heures à puissance réduite.
- **Diamètre du faisceau :** zoom réglable de 12° à 75°.
- **Interrupteur :** système électromagnétique.
- **Modes :** intensité réglable avec un interrupteur magnétique.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 100 m.
- **Intensité lumineuse :** 500 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.
- Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.

Aluminium-Tauchlampe mit gehärtetem Glas.

- **Abmessungen:** Durchmesser 47 mm - Länge 166 mm.
- **Gewicht:** 300 gr.
- **1 CREE XPG2 LED.**
- **Batterie:** Li-Ion 18650 in der Lampe, aufladbar über Micro-USB.
- **Leuchtdauer:** 2 Stunden bei max. Leistung - über 24 Stunden bei reduzierter Leistung.
- **Lichtkegel:** Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
- **Einschalten:** elektromagnetisches System.
- **Betriebsmodi:** Lichtintensität über magnetischen Schalter einstellbar.
- **Maximale Betriebstiefe:** 100 m.
- **Leuchtintensität:** 500 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.
- Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



0500005 020000A

UPGRADE



500 lumens d'intensité lumineuse.

Recharge de la pile par câble USB.

Réglage de la puissance en continu par un bouton.

500 Lumen Leuchtintensität.

Batterieladung über USB-Kabel.

Stufenlose Einstellung der Lichtleistung.

R3

Code 0500004 020000A

UPGRADE

Torche de plongée en aluminium avec vitre en verre trempé optique.

- **Dimensions :** diamètre 42 mm - longueur 140 mm.
- **Poids :** 255 g.
- **1 x LED CREE XPG2.**
- **Pile :** Li-Ion 18650 rechargeable par chargeur USB extérieur.
- **Autonomie :** 2 heures d'éclairage maximal - plus de 8 heures à puissance réduite.
- **Interrupteur :** système électromagnétique.
- **Modes de fonctionnement :** puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 100 m.
- **Intensité lumineuse :** 400 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.

Aluminium-Tauchlampe mit gehärtetem Glas.

- **Maße:** Durchmesser 42 mm - Länge 140 mm.
- **Gewicht:** 255 gr.
- **1 CREE XPG2 LED.**
- **Batterie:** Li-Ion 18650 aufladbar über externes Ladegerät mit USB-Anschluss.
- **Leuchtdauer:** 2 Stunden bei max. Leistung - über 8 Stunden bei reduzierter Leistung.
- **Einschalten:** elektromagnetisches System.
- **Betriebsmodi:** max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
- **Maximale Betriebstiefe:** 100 m.
- **Leuchtintensität:** 400 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.



400 Lumen



SWITCH LOCK



400 lumens d'intensité lumineuse.

Pile rechargeable.

Faisceau tri-fonctions : puissance maximale, puissance réduite et clignotement.

400 Lumen Leuchtintensität.

Aufladbare Batterie.

Drei Leuchtmodi: maximale Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.

0500004 020000A

T5

Code 0500026 020000A

Torche de plongée en aluminium avec vitre en verre trempé optique.

- **Dimensions :** diamètre 31,9 mm – longueur 144 mm.
- **Poids :** 125 g.
- **1 x LED CREE XPG2.**
- **Pile :** 3 piles alcalines AAA.
- **Autonomie :** 2,2 heures.
- **Largeur du faisceau lumineux :** 9°.
- **Interrupteur :** pression.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 100 m.
- **Intensité lumineuse :** 300 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.

Aluminium-Tauchlampe mit gehärtetem Glas.

- **Abmessungen:** Durchmesser 31,9 mm – Länge 144 mm.
- **Gewicht:** 125 gr.
- **1 CREE XPG2 LED.**
- **Batterie:** 3 AAA Alkalibatterien.
- **Leuchtdauer:** 2,2 Stunden.
- **Lichtkegel:** 9°.
- **Einschalten:** Drücken.
- **Maximale Betriebstiefe:** 100 m.
- **Leuchtintensität:** 300 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.



0500026 020000A

NEW/2019



500 Lumen

BATTERIE RECHARGEABLE OPTIONNELLE
OPTIONALE WIEDERAUFLADBARE BATTERIE
0530097 000000A

CHARGEUR DE PILES EN OPTION
OPTIONALES BATTERIELADEGERÄT
0530098 000000A

CÂBLE USB
USB-KABEL
0530099 000000A



Q5

Code 0500020 520000A

UPGRADE

- **Type de piles :** huit piles alcalines 1,5 V AA/R6 (non incluses).
- **Autonomie :** 3 h à puissance maximale.
- **Profondeur maximale d'utilisation :** 60 m.
- **Dimensions :** diamètre 60 mm – longueur 180 mm.
- **Poids :** 457 g (avec piles).
- **Interrupteur :** système électromagnétique.
- **Étanchéité :** double joint torique radial + anneau en L.
- **Vitre :** polycarbonate transparent.
- **Lumens :** 700 Lumens.
- **Dragonne universelle pour torche :** incluse.

- **Batterietyp:** Acht 1,5 V AA/R6 Alkalibatterien (nicht enthalten).
- **Brenndauer:** 3 Std. bei max. Leistung.
- **Maximale Verwendungstiefe:** 60 m.
- **Abmessungen:** Durchmesser 60 mm – Länge 180 mm.
- **Gewicht:** 457 g (mit Batterien).
- **Einschalten:** elektromagnetisches System.
- **Dichtung:** doppelte radiale O-Ringdichtung + L-Ring.
- **Glas:** transparentes Polycarbonat.
- **Lumen:** 700 Lumen.
- **Universal-Lampenband:** mitgeliefert.



700 Lumen



700 lumens d'intensité lumineuse.

3 LED Cree XPG R5.

Dragonne de transport de la torche.

700 Lumen Leuchtintensität.

3 CREE XPG R5 LED.

Lampenreitband.

0500020 520000A



ALIMENTATION USB POUR LES TORCHES
USB NETZTEIL FÜR LAMPE

Code 0530102 000000A

NEW 2019



CLIP UNIVERSEL
UNIVERSAL-CLIP

Code 1110040 000000A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TORCHES LAMPEN	R40	R30	R20	R15	R5	R3	T5	Q5
CODE	0500024 020000A	0500022 520000A	0500021 020000A	0500025 020000A	0500005 020000A	0500004 020000A	0500026 020000A	0500020 520000A
COULEUR FARBE	■	■	■	■	■	■	■	■
BOÎTIER TECHNOPOLYMÈRE GEHÄUSE TECHNOPOLYMER	-	-	-	-	-	-	-	✓
BOÎTIER MÉTAL METALLGEHÄUSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
INTERRUPEUR MAGNÉTIQUE MAGNETSCHALTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
INTERRUPEUR MÉCANIQUE MECHANISCHER SCHALTER	-	-	-	-	-	-	✓	-
ÉCLAIRAGE PAR 3 LED LICHT AUS 3 LED	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ÉCLAIRAGE PAR 1 LED LICHT AUS 1 LED	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
TROIS MODES DREI MODI	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
RÉGLAGE PROGRESSIF DE L'INTENSITÉ PROGRESSIVE EINSTELLUNG DER LICHTINTENSITÄT	-	-	-	✓	✓	-	-	-
DOUBLE JOINT TORIQUE RADIAL DOPPELTE RADIALE O-RINGDICHTUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DICHTUNGEN	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	X2	X2
DRAGONNE DE TORCHE LAMPENBAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VERRE OPTIQUE TREMPÉ GEHÄRTETES OPTISCHES GLAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
PROFONDEUR MAXIMALE D'UTILISATION MAXIMALE BETRIEBSTIEFE	100	100	100	100	100	100	100	60
DIAMÈTRE DURCHMESSER (MM)	62	65	55	47	47	41.5	31.9	62.5
LONGUEUR LÄNGE (MM)	206	167	185	166	166	139	144	182
POIDS GEWICHT (GR)	594	480	496	288	300	255	125	457
WATT (W)	20	5/LED	10	9	5	5	5	5/LED
DIAMÈTRE DU FAISCEAU LUMINEUX LICHTKEGEL	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	9°	9°	10°
AUTONOMIE BRENNDAUER (H)	MAX 2 MIN 5	MAX 2 MIN 5	MAX 2.75 MIN 7	MAX 1.4 MIN 24	MAX 2 MIN 24	MAX 2.15 MIN 8	2.2	MAX 8 MIN 0.30
LUMEN (LM)	MAX 2300 MIN 730	MAX 1500 MIN 450	MAX 1020 MIN 430	MAX 900 MIN 50	MAX 500 MIN 50	MAX 400 MIN 120	300	MAX 700 MIN 200
KELVIN (°K)	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300

Combinaisons de plongée


Nasstauchanzüge

Depuis les dessins préliminaires jusqu'au **design détaillé**, notre service de fabrication de combinaisons surveille chaque étape de la création d'un des produits-phares du catalogue de l'entreprise.

Notre attention à chaque détail, notre recherche de matériaux, une attention sans failles et un **contrôle de qualité** approfondi font des combinaisons SEAC® de véritables symboles sur le marché des **combinaisons de plongée étanches, semi-étanches et humides**.

Von den ersten Entwürfen über das **detaillierte Design** werden in unserer Produktionsabteilung für Nasstauchanzüge sämtliche Schritte in der Erstellung von einem der führenden Produkte unseres Katalogs sorgfältig überwacht.

Unsere Aufmerksamkeit zu den Details, unsere Materialforschung sowie sorgfältige und tiefgreifende **Qualitätskontrolle** sorgen dafür, dass unsere Nasstauchanzüge wahre Ikonen im Markt der **Nass-, Trocken- und Halbtrockenanzüge** sind.





WARMDRY

Code 0060001

- Combinaison étanche.
- Revêtement extérieur : polycétone robuste + Powertex.
- Revêtement : nylon.
- Glissière : DRY BDM en métal, avec rabat de protection.
- Couture : surjet extérieur invisible.
- Bande néoprène interne.
- Cou : Glide Skin.
- Système de fermeture aux poignets : Aquastop Smooth Skin.
- Autres caractéristiques : sac textile, cagoule, flexible et bretelles inclus.

- Trockentauchanzug.
- Außenbeschichtung: Robustes Poly PK + Powertex.
- Futter: Nylon.
- Reißverschluss: DRY BDM aus Metall mit Schutzklappe.
- Nähte: Außen mit Blindstich.
- Innen mit Neoprenband.
- Hals: Glide Skin.
- Verschlussystem an den Handgelenken: Aquastop Smooth Skin .
- Weitere Features: einschließlich Stofftasche, Kapuze, Schlauch und Hosenträger.

Bottillons semi-rigides qui peuvent être retournés.

Grande poche pratique en Cordura 1000 deniers, extensible et munie d'un rabat Velcro.

Protection intégrale sur les épaules, les coudes, les genoux et le bas du dos dans une matière ultra résistante.

Halbsteife Stiefel, können umgestülpt werden.

Praktische große Tasche aus 1000D Cordura, erweiterbar und mit Velcroklappe.

Umfassender Schutz an den Schultern, Ellbogen, Knien und im unteren Rückenbereich dank äußerst beständigem Material.



DAME DAMEN - 0060001	029025A	029040A	029055A	029080A	029105A	029125A
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL
BOTTILLONS STIEFEL	36/37	37/38	38/39	39/40	41/42	42/43

HOMME HERREN - 0060001	009040A	009055A	009080A	009091A	009105A	009121A	009125A	009141A	009145A	009156A	009160A
TAILLE GRÖSSE	S	M	L	L2P	XL	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
BOTTILLONS STIEFEL	41/42	43/44	44/45	45/46	45/46	46/47	46/47	47/48	47/48	48/49	48/49

4
mm



UNIFLEECE - 0110002

000025A 000040A 000055A 000080A 000105A 000125A 000145A

TAILLE | GRÖSSE

XS S M L XL XXL XXXL

FLEXIBLE POUR COMBINAISON ÉTANCHE
TROCKENANZUG-SCHLAUCH

0390037 000000A

VERSION

75 CM

Sous-vêtement hydrophobe à double épaisseur, idéal pour porter sous une combinaison étanche.

Léger (~ 600 g) et respirant, il est idéal pour rester bien au chaud pendant les plongées dans les endroits particulièrement froids.

Le devant se ferme avec une glissière qui s'ouvre des deux côtés, pour plus de rapidité et de facilité à l'enfiler.



Les poches à glissière d'accès facile sont parfaites pour transporter de petits outils.

Doppellagiger, wasserabstoßender Unterzieher ideal unter einem Trockenanzug zu tragen.
Leicht (~ 600 g.) und atmungsaktiv sorgt er besonders während Tauchgängen in kalten Gewässern für Wärme.

Die Zweiwege-Frontreißverschlüsse erleichtern das An- und Ausziehen.
Leicht erreichbare Reißverschlussstaschen sind perfekt zum Mitnehmen von kleinen Werkzeugen.

HOMME | HERREN

TAILLE GRÖSSE	POIDS GEWICHT		HAUTEUR HÖHE A		POITRINE BRUSTUMFANG B		TOUR DE TAILLE TAILLENUMFANG C		HANCHES HÜFTE D		BOTTILLONS STIEFEL
	kg	lb	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	
S	167-172	65.7-67.7	60-69	132-152	94-98	35.1-38.5	76-80	29.9-31.4	88-92	34.6-36.2	26
M	172-176	67.7-69.2	68-77	149-169	98-102	38.5-40.1	80-84	31.4-33.0	92-96	36.2-37.7	27
L	176-180	69.2-70.8	76-85	167-187	102-106	40.1-41.7	84-88	33.0-34.6	96-100	37.7-39.3	28
L2P	176-180	69.2-70.8	84-94	185-207	112-118	44.0-46.4	94-100	37.0-39.3	106-112	41.7-44.0	28
XL	180-184	70.8-72.4	84-94	185-207	106-110	41.7-43.3	88-92	34.6-36.2	100-104	39.3-40.9	29
XL2P	180-184	70.8-72.4	93-103	205-227	118-124	45.6-48.8	100-106	39.3-41.7	112-118	44.0-46.4	29
XXL	184-188	72.4-74.0	93-103	205-227	112-118	44.0-46.4	94-100	37.0-39.3	106-112	41.7-44.0	30
XXL2P	184-188	72.4-74.0	102-114	224-251	124-130	48.0-49.6	106-110	40.9-42.5	118-122	45.6-48.0	30
XXXL	188-192	74.0-75.5	102-114	224-251	118-124	45.6-48.8	100-106	39.3-41.7	112-118	44.0-46.4	31
XXXL2P	188-192	74.0-75.5	110-125	242-275	130-134	51.1-52.7	112-116	44.0-45.6	124-130	48.8-51.5	31
XXXXL	192-196	75.5-77.1	110-125	242-275	124-130	48.8-50.1	106-112	41.7-44.0	118-124	46.8-48.8	31
XS	156-160	61.4-62.9	40-49	88-108	84-88	33.0-34.6	68-72	26.7-28.3	84-88	33.0-34.6	22
S	160-164	62.9-64.5	47-56	103-123	88-92	34.6-36.2	72-76	28.3-29.9	88-92	34.6-36.2	23
M	164-168	64.5-66.1	54-63	119-138	92-96	36.2-37.7	76-80	29.9-31.4	92-96	36.2-37.7	24
L	168-172	66.1-67.7	61-70	134-154	96-100	37.7-39.3	80-84	31.4-33.0	96-100	37.7-39.3	25
XL	172-178	67.7-70.0	68-77	149-169	100-104	39.3-40.9	84-88	33.0-34.6	100-104	39.3-40.9	26
XXL	176-180	69.2-70.8	77-89	169-196	104-108	40.9-42.5	88-92	34.6-36.2	104-108	40.9-42.5	27



DAME | DAMEN

MASTERDRY MAN

Code 0010048

Combinaison semi-étanche en néoprène super-élastique avec glissière dos. Modèle avec cagoule séparée, incluse, système Air Draining, poignets et chevilles à doubles cônes en Smooth skin super-élastique. Poche tri-dimensionnelle avec fermeture à glissière.

- **Revêtement extérieur :** Nylon super élastique Extraflex extensible à 300 %
- **Doublure :** Fibre Thermal Fiber Plush
- **Glissière :** Titex Master Seal
- **Poignets et chevilles :** doubles cônes en Smooth Skin super élastique
- **Cagoule :** séparée, incluse, avec système « Air Draining ».

Halbtrockenanzug aus superelastischem Neopren mit Rückenreißverschluss. Modell mit separater Haube, einschließlich, mit Air Draining System, Doppelmanschetten an Hand- und Fußgelenken aus ultraelastischem Smooth Skin. Dreidimensionale Tasche mit Reißverschluss.

- **Außenbeschichtung:** 300 % Extraflex superelastisches Nylon
- **Futter:** Thermal Fiber Plush
- **Reißverschluss:** Titex Master Seal
- **Arm- und Beinmanschetten:** Doppelmanschetten aus ultraelastischem Smooth Skin
- **Haube:** separat, einschließlich Luftablass-System „Air Draining“.

Glissière arrière horizontale Master Seal qui garantit la plus grande flexibilité et un confort parfait lorsque vous bougez.

Fibre Thermal Fiber Plush : très élastique, sèche rapidement, chaude et confortable sur la peau.

Protection par rembourrage dans la zone du dos.

Horizontaler Master Seal Reißverschluss auf dem Rücken für höchste Bewegungsfreiheit und Komfort.

Thermal Fiber Plush: hochelastisch, schnell trocknend, warm und hautfreundlich.

PAD Schutz im Rückenbereich.



0010048

003040A

003055A

003065A

003080A

003090A

003105A

003120A

003125A

003145A

003160A

TAILLE | GRÖSSE

S

M

MT

L

LT

XL

XLT

XXL

XXXL

XXXXL

ITALIAN DESIGN



7
mm

MASTERDRY LADY

Code 0010048

Combinaison semi-étanche en néoprène super-élastique avec glissière dos. Modèle avec cagoule séparée, incluse, système Air Draining, poignets et chevilles à doubles cônes en Smooth skin super-élastique. Poche tri-dimensionnelle avec fermeture à glissière.

- **Revêtement extérieur :** Nylon super élastique Extraflex extensible à 300 %
- **Doublure :** Fibre Thermal Fiber Plush
- **Glissière :** Titex Master Seal
- **Poignets et chevilles :** doubles cônes en Smooth Skin super élastique
- **Cagoule :** séparée, incluse, avec système « Air Draining ».

Halbtrockenanzug aus superelastischem Neopren mit Rückenreißverschluss. Modell mit separater Haube, einschließlich, mit Air Draining System, Doppelmanschetten an Hand- und Fußgelenken aus ultraelastischem Smooth Skin. Dreidimensionale Tasche mit Reißverschluss.

- **Außenbeschichtung:** 300 % Extraflex superelastisches Nylon
- **Futter:** Thermal Fiber Plush
- **Reißverschluss:** Titex Master Seal
- **Arm- und Beinmanschetten:** Doppelmanschetten aus ultraelastischem Smooth Skin
- **Haube:** separat, einschließlich Luftablass-System „Air Draining“.

Double cône en Smooth Skin ultra-élastique.

Grande poche en néoprène avec glissière et clip de fixation de la cagoule.

Rembourrage sur les genoux, les épaules et le bas du dos.

Doppelmanschetten aus ultraelastischem Smooth Skin.

Weite Neoprentasche mit Reißverschluss und Hauben-Halteclip.

Polster auf den Schultern, Knieen und im unteren Rückenbereich.




+

+

+

+



7
mm

0010048

023025A

023040A

023055A

023080A

023105A

023125A

TAILLE | GRÖSSE

XS

S

M

L

XL

XXL

ITALIAN DESIGN

KOMODA 7 MM

Code 0010218

UPGRADE

Combinaison monopièce 7 mm avec glissière dos YKK, languette inox, fabriquée en néoprène doublé deux faces super-élastique. La fermeture au dos de type Water Barrier minimise les infiltrations d'eau. Modèle avec Aquastop aux poignets et aux chevilles, avec système à double cône et fermeture par glissière.


7 mm dicker, einteiliger Anzug mit YKK Rückenreißverschluss, Edelstahlgleiter, aus superelastischem, doppelt gefüttertem Neopren. Der spezielle Water Barrier System Verschluss minimiert das Eindringen von Wasser. Modell mit Aquastop an den Manschetten und Fußgelenken, dank doppeltem Konensystem und Reißverschluss.

Système Water Barrier permettant d'étancher la glissière.

Rembourrage des genoux en polyuréthane résistant aux égratignures.

Water Barrier System für wasserdichten Reißverschluss.

Kniepolster aus kratzbeständigem Polyurethan.



Glissière: poignets/chevilles
Reißverschlüsse: Hand/Fußgelenken



Association possible avec : VESTE FLEX 5 MM (page 74)

Passend zu: VEST FLEX 5 MM (Seite 74)



HOMME HERREN - 0010218	-	230040A	230055A	-	230080A	230085A	230090A	230105A	230115A	230120A	230125A	230135A	230140A	230145A	230150A	230160A
DAME DAMEN - 0010218	330025A	330040A	330055A	330060A	330080A	330085A	-	330105A	330115A	-	330125A	-	-	-	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	MP	L	LP	LT	XL	XLP	XLT	XXL	XXLP	XXLT	XXXL	XXXLP	XXXXL

ITALIAN DESIGN

KOMODA 5 MM

Code 0010218

UPGRADE

Combinaison monopièce 5 mm avec glissière dos YKK, languette inox, fabriquée en néoprène doublé deux faces super-élastique. La fermeture au dos de type Water Barrier minimise les infiltrations d'eau. Modèle avec Aquastop aux poignets et aux chevilles, avec système à double cône et fermeture par glissière.

5 mm dicker, einteiliger Anzug mit YKK Rückenreißverschluss, Edelstahlgleiter, aus superelastischem, doppelt gefüttertem Neopren. Der spezielle Water Barrier System Verschluss minimiert das Eindringen von Wasser. Modell mit Aquastop an den Manschetten und Fußgelenken, dank doppeltem Konensystem und Reißverschluss.



5
mm



Caoutchouc à structure nid d'abeille : élasticité avancée, excellente isolation thermique, et légèreté sans rivale.


Fermeture par glissière aux poignets et aux chevilles.

Gummi mit Wabenstruktur: hervorragende Elastizität, ausgezeichnete Wärmedämmung und beispielloses leichtes Gewicht.

Reißverschlüsse an Manschetten und Fußgelenken.

Association possible avec : VESTE FLEX 5 MM (page 74)

Passend zu: VEST FLEX 5 MM (Seite 74)



HOMME HERREN - 0010218	-	250040A	250055A	-	250080A	250085A	250090A	250105A	250115A	250120A	250125A	250135A	250140A	250145A	250150A	250160A
DAME DAMEN - 0010218	350025A	350040A	350055A	350060A	350080A	350085A	-	350105A	350115A	-	350125A	-	-	-	-	
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	MP	L	LP	LT	XL	XLP	XLT	XXL	XXLP	XXLT	XXXL	XXXLP	XXXXL

ITALIAN DESIGN

ALFA 7.0 / ALFA 3.5

Code 0010217

NEW 2019

Combinaison humide monopièce en néoprène souple de 7 et 3.5 mm. Améliore la liberté de mouvement, et diminue la fatigue grâce à des inserts de néoprène super élastique sur les avant-bras, les mollets et sous les bras. Protection polyuréthane anti-égratignures sur les épaules et les genoux. Système AquaStop aux poignets, aux chevilles et au cou, en néoprène Smooth Skin. Fermeture à glissière verticale au dos.


Einteiliger Nasstauchanzug aus 7 un 3.5 Neopren. Höhere Bewegungsfreiheit und reduzierte Ermüdung dank den super-elastischen Neopreneinsätzen an den Vorderarmen, Waden und Unterarmen. Kratzfester Polyurethanschutz auf den Schultern und Knien. AquaStop System aus Smooth Skin Neopren an den Hand- und Fußgelenken sowie am Hals. Vertikaler Rückenreißverschluss.

Des inserts de néoprène super élastique facilitent vos mouvements.

Une seule épaisseur d'AquaStop en Smooth Skin aux poignets et aux chevilles, et une double épaisseur au niveau du cou.

Einsätze aus super-elastischem Neopren für höhere Bewegungsfreiheit.

Einlagige AquaStop Barriere aus Smooth Skin an den Hand- und Fußgelenken sowie eine zweilagige Barriere am Hals.



HOMME HERREN 7 MM - 0010217	-	230040A	230055A	230080A	230105A	230125A	230145A
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

DAME DAMEN 7 MM - 0010217	330025A	330040A	330055A	330080A	330105A	330125A	-
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----------------	----	---	---	---	----	-----	------

HOMME HERREN 3.5 MM - 0010217	-	265040A	265055A	265080A	265105A	265125A	265145A
---------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

DAME DAMEN 3.5 MM - 0010217	365025A	365040A	365055A	365080A	365105A	365125A	-
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----------------	----	---	---	---	----	-----	------

ITALIAN DESIGN



7
mm



3.5
mm

ALFA 5.0

Code 0010217

NEW|2019

Combinaison humide monopièce en néoprène souple de 5 mm.

Améliore la liberté de mouvement, et diminue la fatigue grâce à des inserts de néoprène super élastique sur les avant-bras, les mollets et sous les bras.
Système AquaStop aux poignets, aux chevilles et au cou, en néoprène Smooth Skin. Fermeture à glissière verticale au dos.

Einteiliger Nasstauchanzug aus 5 mm Neopren.

Höhere Bewegungsfreiheit und reduzierte Ermüdung dank den super-elastischen Neopreneinsätzen an den Vorderarmen, Waden und Unterarmen.
AquaStop System aus Smooth Skin Neopren an den Hand- und Fußgelenken sowie am Hals. Vertikaler Rückenreißverschluss.

Des inserts de néoprène super élastique facilitent vos mouvements.

Une seule épaisseur d'AquaStop en Smooth Skin aux poignets, aux chevilles et au niveau du cou.

S'associe avec la veste FLEX 5 MM avec cagoule intégrée et une glissière oblique devant.

Einsätze aus super-elastischem Neopren für höhere Bewegungsfreiheit.

Einlagige AquaStop Barriere aus Smooth Skin an den Hand- und Fußgelenken sowie am Hals.

Kombiniert mit der VEST FLEX 5 MM mit integrierter Haube und diagonalem Front-Reißverschluss.



ITALIAN DESIGN



5 mm

HOMME HERREN - 0010217	-	250040A	250055A	250080A	250105A	250125A	250145A
DAME DAMEN - 0010217	350025A	350040A	350055A	350080A	350105A	350125A	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

RESORT 7 MM

Code 0010064

Combinaison monopièce en néoprène doublé deux faces 7 mm avec inserts ultra-extensibles et cagoule intégrée. Glissière YKK devant avec fermeture au niveau du visage et rabat intérieur en GlideSkin. Fermeture confortable aux poignets et aux chevilles avec une glissière YKK.

Einteiliger Anzug aus 7 mm doppelt gefüttertem Neopren mit Ultrastretch Einsätzen und integrierter Haube. YKK Front-Reißverschluss mit Verschluss am Gesicht und der inneren Glide Skin Klappe. Komfortabler Verschluss an den Manschetten und Fußgelenken mit YKK Reißverschluss.

Taille indiquée à l'extérieur pour une identification rapide.

Épaules et genoux renforcés en Powertex anti-égratignures.

Poitrine et cagoule ultra-extensibles.

Größenkennzeichnung für einfache Identifizierung auf der Außenseite.

Schultern und Knie mit kratzbeständigem Powertex verstärkt.

Ultradehnbare Brust und Haube.



Glissière: poignets/chevilles
Reißverschlüsse:
Hand/Fußgelenken



ITALIAN DESIGN

0010064 003040A 003055A 003080A 003105A 003125A 003145A 003160A

TAILLE | GRÖSSE

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

RESORT 5.5

Code 0010045

Combinaison monopièce en néoprène doublé deux faces 5,5 mm avec cagoule intégrée. Glissière YKK devant avec fermeture au niveau du visage et rabat intérieur en GlideSkin. Fermeture confortable aux poignets et aux chevilles avec une glissière YKK.

Einteiliger Anzug aus 5,5 mm doppelt gefüttertem Neopren mit integrierter Haube. YKK Front-Reißverschluss mit Verschluss am Gesicht und der inneren Glide Skin Klappe. Komfortabler Verschluss an den Manschetten und Fußgelenken mit YKK Reißverschluss.

Taille indiquée à l'extérieur pour une identification rapide.

Épaules et genoux renforcés en Powertex anti-égratignures.

Doublure Fine Plush pour un séchage rapide.


Größenkennzeichnung für einfache Identifizierung auf der Außenseite.

Schultern und Knie mit kratzbeständigem Powertex verstärkt.

Fine Plush Futter für schnelles Trocknen.



Glissière: poignets/chevilles
Reißverschlüsse:
Hand/Fußgelenken



0010045	007040A	007055A	007080A	007105A	007125A	007145A
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

TAILLE | GRÖSSE

S

M

L

XL

XXL

XXXL



5.5
mm

ITALIAN DESIGN

RIESE 8.5 MM

Code 0010175

ITALIAN DESIGN

Deux pièces 8,5 mm consistant en une veste à capuche et une salopette.
Fabriquée en néoprène souple doublé deux faces, ce modèle propose une coupe anatomique préformée au niveau des bras et des jambes.
Renforts aux genoux en Supratex II de dernière génération.

8,5 mm Zweiteiler mit einer Kapuzenjacke und einem Farmer John.
Aus weichem, doppelt gefüttertem Neopren besticht dieses Modell durch seinen anatomischen, vorgeformten Schnitt an den Ärmeln und Beinen.
Kniepolster mit verstärktem Supratex II der neusten Generation.

Veste et salopette avec du caoutchouc de 8,5 mm.


Coupe préformée aux bras et aux mollets.

Renforts genoux Supratex.

Jacke und Farmer John mit 8,5 mm Gummi.

Vorgeformte Ärmel und Waden.

Supratex Kniepolster.



0010175	215040A	215055A	215080A	215105A	215125A	215145A
TAILLE GRÖSSE	S	M	L	XL	XXL	XXXL

8.5
mm

PRIVILEGE XT

Code 0010065

Deux pièces 7 et 5 mm consistant en une veste à cagoule avec glissière YKK au niveau du visage, et une salopette. Fabriquée en néoprène doublé deux faces, ce modèle propose une coupe anatomique préformée au niveau des bras et des jambes. Renforts aux genoux en Supratex.

Zweiteiler aus 7 mm und 5 mm Neopren, Kapuzenjacke mit YKK Reißverschluss am Gesicht und Farmer John. Aus doppelt gefüttertem Neopren besticht dieses Modell durch seinen anatomischen, vorgeformten Schnitt an den Ärmeln und Beinen. Kniepolster mit Supratex verstärkt.

Revêtement XT Nylon Extend.

Nylon Dry Fiber à l'intérieur.

Le visage est confortable du fait de la glissière latérale.

Nylon XT Extend Beschichtung.

Nylon Dry Fiber innen.

Komfort um das Gesicht dank Seitenreißverschluss.



HOMME | HERREN 7 MM - 0010065 003040A 003055A 003080A 003105A 003125A 003145A

HOMME | HERREN 5 MM - 0010065 007040A 007055A 007080A 007105A 007125A 007145A

TAILLE | GRÖSSE S M L XL XXL XXXL

DAME | DAMEN 5 MM - 0010065 027025A 027040A 027055A 027080A 027105A

TAILLE | GRÖSSE XS S M L XL

ITALIAN DESIGN



7
mm



5
mm

SENSE LONG

Code 0010078

Combinaison monopièce en néoprène 3 mm doublé deux faces avec glissière dos et languette inox. Inserts superélastiques au niveau du col et des bras. Système Aquastop aux poignets et aux chevilles avec joint d'étanchéité Smooth Skin.

Einteiliger Anzug aus doppelt gefüttertem 3 mm Neopren mit Rückenreißverschluss und Edelstahlgleiter. Superelastische Einsätze an Kragen und Ärmeln. Aquastop an den Manschetten und Fußgelenken mit Smooth Skin Dichtung.

Anneau torique en Smooth Skin.

Genouillères Powertex.

Poitrine en Mesh Skin.

Toroidalring aus Smooth Skin.

Powertex Kniepolster.

Mesh Sking Brust.



HOMME HERREN - 0010078	-	011040A	011055A	011080A	011105A	011125A	011145A	011160A
DAME DAMEN - 0010078	031025A	031040A	031055A	031080A	031105A	031125A	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

ITALIAN DESIGN



3
mm

SENSE SHORT

Code 0010079

Shorty monopièce en néoprène 2,5 mm doublé deux faces avec glissière dos et languette inox. Inserts superélastiques au niveau du col et des bras. Aquastop avec joint Smooth Skin.

Einteiliger Shorty aus doppelt gefüttertem 2,5 mm Neopren mit Rückenreißverschluss und Edelstahlgleiter. Superelastische Einsätze an Kragen und Ärmeln. Aquastop mit Smooth Skin Dichtung.

Poitrine en Mesh Skin.


Velcro ajustable.

Fermeture à glissière pratique dans le dos avec longue languette.

Mesh Sking Brust.

Verstellbares Klettband.

Praktischer Rückenreißverschluss mit langer Lasche.



HOMME HERREN - 0010079	-	012040A	012055A	012080A	012105A	012125A	012145A	012160A
DAME DAMEN - 0010079	032025A	032040A	032055A	032080A	032105A	032125A	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

2.5
mm

ITALIAN DESIGN

AQUASTOP

STAINLESS STEEL

RELAX LONG

Code 0010089

ITALIAN DESIGN

Combinaison monopièce avec fermeture à glissière dorsale, en néoprène

2,2 mm doublé deux faces nylon.

Coupe anatomique préformée avec coutures à surjet plat.

Genouillères avec renforts en polyuréthane. Combinaison idéale pour les sports aquatiques.

Einteiliger Anzug mit Rückenreißverschluss aus 2,2 mm doppelt gefüttertem Neopren.

Vorgeformt mit anatomischem Schnitt und Flatlock-Nähten.


Kniepolster mit Polyurethan-Schutz. Idealer Anzug für alle Wassersportarten.

Renforts genoux polyuréthane.

Fermeture à glissière pratique dans le dos avec longue languette.

Polyurethan Kniepolster.

Praktischer Rückenreißverschluss mit langer Lasche.



HOMME HERREN - 0010089	-	282040A	282055A	282080A	282105A	282125A	282145A	282160A
DAME DAMEN - 0010089	382025A	382040A	382055A	382080A	382105A	382125A	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

2.2
mm

RELAX SHORT

Code 0010088

Shorty monopiece avec fermeture à glissière dorsale, en néoprène 2,2 mm doublé deux faces nylon.

Coupe préformée qui en fait la combinaison idéale pour les sports aquatiques comme le surf, la randonnée palmée, la natation et le kayak.

Einteiliger Shorty mit Rückenreißverschluss aus 2,2 mm doppelt gefüttertem Neopren. Vorgeformter Schnitt für den perfekten Anzug für alle Wassersportarten wie Surfen, Schnorcheln, Schwimmen und Kajaksport.

Fermeture à glissière pratique dans le dos avec longue languette.

Velcro ajustable.

Praktischer Rückenreißverschluss mit langer Lasche.

Verstellbares Klettband.



HOMME HERREN - 0010088	-	282040A	282055A	282080A	282105A	282125A	282145A	282160A
DAME DAMEN - 0010088	382025A	382040A	382055A	382080A	382105A	382125A	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL



2.2
mm

EMOTION

Code 0010087

Monopiece en néoprène 1,5 mm doublé deux faces avec de grands inserts Glide Skin et Mesh Skin. Coutures à surjet plat. La coupe anatomique préformée et l'absence de coutures sous les bras rendent cette combinaison idéale pour l'apnée et la natation en eaux libres ou en bassin. Système Aquastop aux poignets et aux chevilles avec joint d'étanchéité Smooth Skin.

Einteiliger, doppelt gefütterter 1,5 mm Neoprenanzug mit großzügigen Glide Skin und Mesh Skin Einsätzen. Flatlock-Nähte. Der anatomisch vorgeformte Schnitt ohne Nähte um die Ärmel machen diesen Anzug ideal zum Freitauchen und Schwimmen sowohl im Schwimmbad als auch in offenen Gewässern. Aquastop an den Manschetten und Fußgelenken mit Smooth Skin Dichtung.

Combinaison multisports : apnée, randonnée palmée, natation en piscine ou dans la mer, surf, etc.


Pas de coutures sous les bras.

Inserts en néoprène Glide-Skin et Mesh-Skin.

Multisport-Anzug: Freitauchen, Schnorcheln, Schwimmen im Becken und im Meer, Surfen usw.

Keine Nähte unter den Ärmeln.

Einsätze aus Glide Skin und Mesh Skin Neopren.



0010087 014040A 014055A 014080A 014105A 014125A

TAILLE | GRÖSSE

S

M

L

XL

XXL

ITALIAN DESIGN



1.5
mm

CIAO

Code 0010067

Shorty pour les sports aquatiques. Une glissière devant permet de l'enfiler facilement.
Modèle en néoprène 2,5 mm doublé deux faces avec surjet plat.

Shorty für alle Wassersportarten. Frontreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen.
Doppelt gefüttertes 2,5 mm Neoprenmodell mit Flatlock-Nähten.

Glissière avant pratique.



Rabat sous la glissière pour empêcher les infiltrations d'eau.

Finition anti-égratignures en Lycra sur le col.

Praktischer Frontreißverschluss.

Klappe innen am Reißverschluss beugt Eindringen von Wasser vor.

Kragen mit kratzbeständigem Lycra-Finish.



ITALIAN DESIGN



HOMME HERREN - 0010067	-	012040A	012055A	012080A	012105A	012125A	012145A	012160A
DAME DAMEN - 0010067	032025A	032040A	032055A	032080A	032105A	032125A	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

2.5
mm

VEST FLEX 5 MM


ITALIAN DESIGN



5
mm

Combinaison shorty en néoprène super élastique de 5 mm.
Cagoule intégrée avec joint en néoprène Smooth Skin au niveau du visage.
Fermeture devant avec glissière oblique YKK.
Finitions en Lycra super élastique.

Shorty aus super-elastischem 5-mm-Nopren.
Integrierte Haube mit Gesichtsdichtung aus Smooth Skin Neopren.
Frontverschluss mit diagonalem YKK-Reißverschluss.
Finish aus super-elastischem Lycra.





HOMME HERREN - 0010085	-	007040A	007055A	-	007080A	007085A	007090A	007105A	00115A	007120A	007125A	007135A	007140A	007145A	007150A	007160A
DAME DAMEN - 0010002	027025A	027040A	027055A	027060A	027080A	027085A	-	027105A	027115A	-	027125A	-	-	-	-	
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	MP	L	LP	LT	XL	XLP	XLT	XXL	XXLP	XXLT	XXXL	XXXLP	XXXXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

* Les mesures sont indicatives et peuvent varier selon le modèle.
* Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren.

VÊTEMENTS HUMIDES NASSTAUCHANZÜGE	TAILLE GRÖSSE	POIDS GEWICHT	HAUTEUR HÖHE A	POITRINE BRUSTUMFANG B	TOUR DE TAILLE TAILENUMFANG C	HANCHES HÜFTE D
		kg lb	cm inch	cm inch	cm inch	cm inch
HOMME HERREN	S	60-69 132-152	167-172 65.7-67.7	94-98 25.1-38.5	76-80 29.9-31.4	88-92 34.6-36.2
	M	68-77 149-169	172-176 67.7-69.2	98-102 38.5-40.1	80-84 31.4-33.0	92-96 36.2-37.7
	L	76-85 167-187	176-180 69.2-70.8	102-106 40.1-41.7	84-88 33.0-34.6	96-100 37.7-39.3
	LT	76-85 167-187	180-184 70.8-72.4	102-106 40.1-41.7	84-88 33.0-34.6	96-100 37.7-39.3
	LP	84-94 185-207	176-180 69.2-70.8	106-110 41.7-43.3	88-92 34.6-36.2	100-104 39.3-40.9
	XL	84-94 185-207	180-184 70.8-72.4	106-110 41.7-43.3	88-92 34.6-36.2	100-104 39.3-40.9
	XLT	84-94 185-207	184-188 72.4-74.0	106-110 41.7-43.3	88-92 34.6-36.2	100-104 39.3-40.9
	XLP	93-103 205-227	180-184 70.8-72.4	112-118 44.0-46.4	94-100 37.0-39.3	106-112 41.7-44.0
	XXL	93-103 205-227	184-188 72.4-74.0	112-118 44.0-46.4	94-100 37.0-39.3	106-112 41.7-44.0
	XXLT	93-103 205-227	188-192 74.0-75.5	112-118 44.0-46.4	94-100 37.0-39.3	106-112 41.7-44.0
	XXLP	102-114 224-251	184-188 72.4-74.0	118-124 45.6-48.8	100-106 39.3-41.7	112-118 44.0-46.4
	XXXL	102-114 224-251	188-192 74.0-75.5	118-124 45.6-48.8	100-106 39.3-41.7	112-118 44.0-46.4
	XXXLT	102-114 224-251	192-196 75.5-77.1	118-124 45.6-48.8	100-106 39.3-41.7	112-118 44.0-46.4
	XXXLP	110-125 242-275	188-192 74.0-75.5	122-126 48.0-49.6	104-108 40.9-42.5	116-120 45.6-47.2
	XXXXL	110-125 242-275	192-196 75.5-77.1	122-126 48.0-49.6	104-108 40.9-42.5	116-120 45.6-47.2
DAME DAMEN	XS	40-49 88-108	156-160 61.4-62.9	84-88 33.0-34.6	68-72 26.7-28.3	84-88 33.0-34.6
	S	47-56 103-123	160-164 62.9-64.5	88-92 34.6-36.2	72-76 28.3-29.9	88-92 34.6-36.2
	M	54-63 119-138	164-168 64.5-66.1	92-96 36.2-37.7	76-80 29.9-31.4	92-96 36.2-37.7
	MP	61-70 134-154	164-168 64.5-66.1	96-100 37.7-39.3	80-84 31.4-33.0	96-100 37.7-39.3
	L	61-70 134-154	168-172 66.1-67.7	96-100 37.7-39.3	80-84 31.4-33.0	96-100 37.7-39.3
	LP	68-77 149-169	168-172 66.1-67.7	100-104 39.3-40.9	84-88 33.0-34.6	100-104 39.3-40.9
	XL	68-77 149-169	172-178 67.7-70.0	100-104 39.3-40.9	84-88 33.0-34.6	100-104 39.3-40.9
	XLP	77-89 169-196	172-178 67.7-70.0	104-108 40.9-42.5	88-92 34.6-36.2	104-108 40.9-42.5
	XXL	77-89 169-196	176-180 69.2-70.8	104-108 40.9-42.5	88-92 34.6-36.2	108 - 116 40.9-42.5



BODY

Code 0110004



Sous-combinaison de
3 mm doublée deux
faces avec short.

3 mm doppelt gefütterter
Unterzieher mit Shorts.

HOMME HERREN - 0110004	-	011040A	011055A	011080A	011105A	001125A	011145A
DAME DAMEN - 0110004	031025A	031040A	031055A	031080A	031105A	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

3
mm

SHORT VEST

Code 0110005



2.5
mm

Haut sous-combinaison 2,5 mm.

2,5 mm Unterzieherweste.

HOMME HERREN - 0110005	-	012040A	012055A	012080A	012105A	012125A	012145A
DAME DAMEN - 0110005	032025A	032040A	032055A	032080A	032105A	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

WARM GUARD LONG

Code 1550005



Combinaison à manches longues de 0,5 mm en néoprène compressé.

Langarm-Anzug aus 0,5 mm komprimiertem Neopren.

HOMME | HERREN - 1550005

DAME | DAMEN - 1550005

TAILLE | GRÖSSE

001025A 001040A 001055A 001080A 001105A 001125A

002025A 002040A 002055A 002080A 002105A -

XS S M L XL XXL

WARM GUARD SHORT

Code 1550006



Combinaison à manches courtes de 0,5 mm en néoprène compressé.

Kurzarm-Anzug aus 0,5 mm komprimiertem Neopren.

HOMME | HERREN - 1550006

DAME | DAMEN - 1550006

TAILLE | GRÖSSE

001025A 001040A 001055A 001080A 001105A 001125A

002025A 002040A 002055A 002080A 002105A -

XS S M L XL XXL

RAA LONG EVO

Code 1550002



UV
PROTECTION
97.5%

SLIM Fit - 85% Polyester - 15% Elastane - UV 97.5 UPF40+

HOMME HERREN - 1550002	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A	000145A	000160A
DAME DAMEN - 1550002	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

RAA SHORT EVO

Code 1550003



UV
PROTECTION
97.5%

SLIM Fit - 85% Polyester - 15% Elastane - UV 97.5 UPF40+

HOMME HERREN - 1550003	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A	000145A	000160A
DAME DAMEN - 1550003	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

T-SUN LONG

Code 1550015



SLIM FIT
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



Disponible en noir/vert et blanc/noir pour homme,
et noir/rose et blanc/rose pour femme.



Erhältlich in Schwarz/Grün und Weiß/Schwarz für Männer
und Schwarz/Pink und Weiß/Pink für Damen.

1550015	COLORE COLOR	CODICE CODE						
HOMME	█ BLACK/GREEN	007025A	007040A	007055A	007080A	007105A	007125A	007145A
HERREN	█ WHITE/BLACK	011025A	011040A	011055A	011080A	011105A	011125A	011145A
DAME DAMEN	█ BLACK/PINK	008025A	008040A	008055A	008080A	008105A	-	-
	█ WHITE/PINK	012025A	012040A	012055A	012080A	012105A	-	-
TAILLE GRÖSSE		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

T-SUN SHORT

Code 1550016



SLIM FIT
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



Disponible en noir/vert et blanc/noir pour homme,
et noir/rose et blanc/rose pour femme.



Erhältlich in Schwarz/Grün und Weiß/Schwarz für Männer
und Schwarz/Pink und Weiß/Pink für Damen.

1550016	COLORE COLOR	CODICE CODE						
HOMME	█ BLACK/GREEN	007025A	007040A	007055A	007080A	007105A	007125A	007145A
HERREN	█ WHITE/BLACK	011025A	011040A	011055A	011080A	011105A	011125A	011145A
DAME DAMEN	█ BLACK/PINK	008025A	008040A	008055A	008080A	008105A	-	-
	█ WHITE/PINK	012025A	012040A	012055A	012080A	012105A	-	-
TAILLE GRÖSSE		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

RAA PANT EVO


Code 1550004

Short résistant aux égratignures, conçu pour la nage et la randonnée palmée.
Il protège des rayons UV avec une protection solaire UPF40+.
Des coutures plates, une coupe près du corps et une excellente élasticité donnent
un confort maximal pour les sports loisirs.
Poids : 204 g.
85 % nylon - 15 % élasthanne.
UV 97,5 - UPF 40+.
Idéal en toute saison.

Kratzbeständige Shorts zum Schwimmen und Schnorcheln.
Mit UPF40+ Sonnenschutz gegen UV-Strahlen.
Flache Nähte, eine anliegende Passform und hervorragende Elastizität für
maximalen Komfort für Freizeit-Sportarten.
Gewicht: 204 gr.
85% Nylon - 15% Spandex
UV 97.5 - UPF 40+
Ideal für jede Jahreszeit.



SUNLIGHT PROTECTION
97.5%




HOMME HERREN - 1550004	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A	000145A	000160A
DAME DAMEN - 1550004	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-	-	-
TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

* Les mesures sont indicatives et peuvent varier selon le modèle.
* Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren.

HOMME HERREN	TAILLE GRÖSSE	1/2 POITRINE 1/2 BRUST A (CM)	1/2 HANCHES 1/2 HÜFTEN B (CM)	LONGUEUR DU TORSE RUMPFLÄNGE C (CM)	MANCHES LONGUES LANGARM D (CM)	MANCHES COURTES KURZARM D (CM)
	XS	40	41	64.5	33	68
	S	42	43	66	34.5	70
	M	44	45	67.5	36	72
	L	46	47	69	37.5	74
	XL	48	49	70.5	39	76
	XXL	50	51	72	40.5	78
	XXXL	52	53	73.5	42	80
	XXXXL	54	55	75	43.5	82
DAME DAMEN	TAILLE GRÖSSE	1/2 POITRINE 1/2 BRUST A (CM)	1/2 HANCHES 1/2 HÜFTEN B (CM)	LONGUEUR DU TORSE RUMPFLÄNGE C (CM)	MANCHES LONGUES LANGARM D (CM)	MANCHES COURTES KURZARM D (CM)
	XS	38	39	62.5	32.5	65
	S	40	41	64	34	67
	M	42	43	65.5	35.5	69
	L	44	45	67	37	71
	XL	46	47	68.5	38.5	73



TEKNO

Code 0260002



Néoprène super élastique 5 mm Ultraflex/fibre thermique. Extérieur lisse au niveau du cou, pour garantir une meilleure adhérence à la combinaison. La soupape « Air Release » permet d'évacuer l'air.

Höchst elastisches 5 mm Ultraflex/Thermal Fiber Neopren. Am Hals glatt auf der Außenseite für eine bessere Haftung am Nasstauchanzug. „Air-Release“ Ventile zum Entlüften.

0260002

064030A 064055A 064080A 064105A 064130A

TAILLE | GRÖSSE

XS/S M L XL XXL/XXXL

5
mm



AQUASTOP

STANDARD

Code 0260001

3
mm

5
mm



Néoprène doublé deux faces disponible en 3 mm ou 5 mm avec des aérations.

Doppelt gefüttertes Neopren in 3 mm oder 5 mm mit Belüftungslöchern.

STANDARD 5 MM - 0260001

STANDARD 3 MM - 0260001

TAILLE | GRÖSSE

064030A 064055A 064080A 064105A 064125A

068030A 068055A 068080A 068105A 068125A

XS/S M L XL XXL

DRY SEAL 300/500

3.5
mm5
mm

SNUG DRY

3
mm5
mm

Gants en néoprène Superstretch de 3,5/5 mm pour garantir un confort maximal. 100 % étanche grâce au Liquid Seal sur la couture et à l'anneau interne innovant en Glide Skin, du système Aquastop Ring Seal. Rétention maximale de la chaleur, encore améliorée par notre choix d'utiliser la fibre Therma Fiber Plush pour la doublure. Paume renforcée par un matériau enduit de caoutchouc résistant aux coupures.

3,5/5 mm Handschuhe aus Superstretch Neopren für maximalen Komfort. 100 wasserdicht dank dem Liquid Seal auf den Nähten und dem innovativen inneren Glide Skin Ring mit Aquastop Ring Seal System. Maximaler Wärmeschutz und durch unser Therma Fiber Plüsch als Futter zusätzlich gesteigert. Handflächen mit schnittbeständiger Gummibeschichtung.

DRY SEAL 300 - 0160022

068040A 068055A 068080A 068105A 068125A

DRY SEAL 500 - 0160023

064040A 064055A 064080A 064105A 064125A

TAILLE | GRÖSSE

S M L XL XXL

Gant anatomique en nylon super élastique, avec la paume en Supratex II résistant aux éraflures, de dernière génération. Couture étanche en latex polyuréthane, et coupe préformée spéciale en néoprène Glideskin aux poignets, garantissant une étanchéité parfaite. Disponible en deux épaisseurs : 3,0 mm et 5,0 mm.

Anatomische Handschuhe aus hoch elastischem Nylon mit kratzbeständiger Handfläche aus modernem Supratex II. Wasserdichte Nähte aus Latex-Polyurethan und speziell geformter Schnitt aus Glideskin Neopren am Handgelenk für wasserdichten Verschluss. Erhältlich in zwei Dicken: 3,0 mm und 5,0 mm.

SNUG DRY 3 MM - 0160050

068025A 068040A 068055A 068080A 068105A 068125A

SNUG DRY 5 MM - 0160054

064025A 064040A 064055A 064080A 064105A 064125A

TAILLE | GRÖSSE

XS S M L XL XXL

ULTRAFLEX



Gant en néoprène Ultraflex avec paume enduite caoutchouc.

Ultraflex Neopren-Handschuh mit gummibeschichteter Handfläche.

ULTRAFLEX 2 MM - **0160003**

070030A 070070A 070110A

ULTRAFLEX 3.5 MM - **0160046**

067030A 067070A 067110A

TAILLE | GRÖSSE

XS/S M/L XL/XXL

2
mm

3.5
mm

AMARA HD

Code **0160001**

Gant en nylon standard de 1,5 mm, avec Amara sur la paume et fermeture Velcro et élastique.

1,5 mm Handschuh aus Standard-Nylon, Amara auf der Handfläche und Velcro-Verschluss mit elastischem Band.



0160001

071025A

071040A

071055A

071080A

071105A

071125A

TAILLE | GRÖSSE

XS

S

M

L

XLV

XXL

1.5
mm

ANATOMIC HD

Code **0160009**

Gant nylon standard d'épaisseur 2,5 et 3,5 mm, paume en PU antidérapant.

2,5 und 3,5 mm Standard-Nylonhandschuh, Handfläche aus rutschfreiem PU.



2.5
mm

3.5
mm

ANATOMIC HD 2.5 - **0160009**

069015A 069025A 069040A 069055A 069080A 069105A 069125A

ANATOMIC HD 3.5 - **0160009**

067015A 067025A 067040A 067055A 067080A 067105A 067125A

TAILLE | GRÖSSE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

ROCK BOOT HD

Code 0210009

3
mm

Bottillon avec semelle rigide, destiné à une utilisation avec les combinaisons étanches et les combinaisons étanches à chausson souple.

Stiefel mit steifer Sohle für die Verwendung mit Trockentauchanzüge und Trockentauchanzüge mit Soft-Booties.

Fermiture rapide.

Excellent adhérence dans toutes les conditions d'utilisation.

Confortable et léger.

Schnellverschluss.

Hervorragender Halt unter sämtlichen Anwendungsbedingungen.

Komfortabel und leicht.



0210009

068040A

068055A

068080A

068105A

068125A

068145A

TAILLE | GRÖSSE

S

M

L

XL

XXL

XXXL

PRO HD

Code 0210007

6
mm



Chaussure de 6 mm avec semelle haute adhérence et glissière, la rendant facile à mettre.

6 mm Stiefel mit griffiger Sohle und Reißverschluss für einfacheres Anziehen.

0210007	062015A	062025A	062040A	062055A	062080A	062105A	062125A
TAILLE GRÖSSE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

BASIC HD

Code 0210006

5
mm



Bottillon de 5 mm avec semelle semi-rigide, protection PU sur le cou-de-pied, cran pour une sangle de palme au niveau du talon, et doublure en Nylon standard.

5 mm Stiefel mit halbsteifer Sohle, PU-Schutz auf dem Rist, Flossenbandkerbe an den Fersen und Futter aus Standard-Nylon.

0210006	064015A	064025A	064040A	064055A	064080A	064105A	064125A
TAILLE GRÖSSE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

REGULAR

Code 0210050



Bottillon de 5 mm avec semelle semi-rigide et protection PU sur le cou-de-pied.

5 mm Stiefel mit halbsteifer Sohle und PU-Schutz auf dem Rist.

0210050

064015A

064025A

064040A

064055A

064080A

064105A

064125A

TAILLE | GRÖSSE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

5
mm
ANATOMIC

Code 0210018

Bottillon de 3,5/5/7 mm avec dessus en Smooth Skin et semelle en Supratex.

Anatomisch geformter 3,5/5/7 mm Stiefel oben mit Smooth Skin und Supratex-Sohle.


3.5
mm

5
mm

7
mm

ANATOMIC 3.5 MM - 0210018

067040A

067055A

067080A

067105A

067125A

ANATOMIC 5 MM - 0210018

064040A

064055A

064080A

064105A

064125A

ANATOMIC 7 MM - 0210018

060040A

060055A

060080A

060105A

060125A

TAILLE | GRÖSSE

S

M

L

XL

XXL

STANDARD HD

Code 0210017

Bottillon anatomique de 2,5 mm en Nylon standard.

Anatomisch geformter 2,5 mm Stiefel aus Standard-Nylon.


2.5
mm

0210017

069025A

069040A

069055A

062080A

062105A

062125A

TAILLE | GRÖSSE

XS

S

M

L

XL

XXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

* Les mesures sont indicatives et peuvent varier selon le modèle.
* Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren.

TAILLE DES CAGOULÉS TAUCHHAUBE GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TOUR DE TÊTE - CM KOPFUMFANG - CM	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66
TAILLE DES GANTS HANDSCHUHE GRÖSSEN	XS	S	M	L	XL	XL	
TAILLE GRÖSSE	6	7	8	9	10	11	
CIRCONFÉRENCE DE LA PAUME - CM PALM UMFANG - CM	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 23.5	23.5 - 25	25 - 26.5	26.5 - 28	
TAILLE DES BOTTILLONS STIEFEL GRÖSSEN	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
TAILLE EU EU-GRÖSSE	36 - 37	37 - 38	38 - 39	40 - 41	42 - 43	43 - 44	45 - 46
LONGUEUR DU PIED - CM FUSSLÄNGE - CM	23	24	25	26	27	28	28

MASTIC

Code 1110069 000000A



Adhésif liquide néoprène pour petites réparations, 30 g.

Flüssiger Neoprenklebstoff für kleine Reparaturen, 30 g.

1110069 000000A

CINTRE | BÜGEL

Code 1110055 000000A



Cintre universel avec emplacements spéciaux pour chaque composant de votre matériel de plongée.

Universalbügel mit speziellen Elementen für jede Komponente Ihrer Tauchausrüstung.

1110055 000000A

Enfant Kinder

SEAC® a toujours proposé une gamme complète de **produits spécifiques pour les enfants**.

Confortables, pratiques et colorés, les produits de la ligne pour enfants sont conçus et fabriqués avec **le même soin et la même technologie que la ligne professionnelle**, et ils ont été fabriqués pour devenir le parfait compagnon de jeu de vos petits explorateurs.

SEAC® bietet schon immer eine komplette **Produktreihe speziell für Kinder**.

Die komfortablen, praktischen und farbenfrohen Produkte in der Kinderlinie werden mit **derselben Sorgfalt und Technologie wie die Profi-Linie** hergestellt und sind speziell auf die besonderen Bedürfnisse Ihrer kleinen Entdecker abgestimmt.



CIAO KID

Code 0010067

Shorty pour enfants en néoprène doublé deux faces avec glissière devant.


Doppelt gefütterter Neopren-Shorty für Kinder mit Frontreißverschluss.

2.5
mm



0010067 051205A 051210A 051215A 051220A 051225A

ÂGE | ALTER 5 7 9 11 13



GRAPHIQUE DES TAILLES POUR LES COMBINAISONS ENFANT GRÖSSENTABELLE NASSTAUCHANZÜGE KINDER



TAILLE/ÂGE GRÖSSE/ALTER	HAUTEUR HÖHE A		POITRINE BRUSTUMFANG B		TOUR DE TAILLE TAILENUMFANG C		HANCHES HÜFTE D	
	CM	INCH	CM	INCH	CM	INCH	CM	INCH
XS/5	115-125	45.2-49.2	67-71	26.3-27.9	53-57	20.8-22.4	64-68	25.1-26.7
S/7	125-135	49.2-53.1	72-76	28.3-29.9	57-61	22.4-24.0	69-73	27.1-28.7
M/9	135-145	53.1-57.0	77-81	30.3-31.8	61-65	24.0-25.5	74-78	29.1-30.7
L/11	145-155	57.0-61.0	82-86	32.2-33.8	65-69	25.5-27.1	79-83	31.1-32.6
XL/13	155-165	61.0-64.9	87-91	34.2-35.8	69-74	27.1-29.1	84-88	33.0-34.6

HIPPO

Code 0010061

Shorty pour enfants avec glissière devant et doublure nylon standard. En Lycra, avec protection UV sur les bras et les jambes.

Kinder-Shorty mit Frontreißverschluss und Standard-Nylonfutter. Mit Lycra, mit UV-Schutz an den Ärmeln und Beinen.

1.5
mm

BOY - 0010061

121202A 121205A 121210A 121215A 121220A 121225A

GIRL - 0010061

136202A 136205A 136210A 136215A 136220A 136225A

ÂGE | ALTER

3 5 7 9 11 13

RAA KID EVO

Code 1550002 - 1550003



SLIM Fit - 85% Polyester - 15% Spandex - UV 97.5 UPF40+

RAA LONG KID EVO - 1550002

003208A 003213A 003218A 003223A

RAA SHORT KID EVO - 1550003

003208A 003213A 003218A 003223A

ÂGE | ALTER

6 8 10 12

RAA PANT EVO KID

Code 1550004



1550004 003208A 003213A 003218A 003223A

ÂGE | ALTER 6 8 10 12



SUNLIGHT PROTECTION
97.5%

Short résistant aux égratignures,
conçu pour la nage et la randonnée palmée.
Il protège des rayons UV avec une
protection solaire UPF40+.
Des coutures plates, une coupe près du
corps et une excellente élasticité donnent
un confort maximal pour les sports loisirs.
Poids : 204 g.
85 % nylon - 15 % élasthanne.
UV 97,5 - UPF 40+.
Idéal en toute saison.

Kratzbeständige Shorts zum Schwimmen
und Schnorcheln.
Mit UPF40+ Sonnenschutz gegen
UV-Strahlen.
Flache Nähte, eine anliegende Passform
und hervorragende Elastizität für maximalen
Komfort für Freizeit-Sportarten.
Gewicht: 204 gr.
85% Nylon - 15% Spandex
UV 97.5 - UPF 40+
Ideal für jede Jahreszeit.



T-SUN LONG KID

Code 1550015



SLIM Fit.
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



T-SUN SHORT KID

Code 1550016



SLIM Fit.
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



1550015

CODE

CLEAR BLUE	009202A	009205A	009210A	009215A	009220A
PINK	010202A	010205A	010210A	010215A	010220A

ÂGE | ALTER

3 5 7 9 11

SUNLIGHT PROTECTION
97.5%

1550016

CODE

CLEAR BLUE	009202A	009205A	009210A	009215A	009220A
PINK	010202A	010205A	010210A	010215A	010220A


ÂGE | ALTER

3 5 7 9 11

SUNLIGHT PROTECTION
97.5%

TABLEAU DES TAILLES DES RASH GUARDS

RASH GUARDS GRÖSSENTABELLE



ÂGE ALTER	1/2 POITRINE 1/2 BRUST A (CM)	1/2 HANCHES 1/2 HÜFTEN B (CM)	LONGUEUR DU TORSE RUMPFLÄNGE C (CM)	MANCHES LONGUES LANGARM D (CM)	MANCHES COURTES KURZARM D (CM)
3 (4)	29	30	43	20	45
5 (6)	31	32	47	22	49
7 (8)	33	34	51	24	53
9 (10)	35.5	37	57	26	57
11 (12)	37	38	58	28	61
13 (14)	39	40	61	30	65

Palmes Flossen

Les **palmes SEAC®** sont l'aboutissement d'un travail méticuleux de nos designers maison, que ce soit pour les voilures longues ou courtes — on trouve des produits spécifiques pour la nage, la randonnée palmée, l'apnée et en particulier la plongée.

Qu'elles soient chaussantes ou à talon réglable, elles sont conçues pour offrir un **confort** constant et une **souplesse** parfaite, afin d'optimiser au maximum la poussée de chaque battement.

SEAC® Flossen sind das Ergebnis von sorgfältigen Entwicklungsarbeiten durch unsere internen Designer, sowohl für Flossen mit kurzen als auch mit langen Blätter zum Schwimmen, Schnorcheln, Freitauchen und insbesondere zum Gerätetauchen.

Entweder mit offener oder geschlossener Ferse bieten sie **Komfort** und **Vielseitigkeit** mit einem optimierten Schub bei jedem Beinschlag.





PROPULSION S

Code 0710043


- **Matériaux de la voilure :** thermoplastique polyoléfine avec une formule spéciale.
- **Matériaux du chausson :** élastomère thermoplastique.
- **Sangle :** avec système réglable Sling Strap, couleur coordonnée avec la voilure.
- **Poids (pour une seule palme) :** 980 g.
- **Autres caractéristiques :** système de sangle au talon Sling Strap. Arêtes bimatière. Canaux pour l'eau.

- **Material des Flossenblatts:** Polyolefin-Thermoplaste mit spezieller Formulierung.
- **Material des Fußfachs:** thermoplastisches Elastomer.
- **Band:** mit Sling Strap System, Farbe auf das Blatt abgestimmt.
- **Gewicht (eine Flosse):** 980 g.
- **Weitere Features:** Sling Strap System. Rippen aus zwei Materialien. Wasserkanäle.



MADE IN ITALY

Couleur coordonnée
Koordinierte Farbe



Paquet de 4 par code.

4er-Pakete pro Code.

0710043

TAILLE GRÖSSE	S/M	M/L	L/XL
WHITE	120050A	120070A	120095A
BLUE	160050A	160070A	160095A
YELLOW	360050A	360070A	360095A
BLACK	520050A	520070A	520095A

Quand la lumière a rencontré les profondeurs marines, les palmes SEAC® **PROPULSION S** sont nées. Elles ont été conçues avec passion en Italie, aboutissant à un design moderne offrant un grand confort et intégrant le système de sangle Sling Strap. Les palmes PROPULSION S sont **extrêmement polyvalentes** et utilisent des matériaux qui les rendent robustes à l'usage et très légères, seulement 0,95 kg (2,1 livres). SEAC® est synonyme de qualité : tous nos produits sont rigoureusement testés et respectent les normes les plus strictes.

Die Kombination von Leichtigkeit und Tiefentauglichkeit sind die Basis der SEAC® **PROPULSION S**. Sie wurden mit viel Leidenschaft in Italien entwickelt und ihr verblüffend modernes Design bietet dank dem Sling Strap System großartigen Komfort. Die PROPULSION S Flossen sind **überaus vielseitig** und nutzen innovative Materialien. Dadurch sind sie strapazierfähig und mit nur 950 g. Der Name SEAC® steht für Qualität: Alle unsere Produkte werden strengstens und nach höchsten Standards geprüft.



Créez votre **STYLE**

Grâce à la sangle colorée Sling Strap en option vous pouvez créer votre **PROPULSION S unique !**

Gestalten Sie Ihr eigenes **MODELL**

Mit den optionalen, farbigen Sling Strap Bändern können Sie Ihre eigenen **unverkennbaren PROPULSION S** Flossen gestalten!



F1 S

Code 0710036

- **Matériaux de la voile :** composé hautes performances de technopolymères Ultralight Flex avec excellente résistance aux impacts, même à basses températures.
 - **Matériaux du chausson :** association de technopolymère et d'élastomère thermoplastique.
 - **Sangle :** avec système réglable Sling Strap, couleur coordonnée avec la voile.
 - **Poids (pour une seule palme) :** 730 g.
 - **Autres caractéristiques :** système de sangle au talon Sling Strap. Des protections sur les nervures garantissent une longévité durable. Semelle antidérapante du chausson.
-
- **Material des Flossenblatts:** Hochleistungs-Verbundstoff aus Ultralight Flex Technopolymeren mit hervorragender Schlagbeständigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
 - **Material des Fußfachs:** Kombination von Technopolymer und thermoplastischem Elastomer.
 - **Band:** mit Sling Strap System, Farbe auf das Blatt abgestimmt.
 - **Gewicht (eine Flosse):** 730 g.
 - **Weitere Features:** Sling Strap System. Schutz auf den Rippen für Dauerhaftigkeit. Rutschfreie Sohle am Fußfach.



Paquet de 4 par code.

4er-Pakete pro Code.

NEW|XS/S

0710036

TAILLE GRÖSSE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
WHITE/PINK	132030A	132050A	132070A	132095A
WHITE/AQUAMARINE	123030A	123050A	123070A	123095A
BLACK	520030A	520050A	520070A	520095A
BLACK/BLUE	160030A	160050A	160070A	160095A
BLACK/YELLOW	360030A	360050A	360070A	360095A
BLACK/RED	720030A	720050A	720070A	720095A



ITALIAN DESIGN

Couleur coordonnée
Koordinierte Farbe



GP 100 S

Code 0710038

- **Matériau de la voilure :** technopolymère hautes performances.
- **Matériau du chausson :** élastomère thermoplastique.
- **Sangle :** avec système Sling Strap.
- **Poids (pour une seule palme) :** 1250 g.
- **Autres caractéristiques :** revêtement antidérapant sur la semelle du chausson. Revêtement élastomère sur la voilure afin d'éviter l'usure et les abrasions. Palme vraiment durable, idéale pour une utilisation militaire et/ou dans des conditions extrêmes. Cette palme négative favorise une meilleure posture en éliminant la poussée positive qui peut dans certains cas se produire dans les chaussons.

- **Material des Flossenblatts:** hochleistungs-Technopolymer.
- **Material des Fußfachs:** thermoplastisches Elastomer.
- **Band:** mit Sling Strap System.
- **Gewicht (eine Flosse):** 1,250 g.
- **Weitere Features:** rutschfreie Sohle am Fußfach. Elastomerbeschichtung auf dem Flossenblatt gegen Verschleiß und Abrieb. Äußerst dauerhafte Flossen, ideal für Anwendungen im Militär und/oder unter extremen Bedingungen. Flossen mit negativem Auftrieb fördern eine bessere Haltung, weil der Auftrieb, der manchmal in den Fußfächern entsteht, verhindert wird.



Paquet de 4 par code.

4er-Pakete pro Code.

0710038

TAILLE GRÖSSE	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL
<input type="checkbox"/> WHITE	120030A	120050A	120070A	120095A	120110A
<input checked="" type="checkbox"/> BLUE	160030A	160050A	160070A	160095A	160110A
<input type="checkbox"/> YELLOW	360030A	360050A	360070A	360095A	360110A
<input type="checkbox"/> BLACK	520030A	520050A	520070A	520095A	520110A
<input type="checkbox"/> RED	720030A	720050A	720070A	720095A	720110A



ITALIAN DESIGN



seac[®]
EXTREME



PROPULSION

Code 0710012

MADE IN ITALY



- **Matériaux de la voilure :** thermoplastique polyoléfine avec une formule spéciale.
 - **Matériaux du chausson :** élastomère thermoplastique.
 - **Poids (pour une seule palme) :** 980 g.
 - **Autres caractéristiques :** canalisation de l'eau. Arêtes bi-matière. Chausson avec grande entrée et une sangle épaisse.
-
- **Material des Flossenblatts:** Polyolefin-Thermoplaste mit spezieller Formulierung.
 - **Material des Fußfachs:** thermoplastisches Elastomer.
 - **Gewicht (eine Flosse):** 980 g.
 - **Weitere Features:** Wasserkanäle. Rippen aus zwei Materialien. Fußfach mit breiter Öffnung und breiten Bändern.



Paquet de 4 par code.

4er-Pakete pro Code.

0710012

TAILLE | GRÖSSE

	S/M	M/L	L/XL
BLUE	160050A	160070A	160095A
YELLOW	360050A	360070A	360095A
BLACK	520050A	520070A	520095A
PINK	680050A	680070A	-



F1

Code 0710037

- Matériau de la voilure :** composé hautes performances de technopolymères Ultralight Flex avec excellente résistance aux impacts, même à basses températures.
- Matériau du chausson :** association de technopolymère et d'élastomère thermoplastique.
- Poids (pour une seule palme) :** 730 g.
- Autres caractéristiques :** sangle épaisse. Arêtes stabilisatrices. Structure rigide intégrée pour stabiliser le battement.
- Material des Flossenblatts:** Hochleistungs-Verbundstoff aus Ultralight Flex Technopolymeren mit hervorragender Schlagbeständigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
- Material des Fußfachs:** Kombination von Technopolymer und thermoplastischem Elastomer.
- Gewicht (eine Flosse):** 730 g.
- Weitere Features:** breites Band. Stabilisierende Grate. Integrierter steifer Rahmen für stabilen Beinschlag.



Paquet de 4 par code.

4er-Pakete pro Code.

NEW!XS/S

0710037

TAILLE GRÖSSE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
BLACK	520030A	520050A	520070A	520095A
BLACK/BLUE	160030A	160050A	160070A	160095A
BLACK/RED	720030A	720050A	720070A	720095A

LIGHTWEIGHT
POWER

F 100 PRO

Code 0710001

MADE IN ITALY

- **Matériaux de la voilure :** technopolymère avec grand coefficient d'élasticité.
- **Matériaux du chausson :** caoutchouc thermoplastique.
- **Poids (pour une seule palme) :** 748 g.
- **Autres caractéristiques :** inserts caoutchouc sur la voilure afin d'éviter l'usure et les abrasions.
Nouveau chausson à forme ergonomique.
Inserts d'un troisième matériau sur la voilure afin d'optimiser la vivacité.
- **Material des Flossenblatts:** Technopolymer mit hohem Elastizitätsmodul.
- **Material des Fußfachs:** thermoplastisches Gummi.
- **Gewicht (eine Flosse):** 748 g.
- **Weitere Features:** Gummieinsätze auf dem Flossenblatt gegen Verschleiß und Abrieb.
Neu geformtes, ergonomisches Fußfach.
Einsätze am Blatt aus einem dritten Material für optimierten Schlag.



Paquet de 4 par code.

4er-Pakete pro Code.

0710001

TAILLE GRÖSSE	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
WHITE	120451A	120461A	120471A	120481A	120491A	120501A
BLUE	160451A	160461A	160471A	160481A	160491A	160501A
YELLOW	360451A	360461A	360471A	360481A	360491A	360501A
BLACK	520451A	520461A	520471A	520481A	520491A	520501A
PINK	680451A	680461A	680471A	-	-	-
RED	720451A	720461A	720471A	720481A	720491A	720501A

FUGA

Code 0710004

MADE IN ITALY

- **Matériau de la voilure :** technopolymère avec grand coefficient d'élasticité.
- **Matériau du chausson :** caoutchouc thermoplastique.
- **Poids (pour une seule palme) :** 558 g.
- **Autres caractéristiques :** canalisation de l'eau et arêtes. Nervures externes. Voilure hautes performances technopolymère.
- **Material des Flossenblatts:** Technopolymer mit hohem Elastizitätsmodul.
- **Material des Fußfachs:** thermoplastisches Gummi.
- **Gewicht (eine Flosse):** 558 g.
- **Weitere Features:** Wasserkanäle und Grate. Äußere Rippen. Hochleistungs-Flossenblatt aus Technopolymer.



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0710004

TAILLE GRÖSSE	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
BLUE	160451A	160461A	160471A	160481A	160491A	160501A
YELLOW	360451A	360461A	360471A	360481A	360491A	360501A
BLACK	520451A	520461A	520471A	520481A	520491A	520501A
WHITE	120451A	120461A	120471A	120481A	120491A	120501A
RED	720451A	720461A	720471A	720481A	-	-



SLING STRAP

Code 073002



Système de sangle au talon Sling Strap.

Sling Strap System.

073002

TAILLE GRÖSSE	XS-S	S-M	L-XXL
WHITE	3120025A	3120000A	4120000A
BLACK	3520025A	3520000A	4520000A
BLUE	3525025A	3525040A	4525000A
YELLOW	3529025A	3529040A	4529000A
RED	3538025A	3538040A	4538000A

SANGLE UNIVERSELLE | UNIVERSALBAND

Code 0730003 000000A



Sangle universelle pour palme.

Universal Flossenband.

0730003 000000A

BOUCLE QRB | QRB-SCHNALLE

Code 0730002 000000A



Boucle de palme complète.

Komplette Flossenschnalle.

0730002 000000A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PALMES FLOSSSEN	F1S - F1				PROPULSION S			PROPULSION		
CODE	0710036				0710043			0710012		
TAILLE GRÖSSE	XS/S	S/M	M/L	L/XL	S/M	M/L	L/XL	S/M	M/L	L/XL
TAILLE EU EU-GRÖSSE	34/36	37/39	40/42	43/45	37/39	40/42	43/45	37/39	40/42	43/45
MESURES MASSNAHMEN (MM)	600X200	600X205	635X220	680X230	620X220	680X230	690X235	620X220	680X230	690X235
COULEUR FARBE	F1S <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	F1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
TALON RÉGLABLE OUVERT VERSTELLBARES, OFFENES FUSSFACH		✓			✓			✓		
PALME CHAUSSANTE VOLLFUSSFACH		-			-			-		
CANAUX POUR L'EAU WASSERKANÄLE		-				✓			✓	
ANTIDÉRAPANT RUTSCHFREI		✓				✓			✓	
STABILISATEURS STABILISATOREN		✓				✓			✓	
SANGLE ÉPAISSE DICKES BAND		✓				-			✓	
SANGLE AU TALON SLING STRAP SLING STRAP SYSTEM		-				✓			-	
VOIURE HAUTES PERFORMANCES TECHNOPOLYMÈRE LEISTUNGSSTARKES FLOSSENBLATT AUS TECHNOPOLYMER		✓				✓			✓	
ARÊTES RIPPEN		✓				✓			✓	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PALMES FLOSSEN	GP 100 S					F 100 PRO					FUGA						
CODE	0710038					0710001					0710004						
TAILLE GRÖSSE	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TAILLE EU EU-GRÖSSE	34/36	37/39	40/42	43/45	46/48	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
MESURES MASSNAHMEN (MM)	630X210	640X210	670X220	710X240	715X240	570X185	585X190	625X200	650X205	680X220	690X220	555X180	570X185	590X190	625X200	650X210	665X215
COULEUR FARBE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
TALON RÉGLABLE OUVERT VERSTELLBARES, OFFENES FUSSFACH	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>						
PALME CHAUSSANTE VOLLFUSSFACH	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						
CANAUX POUR L'EAU WASSERKANÄLE	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						
ANTIDÉRAPANT RUTSCHFREI	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						
STABILISATEURS STABILISATOREN	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>						
SANGLE ÉPAISSE DICKES BAND	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>						
SANGLE AU TALON SLING STRAP SLING STRAP SYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>						
VOIURE HAUTES PERFORMANCES TECHNOPOLYMÈRE LEISTUNGSSTARKES FLOSSENBLATT AUS TECHNOPOLYMER	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						
ARÊTES RIPPEN	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						

Masques et tubas

Masken und Schnorchel

Nos produits bénéficient d'un design infusé d'**innovations technologiques** exclusives, et d'une fiabilité constante : ce sont les principes fondateurs que suivent au quotidien les designers des masques et des embouts SEAC®.

Cela nous permet d'offrir une large gamme de masques et d'embouts, structurée pour répondre à tous les besoins des plongeurs, que ce soit un **bon ajustement** sur votre visage ou une **sécurité** parfaite.

Unsere Produkte und ihre Designs bestechen durch ihre exklusive **technologische Innovation** und eine konstante Zuverlässigkeit:
Diese Prinzipien liegen auch der Arbeit unserer Masken- und Mundstück-Designer von SEAC® jeden Tag zugrunde.


Dadurch können wir ein breites Angebot an Masken und Mundstücken anbieten, die sich den unterschiedlichen Bedürfnissen der Taucher anpassen, von der guten Passform am Gesicht bis zum **Komfort** und der **Sicherheit**.



ITALICA

Code 0750053

- **Modèle :** monovitre avec large champ de vision.
 - **Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
 - **Jupe :** silicone souple en épaisseurs différenciées, avec larges surfaces texturées.
Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait.
 - **Sangle :** silicone liquide.
 - **Vitre :** verre trempé optique ultra transparent, épaisseur de 3 mm.
 - **Emballage :** boîte rigide transparente.
 - **Autres caractéristiques :** jupe en silicone transparent Comfort.
Boucle auto-réglable avec système pivotant 3D.
-
- **Modell:** Einglasmask mit weitem Gesichtsfeld.
 - **Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
 - **Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen.
Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform.
 - **Band:** Flüssigsilikon.
 - **Glas:** Gehärtetes Ultra Clear optisches Glas, 3 mm dick.
 - **Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
 - **Weitere Features:** Maskenkörper aus transparentem Comfort Silikon.
Schnalle mit drehbarem 3D System, selbstausrichtend.



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750053

MODÈLE MODELL	S/KL
METALLIC BLUE	001180A
METALLIC YELLOW	001367A
METALLIC BLACK	001521A
METALLIC RED	001740A
LIMITED EDITION	999000A



S/KL

MADE IN ITALY

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

ITALICA

Code 0750053

- Modèle :** monovitre avec large champ de vision.
- Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
- Jupe :** silicone souple en épaisseurs différencierées, avec larges surfaces texturées. Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait.
- Sangle :** silicone liquide.
- Vitre :** verre trempé optique ultra transparent, épaisseur de 3 mm.
- Version LS :** avec traitement miroir spécial (augmente le contraste et la visibilité) et cerclage effet métal (peinture spéciale anti-égratignures).
- Emballage :** boîte rigide transparente.
- Autres caractéristiques :** jupe en silicone transparent Comfort. Vitres en version ultra transparente Ultra Clear ou avec traitement miroir spécial LS.

- Modell:** Einglasmaske mit weitem Gesichtsfeld.
- Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
- Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen. Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform.
- Band:** Flüssigsilikon.
- Glas:** Gehärtetes Ultra Clear optisches Glas, 3 mm dick.
- Version LS:** mit spezieller Verspiegelung (für einen höheren Kontrast und bessere Sicht) sowie einem Metallic-Effektrahmen (besonders kratzbeständige Lackierung).
- Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- Weitere Features:** Maskenkörper aus transparentem Comfort Silikon. Ultra Clear Glas oder LS-Version Glas mit spezieller Verspiegelung.

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750053

MODÈLE MODELL	S/BL	S/BL - LS
BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	003165A	-
BLACK/METALLIC BLUE	003180A	004180A
BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A
BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A
BLACK/METALLIC ORANGE	-	004041A
BLACK/METALLIC YELLOW	-	004367A



UNDERWATER VISIBILITY



S/BL



S/BL-LS

MADE IN ITALY

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

ITALICA ASIAN FIT

Code 0750054

- Modèle :** monovitre avec large champ de vision.
- Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
- Jupe :** silicone souple en épaisseurs différenciées, avec larges surfaces texturées. Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait. La version Asian Fit est spécialement conçue pour les visages les plus minces.
- Sangle :** silicone liquide.
- Vitre :** verre trempé optique ultra transparent, épaisseur de 3 mm.
- Emballage :** boîte rigide transparente.
- Autres caractéristiques :** jupe en silicone Comfort avec coupe asiatique pour les visages plus fins.
Monovitre Ultra Clear.

- Modell:** Einglasmask mit weitem Gesichtsfeld.
- Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
- Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen.
Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform. Die Asian Fit Version ist speziell für schmälere Gesichtsformen entwickelt worden.
- Band:** Flüssigsilikon.
- Glas:** Gehärtetes Ultra Clear optisches Glas, 3 mm dick.
- Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- Weitere Features:** Comfort Silikon-Maskenkörper mit Asian Fit Passform für schmälere Gesichter.
Ultra Clear Einglasmask.

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750054

MODÈLE MODELL	S/KL	S/WH
METALLIC CLEAR BLUE	001165A	-
METALLIC YELLOW	001367A	-
LIMITED EDITION	999000A	-
WHITE/AQUAMARINE	-	010018A
WHITE/PINK	-	010680A



MADE IN ITALY



COMFORT SILICONE



HARD METAL COATING



S/WH



S/KL

ITALICA ASIAN FIT

Code 0750054

- Modèle :** monovitre avec large champ de vision.
- Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
- Jupe :** silicone souple en épaisseurs différencierées, avec larges surfaces texturées. Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait. La version Asian Fit est spécialement conçue pour les visages les plus minces.
- Sangle :** silicone liquide.
- Version LS :** verre trempé avec traitement spécial miroir (augmente le contraste et la visibilité) et cerclage effet métal (peinture spéciale anti-égratignures).
- Emballage :** boîte rigide transparente.
- Autres caractéristiques :** jupe en silicone Comfort noir avec coupe asiatique Asian Fit pour les visages plus fins. Vitre avec traitement miroir spécial.

- Modell:** Einglasmaske mit weitem Gesichtsfeld.
- Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
- Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen. Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform. Die Asian Fit Version ist speziell für schmälere Gesichtsformen entwickelt worden.
- Band:** Flüssigsilikon.
- LS Version:** gehärtetes Glas mit spezieller Verspiegelung (für einen höheren Kontrast und bessere Sicht) sowie einem Metallic-Effektrahmen (besonders kratzbeständige Lackierung).
- Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- Weitere Features:** Schwarzer Comfort Silikon-Maskenkörper mit Asian Fit Passform für schmälere Gesichter. Glas mit spezieller Verspiegelung.

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750054

MODÈLE MODELL	S/BL	S/BL - LS
BLACK/METALLIC WHITE	-	004130A
BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	-	004165A
BLACK/METALLIC YELLOW	-	004360A
BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A
BLACK/METALLIC PINK	-	004681A
BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A



UNDERWATER VISIBILITY



MADE IN ITALY



COMFORT SILICONE
SEAC



S/BL



S/BL-LS

ITALIA

Code 0750037

- **Modèle :** deux vitres avec large champ de vision.
- **Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
- **Jupe :** silicone souple en épaisseurs différenciées, avec larges surfaces texturées.
Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait.
- **Sangle :** silicone liquide.
- **Vitres :** verre trempé optique ultra transparent, épaisseur de 3 mm.
- **Vitres optiques :** les possibilités vont depuis les valeurs négatives -1,0 à -6,0 aux valeurs positives +1,0 à +3,0.
- **Emballage :** boîte rigide transparente.
- **Autres caractéristiques :** large champ de vision.
Épaisseurs différencierées sur la jupe en silicone Comfort.

- **Modell:** Zweiglasmaske mit weitem Gesichtsfeld.
- **Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
- **Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen. Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform.
- **Band:** Flüssigsilikon.
- **Gläser:** Gehärtetes Ultra Clear optisches Glas, 3 mm dick.
- **Optische Gläser:** -1,0 bis -6,0 und +1,0 bis +3,0 Dioptrien erhältlich.
- **Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- **Weitere Features:** weites Gesichtsfeld. Unterschiedliche Dicken des Comfort Silikon-Maskenkörpers.

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750037

MODÈLE MODELL	S/KL
METALLIC BLUE	001180A
METALLIC YELLOW	001367A
METALLIC BLACK	001521A
METALLIC RED	001740A
LIMITED EDITION	999000A



MADE IN ITALY

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

ITALIA

Code 0750037

- **Modèle :** deux vitres avec large champ de vision.
- **Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
- **Jupe :** silicone souple en épaisseurs différencierées, avec larges surfaces texturées. Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait.
- **Sangle :** silicone liquide.
- **Vitres :** verre trempé optique ultra transparent, épaisseur de 3 mm.
- **Version LS :** avec traitement miroir spécial (augmente le contraste et la visibilité) et cerclage effet métal (peinture spéciale anti-égratignures).
- **Vitres optiques :** les possibilités vont depuis les valeurs négatives -1,0 à -6,0 aux valeurs positives +1,0 à +3,0.
- **Emballage :** boîte rigide transparente.
- **Autres caractéristiques :** large champ de vision. Épaisseurs différencierées sur la jupe en silicone Comfort. Version LS avec traitement miroir spécial des vitres.

- **Modell:** Zweiglasmaske mit weitem Gesichtsfeld.
- **Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
- **Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen.
Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform.
- **Band:** Flüssigsilikon.
- **Gläser:** Gehärtetes Ultra Clear optisches Glas, 3 mm dick.
- **Version LS:** mit spezieller Verspiegelung (für einen höheren Kontrast und bessere Sicht) sowie einem Metallic-Effektrahmen (besonders kratzbeständige Lackierung).
- **Optische Gläser:** -1,0 bis -6,0 und +1,0 bis +3,0 Dioptrien erhältlich.
- **Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- **Weitere Features:** weites Gesichtsfeld. Unterschiedliche Dicken des Comfort Silikon-Maskenkörpers.
LS Version mit speziell verspiegelten Gläsern.

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750037

MODÈLE MODELL	S/BL	S/BL - LS
BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	003165A	-
BLACK/METALLIC ORANGE	-	004041A
BLACK/METALLIC BLUE	003180A	004180A
BLACK/METALLIC YELLOW	-	004367A
BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A
BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A



S/BL



S/BL-LS



MADE IN ITALY

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

ITALIA ASIAN FIT

Code 0750040

- Modèle :** deux vitres avec large champ de vision.
- Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
- Jupe :** silicone souple en épaisseurs différencierées, avec larges surfaces texturées. Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait. La version Asian Fit est spécialement conçue pour les visages les plus minces.
- Sangle :** silicone liquide.
- Vitres :** verre trempé optique ultra transparent, épaisseur de 3 mm.
- Vitres optiques :** les possibilités vont depuis les valeurs négatives -1,0 à -6,0 aux valeurs positives +1,0 à +3,0.
- Emballage :** boîte rigide transparente.
- Autres caractéristiques :** visages asiatiques. Le système de boucle pivotante 3D permet de trouver la position idéale.

- Modell:** Zweiglasmaske mit weitem Gesichtsfeld.
- Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
- Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen. Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform. Die Asian Fit Version ist speziell für schmälere Gesichtsformen entwickelt worden.
- Band:** Flüssigsilikon.
- Gläser:** Gehärtetes Ultra Clear optisches Glas, 3 mm dick.
- Optische Gläser:** -1,0 bis -6,0 und +1,0 bis +3,0 Dioptrien erhältlich.
- Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- Weitere Features:** Asiatische Gesichtsformen. Mit dem 3D Pivoting Buckle-System findet die Schnalle ihre richtige Position.

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750040

MODÈLE MODELL	S/KL	S/WH
METALLIC CLEAR BLUE	001165A	-
METALLIC YELLOW	001367A	-
LIMITED EDITION	999000A	-
WHITE/AQUAMARINE	-	010018A
WHITE/PINK	-	010680A



S/WH



S/KL

MADE IN ITALY



COMFORT SILICONE
seac



ITALIA ASIAN FIT

Code 0750040

- Modèle :** deux vitres avec large champ de vision.
- Cerclage :** polycarbonate avec sièges des vis en métal chromé, et vis en inox.
- Jupe :** silicone souple en épaisseurs différencierées, avec larges surfaces texturées. Les zones en contact avec le visage ont été créées pour offrir un ajustement parfait. La version Asian Fit est spécialement conçue pour les visages les plus minces.
- Sangle :** silicone liquide.
- Version LS :** verre trempé avec traitement spécial miroir (augmente le contraste et la visibilité) et cerclage effet métal (peinture spéciale anti-égratignures).
- Vitres optiques :** les possibilités vont depuis les valeurs négatives -1,0 à -6,0 aux valeurs positives +1,0 à +3,0.
- Emballage :** boîte rigide transparente.
- Autres caractéristiques :** visages asiatiques. Le système de boucle pivotante 3D permet de trouver la position idéale. Version LS avec traitement miroir spécial des vitres.

- Modell:** Zweiglasmaske mit weitem Gesichtsfeld.
- Rahmen:** Polycarbonat mit verchromtem Schraubensitz und Edelstahlschrauben.
- Maskenkörper:** weiches Silikon in unterschiedlichen Dicken mit breit texturierten Oberflächen.
Die Gestaltung der Kontaktstellen mit dem Gesicht sorgt für eine perfekte Passform. Die Asian Fit Version ist speziell für schmälere Gesichtsformen entwickelt worden.
- Band:** Flüssigsilikon.
- LS Version:** gehärtete Gläser mit spezieller Verspiegelung (für einen höheren Kontrast und bessere Sicht) sowie einem Metallic-Effektrahmen (besonders kratzbeständige Lackierung).
- Optische Gläser:** -1,0 bis -6,0 und +1,0 bis +3,0 Dioptrien erhältlich.
- Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- Weitere Features:** Asiatische Gesichtsformen. Mit dem 3D Pivoting Buckle-System findet die Schnalle ihre richtige Position. LS Version mit speziell verspiegelten Gläsern.

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750040

MODÈLE | MODELL

	S/BL	S/BL - LS
BLACK/METALLIC WHITE	-	004130A
BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	-	004165A
BLACK/METALLIC YELLOW	-	004360A
BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A
BLACK/METALLIC PINK	-	004681A
BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A
BLACK/METALLIC ORANGE	-	004041A
BLACK/METALLIC BLUE	-	004180A



UNDERWATER VISIBILITY



MADE IN ITALY



COMFORT SILICONE
SEAC



S/BL



S/BL-LS

TOUCH

Code 0750055

- **Structure :** silicone, monté avec la technologie sans cerclage « Frameless ».
 - **Jupe :** en silicone liquide avec épaisseur différenciée, confortable, compacte et de volume réduit.
 - **Vitres :** monovitre en verre trempé.
 - **Boucles :** double bouton.
 - **Design :** créé et fabriqué en Italie.
 - **Emballage :** boîte rigide transparente incluse.
 - **Autres caractéristiques :** jupe silicone coloré opaque Comfort. Technologie sans cerclage avec un faible volume interne. Sangle personnalisée avec le logo SEAC®.
-
- **Struktur:** Silikon, in „rahmenloser“ Technologie konstruiert.
 - **Maskenkörper:** Flüssigsilikon mit unterschiedlichen Dicken, komfortabel, kompakt mit kleinem Volumen.
 - **Glas:** Einglasmaske aus temperiertem Glas.
 - **Schnalle:** zwei Knöpfe.
 - **Design:** in Italien entwickelt und hergestellt.
 - **Verpackung:** transparenter Hartbehälter, mitgeliefert.
 - **Weitere Features:** Lichtundurchlässig gefärbter Comfort Silikon Maskenkörper. Rahmenlose Technologie mit geringem Innenvolumen. Band mit SEAC® Logo gekennzeichnet.



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750055

MODÈLE | MODELL

S/COL

PURPLE	090903A
BLACK	003520A
CLEAR BLUE	009080A
BLUE	015160A
YELLOW	020360A
PINK	050680A
GREEN	070880A
RED	080720A

M70

Code 0750030

- Modèle :** masque fabriqué avec une technologie semi sans cerclage. Le volume interne a été réduit au point que le plongeur n'a presque jamais besoin de compenser.
- Couleur :** marron, bleu et rouge.
- Cerclage :** technologie semi sans cerclage, avec la jupe surmoulée directement sur le cerclage.
- Jupe :** silicone liquide opaque de haute qualité.
- Vitres :** en verre trempé 3 mm.
- Boucle :** 3D pivotante, directement sur la jupe.
- Emballage :** boîte rigide transparente.
- Autres caractéristiques :** la jupe anatomique offre un confort optimal pour différentes formes de visage.

Le champ de vision est vaste du fait que les vitres sont très proches des yeux.
Silicone liquide avec traitement spécial opaque non réfléchissant.

- Modell:** Maske mit „semi-rahmenloser“ Technologie. Das Innenvolumen wurde so weit reduziert, dass der Taucher fast nie den Druckausgleich herstellen muss.
- Farbe:** Braun, Blau und Rot.
- Rahmen:** Semi-rahmenlose Technologie mit direkt auf dem Rahmen überspritztem Maskenkörper.
- Maskenkörper:** Hochwertiges, lichtundurchlässiges Flüssigsilikon.
- Gläser:** 3 mm gehärtetes Glas.
- Schnalle:** 3D schwenkbar, direkt am Maskenkörper befestigt.
- Verpackung:** transparenter Hartbehälter.
- Weitere Features:** Der anatomisch geformte Maskenkörper bieten Komfort für eine Vielfalt von Gesichtsformen.
Da die Gläser sehr nahe bei den Augen liegen, ist das Gesichtsfeld ist weit. Flüssigsilikon mit spezieller, nicht reflektierenden, lichtundurchlässigen Behandlung.



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750030	
MODÈLE MODELL	S/COL
BLACK	003520A
BLUE	015160A
BROWN	040440A
RED	080720A



S/COL

FOX

Code 0750031

- **Cerclage :** polycarbonate.
- **Jupe :** silicone Comfort hypoallergénique avec épaisseurs différencierées.
- **Sangle :** silicone.
- **Vitres :** symétriques en verre trempé.
- **Vitres optiques :** options allant de -1,0 à -6,0.
- **Emballage :** boîte rigide transparente incluse.
- **Autres caractéristiques :** épaisseurs différencierées sur la jupe en silicone Comfort. La boucle se replie afin d'occuper moins d'espace. Bords lisses permettant d'optimiser le confort sur votre visage.

- **Rahmen:** Polycarbonat.
- **Maskenkörper:** Hypoallergenes Comfort Silikon in unterschiedlichen Dicken.
- **Band:** Silikon.
- **Gläser:** symmetrisch aus gehärtetem Glas.
- **Optische Gläser:** optional von -1,0 bis -6,0 Dioptrien.
- **Verpackung:** transparenter Hartbehälter, mitgeliefert.
- **Weitere Features:** Unterschiedliche Dicken des Comfort Silikon-Maskenkörpers.
Faltbare Schnallen für platzsparendes Aufbewahren.
Weiche Kanten für maximalen Komfort auf dem Gesicht.



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750031

MODÈLE MODELL	S/KL	S/BL	S/WH
AQUAMARINE	001018A	-	-
BLUE	001180A	-	-
BLACK	001520A	-	-
BLACK/METALLIC BLACK	-	003520A	-
BLACK/METALLIC BLUE	-	003528A	-
BLACK/METALLIC RED	-	003539A	-
WHITE/AQUAMARINE	-	-	010018A
WHITE/PINK	-	-	010680A



E-FOX ASIAN FIT

Code 0750032

- **Cerclage :** polycarbonate.
- **Jupe :** silicone Comfort hypoallergénique avec épaisseurs différencierées, en version pour visages plus minces.
- **Sangle :** silicone.
- **Vitres :** symétriques en verre trempé.
- **Vitres optiques :** options allant de -1,0 à -6,0.
- **Emballage :** boîte rigide transparente incluse.
- **Autres caractéristiques :** épaisseurs différencierées sur la jupe en silicone Comfort. La boucle se replie afin d'occuper moins d'espace.
Type Asia Fit avec une attention particulière sur le nez.

- **Rahmen:** Polycarbonat.
- **Maskenkörper:** Hypoallergenes Comfort Silikon mit unterschiedlichen Dicken in einer Version für schmälere Gesichter.
- **Band:** Silikon.
- **Gläser:** symmetrisch aus gehärtetem Glas.
- **Optische Gläser:** optional von -1,0 bis -6,0 Dioptrien.
- **Verpackung:** transparenter Hartbehälter, mitgeliefert.
- **Weitere Features:** Unterschiedliche Dicken des Comfort Silikon-Maskenkörpers.
Faltbare Schnallen für platzsparendes Aufbewahren.
Asia Fit mit speziellem Augenmerk auf die Nase.



TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE
SEAC



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750032			
MODÈLE MODELL		S/BL	S/WH
BLACK/METALLIC BLUE	003528A	-	
WHITE/AQUAMARINE	-	010018A	
WHITE/PINK	-	010680A	



ONE PRO

Code 0750056 003520A

NEW 2019

- **Cerclage :** polycarbonate.
- **Jupe :** silicone liquide hypoallergénique.
- **Sangle :** silicone.
- **Vitres :** en verre trempé.
- **Vitres optiques :** options allant de -1,0 à -6,0.
- **Emballage :** boîte rigide transparente incluse.
- **Autres caractéristiques :** support de la caméra de sport.
Nouvelle jupe anatomique en silicone liquide de haute qualité.
Boucle sur le cerclage, avec système Easy Touch.
Possibilité de monter des vitres optiques.

- **Rahmen:** Polycarbonat.
- **Maskenkörper:** hypoallergenes Flüssigsilikon.
- **Band:** Silikon.
- **Gläser:** aus gehärtetem Glas.
- **Optische Gläser:** optional von -1,0 bis -6,0 Dioptrien.
- **Verpackung:** transparenter Hartbehälter, mitgeliefert.
- **Weitere Features:** Halterung für Action Cam.
Neuer anatomischer Maskenkörper aus hochwertigem Flüssigsilikon.
Auf dem Maskenkörper angebrachte Schnalle mit Easy Touch System.
Option zum Montieren von optischen Gläsern.



TEMPERED GLASS

PURE SILICONE
SEAC



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750056

MODÈLE | MODELL

■ BLACK

S/BL

003520A



Le boîtier de la caméra de sport n'est pas inclus

Action Cam Gehäuse nicht enthalten

ONE

Code 0750017

- **Cerclage :** polycarbonate.
- **Jupe :** silicone liquide hypoallergénique.
- **Sangle :** silicone.
- **Vitres :** en verre trempé.
- **Vitres optiques :** options allant de -1,0 à -6,0.
- **Emballage :** boîte rigide transparente incluse.
- **Autres caractéristiques :** jupe anatomique en silicone liquide de haute qualité. Boucle sur le cerclage, avec système Easy Touch. Possibilité de monter des verres correcteurs.

- **Rahmen:** Polycarbonat.
- **Maskenkörper:** hypoallergenes Flüssigsilikon.
- **Band:** Silikon.
- **Gläser:** aus gehärtetem Glas.
- **Optische Gläser:** optional von -1,0 bis -6,0 Dioptrien.
- **Verpackung:** transparenter Hartbehälter, mitgeliefert.
- **Andere Features:** Neuer anatomischer Maskenkörper aus hochwertigem Flüssigsilikon.
Auf dem Maskenkörper angebrachte Schnalle mit Easy Touch System.
Option zum Montieren von optischen Gläsern.

Adaptateur pour caméra de sport EN OPTION

OPTIONALER Adapter für Action Cam

0780019 000000A

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750017

MODÈLE | MODELL

	S/KL	S/BL
BLUE	001160A	-
CLEAR BLUE	001164A	-
YELLOW	001360A	-
BLACK	001520A	003520A



PURE SILICONE
seac



S/KL

S/BL

EXTREME

Code 0750033

- **Cerclage :** polycarbonate.
- **Jupe :** silicone liquide hypoallergénique.
- **Sangle :** silicone.
- **Vitres :** en verre trempé.
- **Vitres optiques :** options allant de -1,0 à -6,0.
- **Autres caractéristiques :** une boucle sur la jupe possède le système Tubing Connected, qui garantit une étanchéité sûre et réduit la pression du masque sur votre visage. Nouvelle jupe anatomique en silicone liquide de haute qualité. Possibilité de monter des vitres optiques.

- **Rahmen:** Polycarbonat.
- **Maskenkörper:** hypoallergenes Flüssigsilikon.
- **Band:** Silikon.
- **Gläser:** aus gehärtetem Glas.
- **Optische Gläser:** optional von -1,0 bis -6,0 Dioptrien.
- **Weitere Features:** Schnalle mit Tubing Connected System, das einen sicheren Halt gewährleistet und den Druck der Maske gegen das Gesicht minimiert. Neuer anatomischer Maskenkörper aus hochwertigem Flüssigsilikon. Option zum Montieren von optischen Gläsern.



Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

0750033

MODÈLE MODELL	S/KL	S/BL
CLEAR BLUE	001164A	-
YELLOW	001360A	-
BLACK	-	003520A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASQUES MASKEN	ITALICA			ITALICA ASIAN FIT				ITALIA			ITALIA ASIAN FIT			
CODE	0750053			0750054				0750037			0750040			
SILICONE SILIKON	001	003	004	001	003	004	010	001	003	004	001	003	004	010
COULEUR FARBE	S/KL	S/BL	S/BL LS	S/KL	S/BL	S/BL LS	S/WH	S/KL	S/BL	S/BL LS	S/KL	S/BL	S/BL LS	S/WH
SILICONE COMFORT COMFORT SILIKON	✓				✓			✓			✓		✓	
SANS CERCLAGE RAHMENLOS	-				-			-			-		-	
VOLUME INTERNE RÉDUIT REDUZIERTES INNENVOLUMEN	-				-			-			-		-	
BOUCLE SUR LE CERCLAGE SCHNALLEN AUF DEM RAHMEN	✓				✓			✓			✓		✓	
LARGE CHAMP DE VISION BREITES SICHTFELD	✓				✓			✓			✓		✓	
VITRES ULTRA TRANSPARENTES ULTRA CLEAR GLÄSER	✓				✓			✓			✓		✓	

OUTIL POUR CHANGER LA VITRE SCHLÜSSEL ZUM ERSETZEN DES GLASES

Code 0780018 000000A



0780018 000000A

BOÎTE MASQUE | MASKENBEHÄLTER

Code 1110095 000000A



ANTIFOG BIO GEL



MADE IN ITALY



CODE

1110099 000000A

1110090 000000A

VERSION

15 ML

30 ML

MASQUES MASKEN	TOUCH	M70	FOX	E-FOX ASIAN FIT	ONE PRO	ONE	EXTREME
CODE	0750055	0750030	0750031	0750032	0750056	0750017	0750033
SILICONE SILIKON	S/COL	S/COL	S/KL S/BL S/WH	S/BL	S/WH	S/BL	S/KL S/BL
COULEUR FARBE							
SILICONE COMFORT COMFORT SILIKON	✓	-	✓	✓	-	-	-
SANS CERCLAGE RAHMENLOS	✓	-	-	-	-	-	-
VOLUME INTERNE RÉDUIT REDUZIERTES INNENVOLUMEN	✓	✓	-	-	-	-	-
BOUCLE SUR LE CERCLAGE SCHNALLEN AUF DEM RAHMEN	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
LARGE CHAMP DE VISION BREITES SICHTFELD	✓	✓	-	-	-	-	-
VITRES ULTRA TRANSPARENTES ULTRA CLEAR GLÄSER	-	-	-	-	-	-	-

VITRES DES MASQUES | MASKENGLÄSER



DIOPTRIES DIOPTRIEN	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
EXTREME - 0800001	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
ONE DROITE ONE RECHTES - 0800008	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
ONE GAUCHE ONE LINKE - 0800009	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
FOX / E-FOX ASIAN FIT - 0800014	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
ITALIA DROITE ITALIA RECHTES - 0800015	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	22000A	23000A	24000A	25000A	26000A
ITALIA GAUCHE ITALIA LINKE - 0800016	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	22000A	23000A	24000A	25000A	26000A

VORTEX DRY

Code 0840022

- **Modèle :** tuba en silicone transparente avec système Dry Top et soupape de purge.
- **Embout :** pièce buccale en silicone liquide.
- **Tube :** matériau plastique avec flexible annelé en silicone liquide.
- **Modell:** transparenter Silikonschnorchel mit Trockenspitze und Ausblasventil.
- **Mundstück:** aus Flüssigsilikon.
- **Rohr:** Kunststoff mit Faltenschlauch aus Flüssigsilikon.



Paquet de 12 par code.

12er-Pakete pro Code.

0840022	
MODÈLE MODELL	S/KL
AQUAMARINE	001018A
WHITE	001120A
WHITE/AQUAMARINE	001121A
WHITE/PINK	001132A
BLUE	001160A
YELLOW	001360A
PINK	001680A



S/KL



ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

VORTEX DRY

Code 0840022

- **Modèle :** tuba en silicone noir avec système Dry Top et soupape de purge.
- **Embout :** pièce buccale en silicone liquide.
- **Tube :** matériau plastique avec flexible ancré en silicone liquide.
- **Modell:** schwarzer Silikonschnorchel mit Trockenspitze und Ausblasventil.
- **Mundstück:** aus Flüssigsilikon.
- **Rohr:** Kunststoff mit Faltenschlauch aus Flüssigsilikon.



Paquet de 12 par code.

12er-Pakete pro Code.

0840022

MODÈLE | MODELL

	BLACK/ORANGE	003041A
	BLACK/WHITE	003120A
	BLACK/CLEAR BLUE	003164A
	BLACK/METALLIC BLUE	003180A
	BLACK/YELLOW	003360A
	BLACK	003520A
	BLACK/PINK	003680A
	BLACK/METALLIC RED	003740A



S/BL



ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

FAST TECH DRY

Code 0840032

- **Modèle :** tuba en silicone transparente ou noire avec système Dry Top et soupape de purge.
- **Embout :** silicone liquide.
- **Tube :** matériau plastique avec flexible annelé en silicone liquide.
- **Autres caractéristiques :** flexible annelé en silicone liquide transparente ou noire. Soupape de purge. Extrémité Dry Top.

- **Modell:** transparenter oder schwarzer Silikonschnorchel mit Trockenspitze und Ausblasventil.
- **Mundstück:** Flüssigsilikon.
- **Rohr:** Kunststoff mit Faltenschlauch aus Flüssigsilikon.
- **Weitere Features:** Faltenschlauch aus transparentem oder schwarzem Flüssigsilikon. Ausblasventil. Trockenspitze.



Paquet de 12 par code.

12er-Pakete pro Code.

0840032

MODÈLE MODELL	S/KL	S/BL
AQUAMARINE	001018A	-
WHITE	001120A	-
BLUE	001160A	-
YELLOW	001360A	-
PINK	001680A	-
BLACK	-	003520A
BLACK/WHITE	-	003524A



S/BL



ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

FAST TECH

Code 0840011

- Modèle :** tuba avec système anti-clapot et soupape de purge.
- Embout :** silicone.
- Tube :** corps en ABS avec flexible ancré en silicone liquide.
- Modell:** Schnorchel mit Spritzschutz-Spitze und Ausblasventil.
- Mundstück:** Silikon.
- Rohr:** ABS-Rohr mit Faltenschlauch aus Flüssigsilikon.



S/KL

FIXE-TUBA NOIR FAST TECH
SCHWARZER TECH FAST SCHNORCHELHALTER
0870004 000000A

Paquet de 12 par code.

12er-Pakete pro Code.

0840011

MODÈLE MODELL	S/KL
BLUE	001160A
YELLOW	001360A
BLACK	001520A
RED	001720A



PURE SILICONE
SEAC

VORTEX

Code 0840016

- Modèle :** tuba avec système anti-clapot et soupape de purge.
- Embout :** silicone liquide.
- Tube :** corps en technopolymère plastique avec flexible ancré en silicone liquide et extrémités en polycarbonate.
- Autres caractéristiques :** soupape de purge. Extrémité anti-clapot.

- Modell:** Schnorchel mit Spritzschutz-Spitze und Ausblasventil.
- Mundstück:** Flüssigsilikon.
- Rohr:** Polycarbonat-Rohr mit Faltenschlauch aus Flüssigsilikon.
- Weitere Features:** Ausblasventil. Spritzschutz-Spitze.



S/KL



S/BL

0840016

MODÈLE MODELL	S/KL	S/BL
WHITE	001120A	-
BLUE	001160A	-
CLEAR BLUE	001164A	-
BLACK/RED	-	003538A



PURE SILICONE
SEAC

LIQUID

Code 0840023

- **Modèle :** tuba en silicone liquide de haute qualité 100 %.
- **Tube :** avec une section différenciée, conçue pour garantir une respiration parfaite et pour permettre au plongeur d'évacuer l'eau rapidement et efficacement.
Nous avons choisi une matière 100 % silicone pour deux raisons principales : c'est le seul matériau qui ne change pas ni ses caractéristiques ni son comportement en fonction de la température, et qui possède une mémoire suffisante pour retrouver sa forme d'origine même après avoir été déformé pendant de longues périodes.
- **Embout :** ergonomique en silicone hypoallergénique.

- **Modell:** Schnorchel aus 100 % hochwertigem Flüssigsilikon.
- **Rohr:** unterschiedliche Querschnitte für hervorragende Atemleistung und schnelles und effizientes Ausblasen von Wasser.
Wir haben dazu aus zwei Gründen 100 % Silikon ausgewählt: Es ist das einzige Material, das seine Merkmale und sein Verhalten durch Temperatureinflüsse nicht verändert und über genügend Rücksprungkraft verfügt, um auch nach längerer Zeit von Verformung wieder in seine Originalform zurückzukehren.
- **Mundstück:** ergonomisch aus hypoallergenem Silikon.



Paquet de 12 par code.

12er-Pakete pro Code.

0840023			
MODÈLE MODELL	S/KL	S/BL	S/COL
RED	-	-	080720A
BLACK	-	003520A	-
BROWN	-	-	040440A
TRANSPARENT	001800A	-	-
BLUE	-	-	015160A



PURE SILICONE
seac
ITALIAN DESIGN

TURTLE

Code 0840031

- **Modèle :** tuba entièrement en silicone.
- **Tube :** repliable, en silicone avec mémoire élastique lui permettant de toujours reprendre sa forme d'origine, même après avoir été déformé pendant de longues périodes. Modèle avec coque de transport pour le tuba incluse.
- **Modell:** vollständig aus Silikon gefertigt.
- **Rohr:** aus faltbarem Silikon mit elastischer Rücksprungkraft, um immer wieder in die Originalform zurückzuspringen, auch wenn es längere Zeit verformt gelagert wird. Modell mit Schnorchelbehälter ausgeliefert.



Paquet de 12 par code.

12er-Pakete pro Code.

0840031

MODÈLE | MODELL

S/BL

■ BLACK

003520A

JET

Code 0840014

- **Modèle :** tuba de forme anatomique.
- **Embout :** silicone.
- **Tube :** technopolymère plastique.
- **Modell:** anatomisch geformter Schnorchel.
- **Mundstück:** Silikon.
- **Rohr:** Kunststoff-Technopolymer.



Paquet de 12 par code.

12er-Pakete pro Code.

0840014

MODÈLE MODELL	S/KL	S/BL	S/COL
■ BLUE	001160A	-	015160A
■ BLACK	001520A	003520A	-
■ TRANSPARENT	001800A	-	-
■ BROWN	-	-	040440A
■ GREEN	-	-	070880A



FIXE-TUBA FAST FAST SCHNORCHELHALTER

Code **0870004** 000000A



0870004 000000A

SANGLE DE MASQUE MASKENBAND



FIXE-TUBA RAPIDE PRAKTISCHER SCHNORCHELHALTER

Code **0870009** 000000A



0870009 000000A

FIXE-TUBA UNIVERSEL UNIVERSAL-SCHNORCHELHALTER

Code **1120074** 000000A



Boucle fixe-tuba universelle.
Universal Schnorchel-Halteschlaufe.

1120074 000000A

ANNEAU FIXE-TUBA SCHNORCHEL-HALTERING

Code **0870001** 000000A



Anneau universel Ø 26.
Universal Ø 26 Ringschlaufe.

0870001 000000A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUBAS SCHNORCHEL	VORTEX DRY	FAST TECH DRY	FAST TECH	VORTEX	LIQUID	TURTLE	JET					
CODE	0840022 001 003	0840032 001 004	0840011 001	0840016 001 003	0840023 001 003 -	0840031 003	0840014 001 003 -					
SILICONE SILIKON	S/KL	S/BL	S/KL	S/BL	S/KL	S/BL	S/KL S/BL S/COL	S/BL	S/KL S/BL S/COL			
COULEUR FARBE												
EMBOUT ANATOMIQUE ANATOMISCHES MUNDSTÜCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
FLEXIBLE ANNELÉ FALTENSCHLAUCH	✓	✓	✓	✓	-	-	-					
EXTRÉMITÉ ANTI-CLAPOT SPRITSCHUTZ-SPITZE	-	-	-	✓	✓	-	-					
SOUPAPE DE PURGE AUSBLASVENTIL	✓	✓	✓	✓	-	-	-					
DRY TOP TROCKENSPITZE	✓	✓	-	-	-	-	-					

Couteaux Messer

SEAC® propose une vaste gamme de **couteaux de plongée** fabriqués avec des **lames en inox trempé**, afin de garantir un couteau le plus fiable possible, que ce soit en termes de qualité ou de performances.

SEAC® führt ein breites Sortiment an **Tauchmessern** mit **gehärteten Edelstahlklingen**, die in Bezug auf Qualität und Leistung zuverlässige Dienste leisten.





KATAN

Code 0550014



Lame en inox AISI 420 dotée d'un coupe-fil intégré. Manche ergonomique bi-matière. Fourreau en plastique anti-chocs avec système de fermeture asymétrique avec bouton Easy Lock.

AISI 420 Edelstahlklinge mit integriertem Leinencutter. Ergonomischer Griff aus zwei Materialien. Schlagfeste Kunststoffscheide mit asymmetrischem Easy Lock-Verschlussystem.

0550014

GREEN
 WHITE

880000A
120000A

KATAN DAGA

Code 0550015



Lame en inox trempé AISI 420. Forme stylet typique. Manche ergonomique bi-matière. Fourreau disposant du système Easy Lock, et dispositif réversible pour porter le couteau de n'importe quel côté. Possibilité de fixer du lest sur la ceinture, le mollet ou l'avant-bras.

Tauchmesser mit Klinge aus gehärtetem Edelstahl AISI 420. Typische Stiletto-Form. Ergonomischer Griff aus zwei Materialien. Scheide mit Easy-Lock System und reversibler Halterung, damit das Messer links oder rechts getragen werden kann. Option zum Anbringen am Trimmbleigürtel, an den Waden oder am Unterarm.

0550015

GREEN
 RED

880000A
720000A

HAMMER

Code 0550017 520000A

SANGLES INCLUSES
MESSERBÄNDER INKLUSIVE

BAT

Code 0550018 880000A

SANGLES INCLUSES
MESSERBÄNDER INKLUSIVE

Couteau de plongée avec lame en inox AISI 420 et maillet en acier au bout du manche. Lame de 120 mm de longueur avec fil droit d'un côté, et fil cranté et coupe ligne de l'autre. Manche surmoulé en caoutchouc thermoplastique souple, offrant un effet antidérapant pour une bonne prise en main. Dispositif réversible pour porter le couteau de n'importe quel côté.

Un orifice permettant d'attacher une ligne est positionné en bout du manche. Fourreau rigide avec gros bouton de largage du couteau au centre.

Tauchmesser mit Klinge aus gehärtetem AISI 420 Edelstahl und Edelstahlhammer am Ende des Griffes. 120 cm lange Klinge mit gerader Schneide auf einer Seite und gezahnter Schneide und Leinencutter auf der anderen Seite. Im Spritzgussverfahren mit weichem thermoplastischem Gummi überzogener Griff für einen sicheren, rutschfesten Halt. Reversible Halterung, um das Messer entweder rechts oder links zu tragen. Der Griff ist am Ende mit einem Loch zum Anbringen einer Leine ausgestattet. Steife Scheide mit großem Knopf in der Mitte zum einfachen Herausziehen des Messers.

0550017 520000A

Couteau de plongée avec lame en inox trempé AISI 420. Lame de 120 mm de longueur avec fil droit d'un côté, et fil cranté et coupe ligne de l'autre. Manche recouvert de thermoplastique offrant une bonne prise en main. Manche inox. Bouton de largage sur la zone de préhension.

Fourreau rigide.

Tauchmesser mit Klinge aus temperiertem Edelstahl AISI 420. 120 cm lange Klinge mit gerader Schneide auf einer Seite und gezahnter Schneide und Leinencutter auf der anderen Seite. Mit thermoplastischem Gummi überzogener Griff für sicheren Halt. Edelstahlgriff. Löseknopf am Griff. Steife Scheide.

0550018 880000A

DEVIL HD

Code 0550020 520000A



SANGLES INCLUSES
MESSERBÄNDER INKLUSIVE

Couteau avec lame spéciale en inox trempé, de forme stylet, conçu spécialement pour la chasse sous-marine. Excellentes capacités de pénétration et de coupe sur les deux fils, droit et cranté. Fourreau avec système Push & Pull Out qui peut s'utiliser d'une seule main, même si vous portez des gants.

Messer in Stiletto-Form mit speziell gehärteter Edelstahlklinge, ideal zum Speerfischen. Hervorragende Penetrations- und Schneideigenschaften an beiden Kanten, glatt und gezahnt. Click-Scheide mit Push & Pull System, das auch mit Handschuhen einhändig bedient werden kann.

0550020 520000A



SAMURAI

Code 0550016



Lame inox trempée et polie, offrant une résistance maximale à la corrosion.

Gehärtete und polierte Edelstahlklinge für maximale Korrosionsbeständigkeit.

0550016

<input type="checkbox"/>	WHITE	120000A
<input checked="" type="checkbox"/>	BLACK	520000A
<input type="checkbox"/>	RED	720000A
<input type="checkbox"/>	GREEN	880000A

TAJAMAN

Code 0550021 520000A



Couteau de plongée monobloc avec revêtement protecteur en Téflon noir. Lame en acier inoxydable AISI 420 trempé à double fil de 95 mm, un fil droit et un fil cranté, avec coupe-ligne. Longueur 200 mm. Zone de préhension de sécurité des deux côtés du manche. Fourreau en tissu ultra-résistant avec fermeture Velcro. S'attache avec deux sangles, fournies.

Einteiliges Tauchmesser mit schützender, schwarzer Teflonbeschichtung. Zweiseitig geschliffene 95 mm tegehärtete Edelstahlklinge mit glatter und gezahnter Seite und Leinencutter. AISI 420. Länge 200 mm. Sichere Griffflächen auf beiden Seiten des Griffes. Ultra-beständige Stoffscheide mit Velcro-Verschluss. Mit zwei Befestigungsbändern, mitgeliefert.

0550021 520000A

NEW|2019

K-JACK

Code 0550019 000000A



Lame en acier inoxydable dotée d'un coupe-fil intégré. Manche ergonomique bimatière. Fourreau en plastique anti-chocs avec système de fermeture asymétrique avec bouton Easy Lock.

Edelstahlklinge mit integriertem Leinencutter. Ergonomischer Griff aus zwei Materialien. Schlagfeste Kunststoffscheide mit asymmetrischem Easy Lock-Verschlusssystem.

0550019 000000A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

COUTEAUX MESSER	KATAN	KATAN DAGA	HAMMER	BAT	DEVIL HD	SAMURAI	TAJAMAN	K-JACK
CODE	0550014	0550015	0550017	0550018	0550020	0550016	0550021	0550019
LONGUEUR DU COUTEAU MESSERLÄNGE (MM)	235	235	250	235	180	150	200	145
LONGUEUR DE LA LAME KLINGENLÄNGE (MM)	115	115	120	120	90	70	90	60
LAME EN ACIER INOXYDABLE TREMPÉ TEGEHÄRTETE EDELSTAHLKLINGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAME DENTÉE GEZAHNT SCHNEIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAME DROITE GLATTE SCHNEIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COUTEAU DE CÂBLE LEINENCUTTER	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
KIT DE FIXATION ARRIÈRE RÜCKENBEFESTIGUNGS-KIT	-	-	-	-	-	-	-	✓
MARTEAU D'EXTRÉMITÉ HAMMER AM GRIFFENDE	-	-	✓	-	-	-	-	-
FERMETURE DE SÉCURITÉ SICHERHEITSVERSCHLUSS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

SANGLES POUR COUTEAUX | MESSERBÄNDER

Code 0580001 000000A



Paire de sangles pour couteaux avec boucle inox.

Paar Messerbänder mit Edelstahlschnalle.

0580001 000000A

SANGLE POUR COUTEAU | MESSERBAND

Anneau universel pour sangle de couteau.

Universal-Messerbandring.



CODE 0580003 000000A 0580002 000000A

TAILLE | GRÖSSE PETITE | KLEIN GRANDE | GROSS

Sacs Taschen

Chaque plongeur sait qu'il y a une grande différence entre un sac commercialisé comme étant bon pour la plongée et **un sac dessiné et conçu pour les besoins d'un vrai plongeur**. Espace et capacité de poids, solidité des matières et détails, tissus respirants et étanches, formes conçues de façon logique et compacte, transport commode avec accès facile aux compartiments, et une gamme complète d'accessoires et de fonctions sont quelques-unes des caractéristiques les plus importantes. SEAC® attache une attention aussi importante à son système de roulettes unique et exclusif. Il est pratique et fonctionnel, compact, et incroyablement solide.

Jeder Taucher kennt den Unterschied zwischen einer Tasche, die für Tauchaktivitäten angeboten wird und **einer Tasche, die auf die besonderen Anforderungen eines Tauchers ausgelegt worden ist**. Geräumigkeit und Gewichtskapazität, robuste Materialien und Details, atmungsaktive und wasserdichte Stoffe, logisch gestaltete und kompakte Formen, praktischer Transport mit einfachem Zugriff auf die Fächer und ein umfassendes Angebot an Zubehör und Funktionen sind bloß einige der wichtigen Merkmale. Bei SEAC® legen wir genau so viel Wert auf unser einzigartiges und exklusives Trolley-System. Es ist praktisch und funktionell, kompakt und äußerst robust.



MATE FLIGHT HD

Code 0920001 002000A

- **Matériaux :** polyester 600 deniers enduit PVC.
 - **Dimensions :** 77x47x35 cm.
 - **Volume :** 126 litres.
 - **Poids à vide :** 3 kg.
 - **Type de poignée :** télescopique.
 - **Autres caractéristiques :** roulettes, matériau hautes performances, poches extérieures, harnais dorsal rigide.
-
- **Material:** 600D Polyester mit PVC-Abdeckungen.
 - **Maße:** 77x47x35 cm.
 - **Volumen:** 126 l.
 - **Leergewicht:** 3 kg.
 - **Griff:** herausziehbarer Teleskopgriff.
 - **Weitere Features:** Trolley, leistungsstarkes Material, Außentaschen, steifes Backpack.



0920001 002000A

126 lt.

MATE 2.5 HD

Code 0920002 005000A



- **Matériau :** polyester 600 deniers enduit PVC.
- **Dimensions :** 85x45x33 cm.
- **Volume :** 130 litres.
- **Poids à vide :** 2,5 kg.
- **Type de poignée :** télescopique.
- **Autres caractéristiques :** roulettes.

- **Material:** 600D Polyester mit PVC-Abdeckungen.
- **Maße:** 85 x 45 x 33 cm.
- **Volumen:** 130 l.
- **Leergewicht:** 2,5 kg.
- **Griff:** herausziehbarer Teleskopgriff.
- **Weitere Features:** Trolley.

0920002 005000A



130 lt.

MATE 200 HD

Code 0920002 004000A



- **Matériau :** polyester 600 deniers enduit PVC.
- **Dimensions :** 80x35x40 cm. - **Volume :** 110 litres.
- **Autres caractéristiques :** poche pour palmes avec boucle de fermeture.

- **Material:** 600D Polyester mit PVC-Abdeckungen.
- **Maße:** 80 x 35 x 40 cm. - **Volumen:** 110 l.
- **Weitere Features:** Flossentasche mit Schnallenverschluss.

0920002 004000A



110 lt.

MATE REG

Code 0920021 000000A

- Sac pour détendeurs.
- **Matériau :** polyester 600 deniers.
 - **Dimensions :**
diamètre 32,5 cm – profondeur 10 cm.

Atemreglertasche.

- **Material:** 600D Polyester.
- **Abmessungen:** Durchmesser 32,5 cm,
Tiefe 10 cm.



0920021 000000A



NEW2019

SEAL

Code 0920017 000000A



75 lt.

WATERPROOF

- **Matériaux :** sac dorsal étanche renforcé en PVC scellé à chaud.
 - **Dimensions :** 32x32x95 cm.
 - **Volume :** 75 litres.
-
- **Material:** wasserdichtes, robustes, thermoversiegeltes PVC-Backpack.
 - **Maße:** 32 x 32 x 95 cm.
 - **Volumen:** 75 l.



0920017 000000A

U-BOOT

Code 0920005 000000A



105 lt.

WATERPROOF



- **Matériaux :** PVC 500 deniers scellé à chaud avec renforts sur les poignées.
 - **Dimensions :** 94x31x36 cm.
 - **Volume :** 105 litres.
-
- **Material:** Thermisch verschweißtes 500 Denari PVC mit verstärkten Aufnähern auf den Griffen.
 - **Maße:** 94 x 31 x 36 cm.
 - **Volumen:** 105 l.

0920005 000000A

MATE NET

Code 0920003 008000A

- **Matériaux :** Nylon 1680 deniers associé à de la maille drainante PCV + Nylon.
 - **Dimensions :** 29x34x78 cm. ▪ **Volume :** 77 l ▪ **Système compact.**
-
- **Material:** 1680 Denier Nylon kombiniert mit PVC und Nylon-Netzstoff für Entwässerung.
 - **Maße:** 29 x 34 x 78 cm. ▪ **Volumen:** 77 l ▪ **Compact System.**




77 lt.



0920003 008000A

DRY BAG

Code 09200



Sac étanche avec capacités variables et sangle d'épaule amovible (sac 1,5 l sans sangle d'épaule).

Trockensack mit unterschiedlichen Kapazitäten und Schulterband (1,5-Liter-Tasche ohne Schulterband).

Paquet de 6 par code.

6er-Pakete pro Code.

TAILLE GRÖSSE	20 LT	15 LT	10 LT	5 LT	2,5 LT	1,5 LT
■ BLACK - 0920004	260520A	220520A	180520A	140520A	120520A	118520A
■ RED - 0920018	012000A	011000A	010000A	009000A	120000A	118000A

RÉCIPIENT ÉTANCHE TROCKENBEHÄLTER

Code 1110046 000000A

Tube étanche, se ferme avec des vis de 12 X Ø 4,5 cm.

Trockenrohr, mit 12 X Ø 4,5 cm Schrauben verschlossen.



1110046 000000A

Accessoires Zubehör

Pour répondre à tous les besoins des plongeurs,
SEAC® offre l'éventail le plus complet d'accessoires
de plongée qui soit sur le marché, depuis les bouées de
signalisation aux ardoises de poignet, en passant par les
sifflets deux-tons.

Um die Anforderungen der Taucher zu erfüllen, bietet
SEAC® das umfassendste Angebot an Tauchzubehör
auf dem Markt, von Markierungsbojen und Handgelenk-
Schreibtafeln bis hin zu Zweittonpfeifen.





GROSSE BOUÉE GROSSE BOJE

Code 0950013 007000A

- Hauteur : 66 cm.
- Circonférence : 121 cm.
- Ligne : 25 m.
- Höhe: 66 cm.
- Durchmesser: 121 cm.
- Leine: 25 m.



0950013 007000A

PETITE BOUÉE | KLEINE BOJE

Code 0950013 008000A

- Hauteur : 56 cm.
- Circonférence : 102 cm.
- Ligne : 25 m.
- Höhe: 56 cm.
- Durchmesser: 102 cm.
- Leine: 25 m.



0950013 008000A

BOUÉE FLUORESCENTE SPHÉRIQUE KUGELFÖRMIGE FLUORESZENZBOJE

Code 0950012 000000A

- Hauteur : 31 cm.
- Hauteur + fanion : 57 cm.
- Circonférence : 104 cm.
- Ligne : 25 m.
- Höhe: 31 cm.
- Höhe + Flagge: 57 cm.
- Durchmesser: 104 cm.
- Leine: 25 m.



0950012 000000A

BOUÉE FLUORESCENTE SILURO SILURO FLUORESZENZBOJE

Code 0950011 000000A



Hauteur : 23 cm. Hauteur + fanion : 50 cm.
Circonférence : 170 cm. Ligne : 25 m.

Höhe: 23 cm. Höhe + Flagge: 50 cm.
Durchmesser: 170 cm Leine: 25 m.

0950011 000000A

BOUÉE D'URGENCE NOTFALLBOJE

Code
0950008 000000A



Bouée verticale gonflable, avec ligne et mousqueton.
Parfaite pour signaler un plongeur ou pour un palier de sécurité.

Vertikale, aufblasbare Boje einschließlich Leine und
Karabiner. Großartig zum Signalisieren eines Tauchers
unter Wasser oder für einen Sicherheitsstopp.

0950008 000000A

FANION | FLAGGE

Code 0950006 000000A



Fanion de bouée avec hampe.
Boje mit Flaggenmast.

0950006 000000A

LIGNE | LEINE

Code 0950009 000000A

Paquet de 25 m.

Paket zu 25 m.



0950009 000000A

**CEINTURE DE PLONGÉE
TAUCHGÜRTEL**

MADE IN ITALY

Longueur 140 cm.

Länge 140 cm.

MODÈLE MODELL	INOX EDELSTAHL	NYLON
BLACK/BLUE	0990001 001000A	0990002 001000A
BLACK/SILVER	0990001 003000A	0990002 003000A

SPOOL REEL

Code 1110043 000000A



Mousqueton inox double, avec 30 mètres de ligne blanche Ø 2 mm.

Zwei Edelstahl-Karabinerhaken, mit 30 Meter weißer Ø 2 mm Leine.

1110043 000000A

**BOUCLE NYLON/INOX
NYLON/EDELSTAHSCHNALLE**

MADE IN ITALY

Boucles universelles en inox ou en nylon.

Universalschnalle aus Edelstahl oder Nylon.

CODE	INOX EDELSTAHL	NYLON
1020001 000000A	1020002 000000A	

MODÈLE | MODELL

INOX | EDELSTAHL

NYLON

**CEINTURE AVEC POCHE
GÜRTEL MIT TASCHEN**

Code 0990004



Le nombre de compartiments varie en fonction de la taille : S-3, M-4, L-5, XL-5.

Anzahl Fächer variiert je nach Größe: S-3, M-4, L-5, XL-5.

0990004 000040A 000055A 000080A 000105A

TAILLE | GRÖSSE S M L XL

LESTS | BLEI

Code 1040003



MADE IN ITALY

Plomb naturel.

Natürliches Blei.

POIDS GEWICHT	024000A	030000A
1 KG	2 KG	

LESTS SOUPLES ÉCOLOGIQUES WEICHE, UMWELTFREUNDLICHE GEWICHTE

Code 1040002

MADE IN ITALY



Grenaille de plomb insérée dans des sacs en nylon/polyuréthane. Résistance avancée à la corrosion saline.

In Nylon/Polyurethan-Beutel verpacktes Bleischrot. Hervorragende Salzwasserbeständigkeit.

1040002

024000A

027000A

030000A

POIDS | GEWICHT

1 KG

1.5 KG

2 KG

ARDOISE COMPACTE COMPACT SCHREIBTAFEL

Code
1110100 000000A



Ardoise et crayon pour communiquer sous l'eau.

Tafel und Schreibstift für Unterwasserkommunikation.

1110100 000000A

LEST HALTÈRE HANTELGEWICHT

Code 1040005 015000A



Lest de 300 g forme haltère.

300 g hantelförmiges Gewicht.

MADE IN ITALY

1040005 015000A

FLASH LIGHT

Code 1110045 000000A



Torche de plongée clignotante pour une utilisation de nuit ou lorsque la visibilité est mauvaise.

Autonomie : 700 heures. Elle s'allume lorsqu'elle touche l'eau. Profondeur maxi : 100 m.

Blinkende Tauchleuchte für die Verwendung bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

Brenndauer: 700 Stunden. Schaltet sich bei Wasserkontakt ein. Maximaltiefe: 100 m.

1110045 000000A

FIXE-LESTS GEWICHTSHALTERUNG

Code 7110003 000000A



Fixe-lests universels en nylon pour ceintures.

Universal-Gewichtshalterungen für Gürtel aus Nylon.

Paquet de 4. | 4er-Pakete.

7110003 000000A

4 PIÈCES | 4 ANZAHL

SIFFLET DEUX TONS ZWEITONPFEIFE

Code 1110056 520000A



Sifflet deux tons en plastique, approuvé type CE.

Zweitonpfeife aus CE-zertifiziertem Kunststoff.

1110056 520000A

Outils de vente Merchandising

Une passion pour la mer, s'amuser en totale sécurité, et une recherche perpétuelle pour la haute qualité. **Vivez avec le style SEAC®** grâce à la nouvelle ligne d'accessoires pour votre magasin ! Des présentoirs, des silhouettes en carton et des T-shirts pour faire une promotion experte des produits, et pour faire passer le message « **Restez calme et plongez SEAC®** ».

Leidenschaft für das Meer, Spaß bei vollkommener Sicherheit und die unermüdliche Suche nach höchster Qualität.

Leben Sie den SEAC® Stil mit der neuen Linie an Accessoires für Ihr Geschäft! Displays, Kartonzuschnitte und T-Shirts werben effektiv für Ihre Produkte und verbreiten die Aussage „**Keep calm and dive SEAC®**“.



DÉCOUPES CARTON | KARTONSCHABLOKEN



SCUBA - 3000003 000105A

SNORKELING - 3000004 000105A

BEACH FLAG

Code 3000002 160040A

Drapeau de plage, complet avec mât télescopique de 280 cm, base en croix, sac à eau et sac de transport, avec drapeau à double courbure en 100 % polyester qualité nautique de 55x200 cm.


Strandflagge, komplett mit 280 cm Teleskopstange, Kreuzbasis, Wassertasche und Transporttasche, mit doppelt gerundeter Flagge aus 100 % nautischem Polyester von 55 x 200 cm.



3000002 160040A

DISPLAY

Code 1520018 000000A




Présentoir métal pour produits
100x190x50 cm.

Produktdisplay aus Metall
100 x 190 x 50 cm.

Avec 20 pièces de crochets de 30 cm.
Einschließlich 20 Stück 30-cm-Haken.



1520018 000000A

**FULL-MASK DISPLAY**

Code 3000005 000000A

Présentoir en plexiglas transparent pour les masques intégraux. Avec pièces pour le montage sur un mur d'accrochage.
Dimensions : 15 X 31 X 19 cm.

Transparentes Plexiglas-Display für
Vollgesichtsmaske. Einschließlich
Montageteile zum Anbringen an einer
geschlitzten Displaywand.
Maße: 15 x 31 x 19 cm.



3000005 000000A



PRÉSENTOIR MASQUES/EMBOUTS DISPLAY FÜR MASKEN/MUNDSTÜCKE

Code 3000006 000000A

Présentoir transparent réglable pour les masques et les tubas. Avec des accessoires pour le montage sur un mur d'accrochage, avec support d'embouts amovible.

Dimensions : 12,5 X 20 X 15,5 cm.

Verstellbares, transparentes Plexiglas-Display für Masken und Schnorchel. Einschließlich Montageteile für geschlitzte Displaywand, mit abnehmbarem Mundstück-Halter. Maße: 12,5 x 20 x 15,5 cm.



3000006 000000A

PRÉSENTOIR TORCHES | DISPLAY FÜR LAMPEN

Code 3000007 000000A

Présentoir en plexiglas transparent pour les torches. Avec trois supports pour les torches de différents diamètres, et des accessoires pour le montage sur un mur d'accrochage.

Dimensions : 12,5 X 20 X 15,5 cm.



3000007 000000A

PRÉSENTOIR ORDINATEURS | DISPLAY FÜR COMPUTER

Code 3000008 000000A

Présentoir en plexiglas transparent pour les montres-ordinateurs. Avec pièces pour le montage sur un mur d'accrochage.

Dimensions : 12,5 X 20 X 15,5 cm.



3000008 000000A

PRÉSENTOIR DÉTENDEURS | DISPLAY FÜR ATEMREGLER

Code 3000009 000000A

Présentoir en plexiglas transparent pour les détendeurs. Dimensions : 18,5 X 13,5 X 18,5 cm.

Transparentes Plexiglas-Display für Uhrencomputer. Maße: 18,5 x 13,5 x 18,5 cm.



3000009 000000A

SEAC T-SHIRT

Code 3000001

NEW2019



3000001

TAILLE GRÖSSE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
WHITE	120025A	120040A	120055A	120080A	120105A	120125A	120145A
BLUE	160025A	160040A	160055A	160080A	160105A	160125A	160145A
RED	720025A	720040A	720055A	720080A	720105A	720125A	720145A



seac

ITALICA

TEMPERED GLASS

ULTRA
COOL

seac

RIP



seac®

sea is calling




A 60 metri di profondità l'ambiente è perfetto:
15 gradi di temperatura, penombra, correnti che cullano
le bottiglie tenendo in agitazione i sedimenti
che arricchiscono lo spumante di profumi e struttura.
E poi la contropressione che crea un equilibrio ideale,
l'assenza di ossigeno che evita perdita di pressione.
Infine, il valore aggiunto del vissuto in mare,
testimoniato dalle alghe e le incostrazioni marine
che rivestono le bottiglie.

Questo è Abissi, lo spumante italiano
creato dalle Cantine Bisson ed affinato nei fondali
di Portofino e Sestri Levante per regalarvi
un'esperienza unica.

At 60 meters depth the environment is perfect:
temperature of 15 degrees, shade and currents that stir the
bottles moving the sediments, the back pressure and the
lack of oxygen, enrich wine with perfumes and structure.
And then, what about the plus of the sea, proved by the
algae and marine fouling that cover the bottles?

This is Abissi, the Italian sparkling wine
created by the Bisson Cellars and refined in the seabed
of Portofino and Sestri Levante to give you
a unique experience.



ABISSI

www.bissonvini.it

www.seacsub.com



Seac® sostiene chi ama il mare e lavora con passione. Da questo, nasce la collaborazione tecnica con l'azienda agricola Bisson per la maturazione subacquea dello spumante Abissi.
Seac® supports people who love the sea and who work passionately. That's why we're part of a technical collaboration with the Bisson vineyards to age Abissi sparkling wine underwater.

official partner

seac[®]
sea is calling



seacsub.com

s c u b a | 2 0 1 9

Headquarter

SEACSUB S.p.a.

Via D. Norero, 29

San Colombano Certenoli

(GE) 16040

Italy

Phone +39 0185 356301

Fax +39 0185 356300

seacsub@seacsub.com

U.S.A. Office

SEAC USA Corp.

7855 NW 12th Street, Suite 219

Miami, FL 33126

USA

Phone +1 786 580 3695

seac.usa@seacusa.com